

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФУМИГАТОР USB



71-0034

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Фумигатор REXANT USB – портативное устройство против комаров, а также других насекомых. Используется с обычными пластинами для классического фумигатора. Может работать от USB-порта ноутбука, powerbank, сетевого зарядного устройства и не только! Фумигатор выполнен из качественного ABS-пластика. Современный нагревающий элемент равномерно разогревает инсектицидную пластину, благодаря чему устройство более эффективно по сравнению со старыми моделями фумигаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	USB 2.0 DC 5 В
Номинальный ток	1,5 А
Площадь действия	30 м ²
Цвет	Белый
Класс защиты	III
IP	IP20
Материал	Пластик ABS
Размеры	8.1x5.9x2.4 см
Вес	30 г
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фумигатор USB – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Установите пластину в фумигатор.
3. Подключите фумигатор к USB-порту любого устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте одну и ту же инсектицидную пластину для фумигатора более 8 часов.
- В случае потемнения (подгорания) инсектицидной пластины, немедленно извлеките устройство из USB-порта.
- Не используйте устройство со следами повреждений.
- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте во время дождя.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- В случае поломки обратитесь в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

