

В ГРУППУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА ВХОДЯТ:



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

настенного и потолочного исполнения, служат для приточной и вытяжной вентиляции, являются декоративным оформлением вентиляционного канала, способствуют правильному распределению воздуха внутри помещения и защищают от попадания атмосферных осадков при установке снаружи.



ДЕФЛЕКТОРЫ

устанавливаются на выходе вентиляционного канала (преимущественно на крыше здания), служат для увеличения производительности вентиляционной системы или дымохода за счет увеличения тяги, а также препятствуют возникновению обратной тяги и попадания атмосферных осадков и пыли.




АНЕМОСТАТЫ

применяются для эффективного распределения воздуха внутри помещения. Предлагаем приточные и вытяжные анемостаты из пластика, либо металла.



ДВЕРНЫЕ РЕШЕТКИ

устанавливаются в дверях, преимущественно в помещениях санитарного назначения. Улучшают естественный воздухообмен при отсутствии системы принудительной вентиляции.



КАМИННЫЕ РЕШЕТКИ

используются для декоративного и эстетического оформления каминной системы, а так же служат для регулирования воздушного потока. Устанавливаются на колпаке камина, стенах или в полу помещения.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВОЗДУХА

Dospel Pro Line предлагает большой ассортимент вентиляционных аксессуаров для создания эффективной системы воздухообмена в помещениях и её декоративного оформления. Все распределители DOSPEL имеют оригинальный дизайн и просты в установке и обслуживании.

KR

KR Ø100/125

KR Ø150



Решетка вентиляционная с рамкой (стандарт)

Доступные типоразмеры:

Ø100/125, Ø150

Доступные цвета:


- белый
- коричневый
- золотой блеск
- золотой матовый
- серебряный блеск
- серебряный матовый

Материал: ABS


Применяется для соединения с круглыми вентиляционными каналами.

Решетка имеет съемную рамку, расположенную спереди, которая облегчает установку и чистку решетки. Благодаря специальному фланцу сзади решетки, размер соединения с каналом может быть изменен в зависимости от потребности.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	ØB	C	D	E
KR Ø100/125	100	124	140	25	43
KR Ø150	149	—	176	33	52



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KR Ø100/125	590 2289 00401	007 - 0153	белый	20 шт.
KR Ø100/125 /B	590 2289 00369	007 - 0318	коричневый	20 шт.
KR Ø100/125 /SP	590 2289 00400	007 - 0154	серебрянный блеск	20 шт.
KR Ø100/125 /SM	590 2289 00375	007 - 0569	серебрянный матовый	20 шт.
KR Ø100/125 /ZP	590 2289 00399	007 - 0155	золотой блеск	20 шт.
KR Ø100/125 /ZM	590 2289 00376	007 - 0571	золтой матовый	20 шт.
KR Ø150	590 2289 00402	007 - 0156	белый	20 шт.
KR Ø150 /B	590 2289 00370	007 - 0319	коричневый	20 шт.
KR Ø150 /SP	590 2289 00398	007 - 0157	серебрянный блеск	20 шт.
KR Ø150 /SM	590 2289 00373	007 - 0570	серебрянный матовый	20 шт.
KR Ø150 /ZP	590 2289 00397	007 - 0158	золотой блеск	20 шт.
KR Ø150 /ZM	590 2289 00374	007 - 0572	золтой матовый	20 шт.

KRŽ

KRŽ Ø100/125
KRŽ Ø150

Доступные типоразмеры:
Ø100/125, Ø150

Доступные цвета:

- белый
- коричневый

Материал: ABS



Применяется для соединения с круглыми вентиляционными каналами.

Гравитационные жалюзи используются как обратный воздушный клапан. Решетка устанавливается на выходе вентиляционного канала, предотвращает обратное протекание воздуха, неприятных запахов и атмосферных осадков в то время, когда не работает вентилятор или отсутствует тяга в вентиляционной системе. Решетки KRŽ могут быть установлены только в вертикальном положении, жалюзи должны быть направлены вниз.



Решетка вентиляционная с гравитационными жалюзи (стандарт)

ЧЕРТЕЖ



	ØA	ØB	C	D	E
KRŽ Ø100/125	100	124	140	25	43
KRŽ Ø150	149	-	176	33	52

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KRŽ Ø100/125	590 2289 00403	007 - 0181	белый	20 шт.
KRŽ Ø100/125 /B	590 2289 00444	007 - 0650	коричневый	20 шт.
KRŽ Ø150	590 2289 00404	007 - 0183	белый	20 шт.
KRŽ Ø150 /B	590 2289 00445	007 - 0325	коричневый	20 шт.



Решетка вентиляционная с механическими жалюзи (люкс)

КМЖ

КМЖ Ø100
КМЖ Ø125
КМЖ □135

Доступные типоразмеры:

Ø100, Ø125, □135

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Применяется для соединения с круглыми вентиляционными каналами.

Положение жалюзи легко изменяется при помощи шнуrowого переключателя. Устанавливается на выход вентиляционного канала, предотвращает обратное протекание воздуха, неприятных запахов и атмосферных осадков.

ЧЕРТЕЖ



	Ø/□A	B	C	D
КМЖ Ø100	99	174	23	41
КМЖ Ø125	124	174	23	41
КМЖ □135	134	174	15	33



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
КМЖ Ø100	590 2289 00413	007 - 0179	белый	20 шт.
КМЖ Ø125	590 2289 00414	007 - 0180	белый	20 шт.
КМЖ □135	590 2289 00425	007 - 0409	белый	20 шт.

RKZ

- RKZ □200
- RKZ □300
- RKZ □450



Решетка вентиляционная с гравитационными жалюзи (стандарт)

Доступные типоразмеры:

□200, □300, □450

Доступные цвета:



- серый

Материал: ABS

Применяется для соединения с круглыми и квадратными вентиляционными каналами.

Гравитационные жалюзи используются как обратный воздушный клапан. Решетка устанавливается на выходе вентиляционного канала, предотвращает обратное протекание воздуха, неприятных запахов и атмосферных осадков в то время, когда не работает вентилятор или отсутствует тяга в вентиляционной системе.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
RKZ □200	170	200	9	20
RKZ □300	267	300	10	26
RKZ □450	428	460	10	26

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
RKZ □200	590 2289 00422	007 - 0402	серый	10 шт.
RKZ □300	590 2289 00423	007 - 0403	серый	10 шт.
RKZ □450	590 2289 00424	007 - 0404	серый	10 шт.




Решетка вентиляционная с механическими жалюзи (люкс)

DL

DL/ Ø100 RW
DL/ Ø125 RW
DL/ Ø150 RW

ЧЕРТЕЖ




	ØA	B	C	D
DL/ Ø100 RW	100	175	23	33
DL/ Ø125 RW	125	175	23	33
DL/ Ø150 RW	150	204	25	35

Доступные типоразмеры:
Ø100, Ø125, Ø150

Доступные цвета:
- белый

Материал: ABS

Применяется для
соединения с круглыми
вентиляционными
каналами.



Тип

EAN

Арт. номер

Цвет

Штук в упаковке

DL/ Ø100 RW

590 2289 00435

007 - 0163

белый

20 шт.

DL/ Ø125 RW

590 2289 00436

007 - 0166

белый

20 шт.

DL/ Ø150 RW

590 2289 00432

007 - 0164

белый

20 шт.

DL Ż

DL/□135 Ż
DL/□165 Ż



Решетка вентиляционная с механическими жалюзи (люкс)

Доступные типоразмеры:

□135, □165

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Применяется для соединения с квадратными вентиляционными каналами.

Положение жалюзи легко изменяется при помощи шнуркового переключателя. Устанавливается на выход вентиляционного канала, предотвращает обратное протекание воздуха, неприятных запахов и атмосферных осадков. Решетка состоит из двух частей: внутренней рамки и лицевой панели, которые легко отделяются друг от друга без помощи специальных инструментов. Это позволяет скрыть монтажные шурупы и облегчить установку решетки.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E
DL/□135 Ż	135	140	173	24	35
DL/□165 Ż	165	165	203	24	35



Тип

EAN

Арт. номер

Цвет

Штук в упаковке

DL/□135 Ż

590 2289 00426

007 - 0434

белый

20 шт.

DL/□165 Ż

590 2289 00429

007 - 0437

белый

20 шт.



Решетка вентиляционная с механическими жалюзи (люкс)

DL Ž

DL/□90 x 240 Ž
DL/□140 x 210 Ž

Доступные типоразмеры:

□90 x 240, □140 x 210

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Положение жалюзи легко изменяется при помощи шнуркового переключателя. Устанавливается на выход вентиляционного канала, предотвращает обратное протекание воздуха, неприятных запахов и атмосферных осадков.

Решетка состоит из двух частей: внутренней рамки и лицевой панели, которые легко отделяются друг от друга без помощи специальных инструментов. Это позволяет закрыть монтажные шурупы и облегчить установку решетки.

ЧЕРТЕЖ




	A	B	C	D	E	F
DL/□90 x 240 Ž	98	242	140	281	24	35
DL/□140 x 210 Ž	135	215	174	248	24	35



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
DL/□90 x 240 Ž	590 2289 00427	007 - 0435	белый	20 шт.
DL/□140 x 210 Ž	590 2289 00428	007 - 0436	белый	20 шт.

DL RW

DL/□135 RW
DL/□165 RW



Решетка вентиляционная с рамкой (люкс)

Доступные типоразмеры:

□135, □165

Доступные цвета:



- белый

Материал: ABS

Используются для соединения с квадратными вентиляционными каналами.


Конструкция решетки состоит из двух частей: внутренней рамки и лицевой панели, которые легко отделяются друг от друга без помощи специальных инструментов. Это позволяет скрыть монтажные шурупы и облегчить установку решетки.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D
DL/□135 RW	134	175	15	25
DL/□165 RW	164	204	17	28

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
DL/□135 RW	590 2289 00434	007 - 0165	белый	20 шт.
DL/□165 RW	590 2289 00433	007 - 0162	белый	20 шт.



Решетка вентиляционная с рамкой (люкс)

DL RW

DL/□90 x 240 RW
DL/□140 x 210 RW

Доступные типоразмеры:

□ 90 x 240, □ 140 x 210

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Применяется для соединения с прямоугольными вентиляционными каналами.

Конструкция решетки состоит из двух частей: внутренней рамки и лицевой панели, которые легко отделяются друг от друга без помощи специальных инструментов. Это позволяет скрыть монтажные шурупы и облегчить установку решетки.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E	F
DL/□90 x 240 RW	96	238	140	281	14	25
DL/□140 x 210 RW	134	208	174	248	14	24



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
DL/□90 x 240 RW	590 2289 00430	007 - 0160	белый	20 шт.
DL/□140 x 210 RW	590 2289 00431	007 - 0161	белый	20 шт.

D W

D/140 W
D/195 W
D/235 W



Решетка вентиляционная плоская (стандарт)

Доступные типоразмеры:

□140, □195, □235



Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Применяется для оформления вентиляционного выхода квадратной формы и распределения воздуха внутри помещения. Монтируется с помощью строительного герметика, силикона или пены.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C
D/140 W	137	2	8
D/195 W	194	2	8
D/235 W	234	2	9

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/140 W	590 2289 00898	007 - 0169	белый	20 шт.
D/195 W	590 2289 00892	007 - 0175	белый	20 шт.
D/235 W	590 2289 00894	007 - 0177	белый	20 шт.



D RW

D/150 RW
D/210 RW
D/250 RW

Решетка вентиляционная с рамкой (стандарт)

Доступные типоразмеры:

□150, □210, □250

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Применяется для соединения с квадратными вентиляционными каналами.

Решетка имеет съемную рамку, расположенную спереди, которая обеспечивает быстрый доступ для установки и облегчает чистку решетки.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C
D/150 RW	149	9	15
D/210 RW	208	10	16
D/250 RW	249	10	17



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/150 RW	590 2289 00925	007 - 0170	белый	20 шт.
D/210 RW	590 2289 00893	007 - 0176	белый	20 шт.
D/250 RW	590 2289 00895	007 - 0178	белый	20 шт.

D W

D/170x240 W



Решетка вентиляционная плоская (стандарт)

Доступные типоразмеры:


□170 x 240

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS

Применяется для оформления вентиляционного выхода квадратной формы и распределения воздуха внутри помещения. Монтируется с помощью строительного герметика, силикона или пены.



ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D
D/170x240 W	170	239	2	8

Тип

EAN

Арт. номер

Цвет

Штук в упаковке

D/170x240 W

590 2289 00899

007 - 0171

белый


20 шт.



Решетка вентиляционная с рамкой (стандарт)

D RW**D/180x250 RW**

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D
D/180x250 RW	183	253	10	15

Доступные типоразмеры:

□180 x 250


Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Применяется для соединения с прямоугольными вентиляционными каналами.

Решетка имеет съемную рамку, расположенную спереди, которая обеспечивает быстрый доступ для установки и облегчает чистку решетки.



Тип

EAN

Арт. номер

Цвет

Штук в упаковке

D/180x250 RW

590 2289 00900

007 - 0172

белый

20 шт.

D W

D/220x120 W



Решетка вентиляционная плоская (стандарт)

Доступные типоразмеры:

□220 x 120


Доступные цвета:

- белый


Материал: ABS

Применяется для оформления вентиляционного выхода прямоугольной формы и распределения воздуха внутри помещения. Монтируется с помощью строительного герметика, силикона или пены.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D
D/200x120 W	217	115	2	8



Тип

EAN

Арт. номер

Цвет

Штук в упаковке

D/220x120 W

590 2289 00896

007 - 0173

белый

20 шт.



Решетка вентиляционная с рамкой (стандарт)

D RW

D/430x110 RW

Доступные типоразмеры:

□ 430 x 110

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Применяется для установки в дверях или вентиляционных каналах прямоугольной формы.

Решетка имеет съемную рамку, расположенную спереди и состоящую из двух частей, которая обеспечивает быстрый доступ для установки и облегчает чистку решетки.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E	F
D/430x110 RW	428	108	453	133	9	12



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/430x110 RW	590 2289 00897	007 - 0174	белый	20 шт.

D/15 WR

D/15 WR



Решетка вентиляционная с механической заслонкой (стандарт)


ЧЕРТЕЖ

Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Положение заслонки легко изменяется при помощи шнуrowого переключателя. Устанавливается на выход вентиляционного канала, предотвращает обратное протекание воздуха, неприятных запахов.



	øA	B	C	D
D/15 WR	80-160	27	76	178

Тип

EAN

Арт. номер

Цвет

Штук в упаковке

D/15 WR

590 2289 00417

007 - 0271


белый

20 шт.

NEW!**KZP**

KZP 110 x 55
KZP 220 x 55

Решетка наружная плоская

ЧЕРТЕЖ**Доступные типоразмеры:**

110 x 55, 220 x 55


Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Используется для соединения с выходом плоского вентиляционного канала снаружи здания. Дополнительно оснащена обратным клапаном.

	A	B	C	D	E	F	G
KZP 220 x 55	47	212	240	75	54	50	215



	A	B	C	D	E	F	G
KZP 110 x 55	47	103	127	71	39	50	106

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KZP 110 x 55	590 6713 40810	007 - 1511	белый	20 шт.
KZP 220 x 55	590 6713 40811	007 - 1512	белый	20 шт.

KRO

KRO Ø100
KRO Ø125
KRO Ø150



Решетка вентиляционная (стандарт)

Доступные типоразмеры:

Ø100, Ø125, Ø150


Доступные цвета:

- белый
- золотой блеск
- золотой матовый
- серебряный блеск
- серебряный матовый
- коричневый


Материал: ABS

Классический вариант приточно-вытяжной решетки для использования внутри и снаружи здания.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
KRO Ø100	100	23	27	133
KRO Ø125	124	27	31	160
KRO Ø150	149	34	38	184



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KRO Ø100	590 2289 00405	007 - 0184	белый	20 шт.
KRO Ø100 /B	590 2289 00371	007 - 0312	коричневый	20 шт.
KRO Ø100 /SP	590 2289 00419	007 - 0187	серебрянный блеск	20 шт.
KRO Ø100 /SM	590 2289 00379	007 - 0573	серебрянный матовый	20 шт.
KRO Ø100 /ZP	590 2289 00415	007 - 0190	золотой блеск	20 шт.
KRO Ø100 /ZM	590 2289 00382	007 - 0576	золтой матовый	20 шт.
KRO Ø100 /CZ	590 2289 00437	007 - 0653	черный	20 шт.
KRO Ø125	590 2289 00406	007 - 0185	белый	20 шт.
KRO Ø125 /B	590 2289 00368	007 - 0320	коричневый	20 шт.
KRO Ø125 /SP	590 2289 00420	007 - 0188	серебрянный блеск	20 шт.
KRO Ø125 /SM	590 2289 00380	007 - 0574	серебрянный матовый	20 шт.
KRO Ø125 /ZP	590 2289 00416	007 - 0191	золотой блеск	20 шт.
KRO Ø125 /ZM	590 2289 00383	007 - 0577	золтой матовый	20 шт.
KRO Ø125 /CZ	590 2289 00438	007 - 0298	черный	20 шт.
KRO Ø150	590 2289 00407	007 - 0186	белый	20 шт.
KRO Ø150 /B	590 2289 00372	007 - 0310	коричневый	20 шт.
KRO Ø150 /SP	590 2289 00421	007 - 0189	серебрянный блеск	20 шт.
KRO Ø150 /SM	590 2289 00381	007 - 0575	серебрянный матовый	20 шт.
KRO Ø150 /ZP	590 2289 00418	007 - 0192	золотой блеск	20 шт.
KRO Ø150 /ZM	590 2289 00384	007 - 0578	золтой матовый	20 шт.
KRO Ø150 /CZ	590 2289 00439	007 - 0655	черный	20 шт.

DOSPEL BELLA

DOSPEL BELLA Ø100
 DOSPEL BELLA Ø125
 DOSPEL BELLA Ø150



Решетка вентиляционная (стандарт)

Доступные типоразмеры:

Ø100, Ø125, Ø150


Доступные цвета:

- белый
- коричневый


Материал: ABS

Новый дизайн классической приточно-вытяжной решетки KRO.

Применяется для оформления круглого вентиляционного выхода снаружи здания или для распределения воздуха внутри помещения.



ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
DOSPEL BELLA Ø100	100	23	26	134
DOSPEL BELLA Ø125	124	27	30	160
DOSPEL BELLA Ø150	149	34	37	184

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
DOSPEL BELLA Ø100	590 7466 67061	007 - 1023	белый	20 шт.
DOSPEL BELLA Ø100 /B	590 7466 67064	007 - 1020	коричневый	20 шт.
DOSPEL BELLA Ø125	590 7466 67060	007 - 1024	белый	20 шт.
DOSPEL BELLA Ø125 /B	590 7466 67063	007 - 1021	коричневый	20 шт.
DOSPEL BELLA Ø150	590 7466 67059	007 - 1025	белый	20 шт.
DOSPEL BELLA Ø150 /B	590 7466 67062	007 - 1022	коричневый	20 шт.



KOS

KOS Ø100
KOS Ø125
KOS Ø150

Решетка вентиляционная потолочная (стандарт)

Доступные типоразмеры:


Ø100, Ø125, Ø150

Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS


ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
KOS Ø100	99	58	68	144
KOS Ø125	124	62	71	165
KOS Ø150	149	65	74	188

Применяется для потолочного монтажа с круглыми вентиляционными каналами

Профиль решетки позволяет направить поток во всех направлениях, что обеспечивает наиболее эффективное распределение воздуха внутри помещения.



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KOS Ø100	590 2289 00886	007 - 0426	белый	20 шт.
KOS Ø125	590 2289 00887	007 - 0427	белый	20 шт.
KOS Ø150	590 2289 00888	007 - 0428	белый	20 шт.

KKS

KKS Ø100
 KKS Ø125
 KKS Ø150
 KKS □135
 KKS □165



Решетка вентиляционная потолочная (стандарт)

Доступные типоразмеры:

Ø100, Ø125, Ø150
 □135, □165



Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Применяется для потолочного монтажа с круглыми вентиляционными каналами. Профиль решетки позволяет эффективно распределить поток воздуха во всех направлениях.

ЧЕРТЕЖ



	Ø/□A	B	C	D
KKS Ø100	100	174	23	35
KKS Ø125	125	174	23	35
KKS Ø150	148	203	25	37
KKS □135	134	174	15	27
KKS □165	164	203	18	30

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KKS Ø100	590 2289 00881	007 - 0429	белый	20 шт.
KKS Ø125	590 2289 00882	007 - 0430	белый	20 шт.
KKS Ø150	590 2289 00883	007 - 0432	белый	20 шт.
KKS □135	590 2289 00884	007 - 0431	белый	20 шт.
KKS □165	590 2289 00885	007 - 0433	белый	20 шт.






Решетка вентиляционная с обратным клапаном (стандарт)

KRD

KRD Ø100

ЧЕРТЕЖ



Доступные типоразмеры:

Ø100

Доступные цвета:


- белый

- коричневый

Материал: ABS

Решетка оборудована обратным клапаном.

Монтируется снаружи.



	ØA	B	C	D	E	F	G
KRD Ø100	99	108	112	67	76	116	140

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KRD Ø100	590 2289 00411	007 - 0201	белый	20 шт.
KRD Ø100 /B	590 2289 00449	007 - 0317	белый	20 шт.

D/14 OW

D/14 OW Ø100
D/14 OW Ø125



Решетка вентиляционная с отверстием (стандарт)

Доступные типоразмеры:

Ø100, Ø125

Доступные цвета:


- белый

Материал: ABS


Применяется для оформления прямоугольного вентиляционного выхода.

Решетка имеет круглое отверстие для соединения воздуховодом от лицевой стороны (например воздуховод от кухонной вытяжки) и оснащена корректором направления потока воздуха и дополнительными отверстиями для гравитационной вентиляции.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
D/14 OW Ø100	105	140	212	108	250	180	136	28	20	75	50
D/14 OW Ø125	130	140	211	133	250	180	136	28	20	65	49



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/14 OW Ø100	590 2289 00944	007 - 0159	белый	20 шт.
D/14 OW Ø125	590 2289 00535	007 - 0663	белый	20 шт.




Ревизионные дверцы

DR

DR 150 x 150
 DR 150 x 200
 DR 200 x 200
 DR 200 x 250
 DR 200 x 300
 DR 300 x 300
 DR 300 x 400

ЧЕРТЕЖ



Доступные типоразмеры:

150 x 150, 150 x 200,
 200 x 200, 200 x 250,
 200 x 300, 300 x 300,
 300 x 400

Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Дверца изготовлена из высококачественного пластика ABS. Применяется для декоративного оформления мест, требующих многократных проверок (санитарно-технические соединения, части вентиляционной системы, счетчики и т.п.)

	A	B	C	D	E	F	G	H
DR 150 x 150	147	147	19	24	123	123	167	167
DR 150 x 200	148	197	19	24	123	173	167	217
DR 200 x 200	197	197	19	24	173	173	217	217
DR 200 x 250	197	247	19	24	173	223	217	266
DR 200 x 300	197	296	19	24	173	272	217	316
DR 300 x 300	296	296	19	24	272	272	316	316
DR 300 x 400	296	396	19	24	272	371	316	415

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
DR 150 x 150	590 7466 67273	007 - 1241	белый	20 шт.
DR 150 x 200	590 7466 67274	007 - 1242	белый	20 шт.
DR 200 x 200	590 7466 67275	007 - 1243	белый	10 шт.
DR 200 x 250	590 7466 67276	007 - 1244	белый	20 шт.
DR 200 x 300	590 7466 67277	007 - 1245	белый	20 шт.
DR 300 x 300	590 7466 67279	007 - 1247	белый	20 шт.
DR 300 x 400	590 7466 67280	007 - 1248	белый	20 шт.

D/AKO

D/AKO Ø130



Решетка вентиляционная алюминиевая (стандарт)

Доступные типоразмеры:
Ø130


Доступные цвета:

- алюминий
- белый
- коричневый
- старинное серебро
- старинное золото
- матовый алюминий


Материал: алюминий,
матовый алюминий

Монтируется с каналами
квадратной формы.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B
D/AKO Ø130	127	5



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/AKO Ø130 /Al.	590 7466 67263	007 - 1235	алюминий	20 шт.
D/AKO Ø130	590 2289 00936	007 - 0197	белый	20 шт.
D/AKO Ø130 /B	590 2289 00441	007 - 0648	коричневый	20 шт.
D/AKO Ø130 /A-S	590 2289 00385	007 - 0547	античное серебро	20 шт.
D/AKO Ø130 /A-Z	590 2289 00386	007 - 0548	античное золото	20 шт.
D/AKO Ø130 /As	590 6713 40572	007 - 1500	матовый алюминий	20 шт.



Решетка вентиляционная алюминиевая (стандарт)

D/АКР

D/АКР □150x200
D/АКР □175x250

Доступные типоразмеры:

□150 x 200, □175 x 250


Доступные цвета:

- алюминий
- белый
- коричневый
- старинное серебро
- старинное золото
- матовый алюминий


Материал: алюминий,
матовый алюминий

Оборудована обратным
клапаном. Монтируется снаружи.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E	F
D/АКР □150x200	150	200	128	178	6	3,5
D/АКР □175x250	175	250	148	221	6	4



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/ АКР □150x200 /Al.	590 7466 67264	007 - 1236	алюминий	20 шт.
D/ АКР □150x200	590 2289 00934	007 - 0196	белый	20 шт.
D/ АКР □150x200 /B	590 2289 00442	007 - 0649	коричневый	20 шт.
D/ АКР □150x200 /A-S	590 2289 00393	007 - 0541	античное серебро	20 шт.
D/ АКР □150x200 /A-Z	590 2289 00394	007 - 0539	античное золото	20 шт.
D/ АКР □150x200 /As	590 6713 40567	007 - 1495	матовый алюминий	20 шт.
D/ АКР □175x250 /Al.	590 7466 67265	007 - 1237	алюминий	20 шт.
D/ АКР □175x250	590 2289 00879	007 - 0440	белый	20 шт.
D/ АКР □175x250 /B	590 2289 00440	007 - 0651	коричневый	20 шт.
D/ АКР □175x250 /A-S	590 2289 00395	007 - 0542	античное серебро	20 шт.
D/ АКР □175x250 /A-Z	590 2289 00396	007 - 0540	античное золото	20 шт.
D/ АКР □175x250 /As	590 6713 40568	007 - 1496	матовый алюминий	20 шт.

D/AKK

D/AKK □150
D/AKK □175
D/AKK □200



Решетка вентиляционная алюминиевая (стандарт)

ЧЕРТЕЖ

Доступные типоразмеры:


□150, □175, □200

Доступные цвета:


- алюминий
- белый
- коричневый
- старинное серебро
- старинное золото
- матовый алюминий

Материал: алюминий,
матовый алюминий

Монтируется с каналами
квадратной формы.



	A	B	C	D
D/AKK □150	151	129	6	3,5
D/AKK □175	175	153	6	5,5
D/AKK □200	200	179	6	5,5



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
D/ АКК□150 /Al.	590 7466 67266	007 - 1238	алюминий	20 шт.
D/ АКК□150	590 2289 00935	007 - 0193	белый	20 шт.
D/ АКК□150 /B	590 2289 00536	007 - 0645	коричневый	20 шт.
D/ АКК□150 /A-S	590 2289 00387	007 - 0545	античное серебро	20 шт.
D/ АКК□150 /A-Z	590 2289 00388	007 - 0543	античное золото	20 шт.
D/ АКК□150 /As	590 6713 40571	007 - 1499	матовый алюминий	20 шт.
D/ АКК□175 /Al.	590 7466 67267	007 - 1239	алюминий	20 шт.
D/ АКК□175	590 2289 00880	007 - 0441	белый	20 шт.
D/ АКК□175 /B	590 2289 00443	007 - 0646	коричневый	20 шт.
D/ АКК□175 /A-S	590 2289 00389	007 - 0546	античное серебро	20 шт.
D/ АКК□175 /A-Z	590 2289 00390	007 - 0544	античное золото	20 шт.
D/ АКК□175 /As	590 6713 40570	007 - 1498	матовый алюминий	20 шт.
D/ АКК□200 /Al.	590 7466 67268	007 - 1240	алюминий	20 шт.
D/ АКК□200	590 2289 00933	007 - 0194	белый	20 шт.
D/ АКК□200 /B	590 2289 00365	007 - 0647	коричневый	20 шт.
D/ АКК□200 /A-S	590 2289 00391	007 - 0579	античное серебро	20 шт.
D/ АКК□200 /A-Z	590 2289 00392	007 - 0580	античное золото	20 шт.
D/ АКК□200 /As	590 6713 40569	007 - 1497	матовый алюминий	20 шт.

NEW!

КК

- КК 110 x 170
- КК 110 x 240
- КК 170 x 170
- КК 170 x 300
- КК 170 x 490



Каминные решетки

Доступные типоразмеры:

- 110 x 170, 110 x 240,
- 170 x 170, 170 x 300,
- 170 x 490


Доступные цвета:

- белый
- коричневый
- старинное серебро
- старинное золото

Материал: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской

Каминные решётки используются для декоративного и эстетического оформления каминной системы и регулирования воздушного потока. Устанавливаются на колпаке камина, стенах или в полу. Изготовлены из оцинкованного железного листа с порошковым покрытием, что обеспечивает высокое качество цвета и жаростойкость. Все каминные решетки имеют монтажную рамку для облегчения установки на месте.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
КК 110 x 170	84	144	135	75	35	34	115	55	170	110
КК 110 x 240	84	214	205	75	35	34	185	55	240	110
КК 170 x 170	144	144	135	135	35	34	115	115	170	170
КК 170 x 300	144	274	265	135	35	34	245	115	300	170
КК 170 x 490	144	464	455	135	35	34	435	115	490	170

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
КК 170x110	590 6713 40200	007 - 1457	белый	10 шт.
КК 170x110 /B	590 6713 40205	007 - 1462	коричневый	10 шт.
КК 170x110 /A-S	590 6713 40210	007 - 1467	античное серебро	10 шт.
КК 170x110 /A-Z	590 6713 40215	007 - 1472	античное золото	10 шт.
КК 170x170	590 6713 40201	007 - 1458	белый	10 шт.
КК 170x170 /B	590 6713 40206	007 - 1463	коричневый	10 шт.
КК 170x170 /A-S	590 6713 40211	007 - 1468	античное серебро	10 шт.
КК 170x170 /A-Z	590 6713 40216	007 - 1473	античное золото	10 шт.
КК 240x110	590 6713 40202	007 - 1459	белый	10 шт.
КК 240x110 /B	590 6713 40207	007 - 1464	коричневый	10 шт.
КК 240x110 /A-S	590 6713 40212	007 - 1469	античное серебро	10 шт.
КК 240x110 /A-Z	590 6713 40217	007 - 1474	античное золото	10 шт.
КК 170x300	590 6713 40203	007 - 1460	белый	10 шт.
КК 170x300 /B	590 6713 40208	007 - 1465	коричневый	10 шт.
КК 170x300 /A-S	590 6713 40213	007 - 1470	античное серебро	10 шт.
КК 170x300 /A-Z	590 6713 40218	007 - 1475	античное золото	10 шт.
КК 170x490	590 6713 40204	007 - 1461	белый	10 шт.
КК 170x490 /B	590 6713 40209	007 - 1466	коричневый	10 шт.
КК 170x490 /A-S	590 6713 40214	007 - 1471	античное серебро	10 шт.
КК 170x490 /A-Z	590 6713 40219	007 - 1476	античное золото	10 шт.

TRN

TRN Ø150
TRN Ø200

Доступные типоразмеры:

Ø150, Ø200

Доступные цвета:



- серебряный
- коричневый

Материал: оцинкованная сталь


Предназначен для усиления тяги в вентиляционных шахтах с помощью ветрового напора и защиты от попадания атмосферных осадков.



Вращающийся дефлектор



ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D	E
TRN Ø150	146	248	110	205	254
TRN Ø200	196	330	115	245	314

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
TRN Ø150	590 2289 00951	007 - 0148	серебряный	6 шт.
TRN Ø150 /B	590 2289 00952	007 - 0149	коричневый	6 шт.
TRN Ø200	590 2289 00958	007 - 0417	серебряный	4 шт.
TRN Ø200 /B	590 2289 00959	007 - 0418	коричневый	4 шт.



Дымовой колпак

TWIST

TWIST Ø160
 TWIST Ø160 /CH-N
 TWIST Ø200
 TWIST Ø200 /CH-N



Доступные типоразмеры:
 Ø160, Ø200

Доступные цвета:
 - серебряный



Материал: оцинкованный железный лист или железный лист с хромо-никелевым кислотоотпорным покрытием (CH-N)

Предназначен для усиления тяги и защиты дымовой шахты от попадания атмосферных осадков. С помощью флюгера самостоятельно перемещается против направления ветра.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
TWIST Ø160	146	245	63	406
TWIST Ø200	196	255	65	406



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
TWIST Ø160	590 2289 00980	007 - 0419	серебряный	1 шт.
TWIST Ø160 /CH-N	590 2289 00998	007 - 0471	серебряный	1 шт.
TWIST Ø200	590 2289 00981	007 - 0420	серебряный	1 шт.
TWIST Ø200 /CH-N	590 2289 00999	007 - 0472	серебряный	1 шт.

WWO

WWO Ø150

Доступные типоразмеры:
Ø150

Доступные цвета:



- синий
- красный
- коричневый

Материал: полиэфирная смола с добавкой стекловолокна


Производится из прочного и легкого материала полиэфирной смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.



Дефлектор круглый




ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
WWO Ø150	162	33	298	191

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WWO Ø150	590 2289 00946	007 - 0142	синий	1 шт.
WWO Ø150	590 2289 00983	007 - 0554	красный	1 шт.
WWO Ø150	590 2289 00982	007 - 0553	коричневый	1 шт.



Дефлектор квадратный

WWK

WWK □140

Доступные типоразмеры:

□140


Доступные цвета:

- синий
- красный
- коричневый



Материал: полиэстровая смола с добавкой стекловолокна

Производится из прочного и легкого материала полиэстровой смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.

ЧЕРТЕЖ



	□A	B	C	D	E
WWK□140	140	90	317	371	251



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WWK□140	590 2289 00945	007 - 0143	синий	1 шт.
WWK□140	590 2289 00987	007 - 0552	красный	1 шт.
WWK□140	590 2289 00986	007 - 0551	коричневый	1 шт.

WWS/1 WWS/2

WWS/1
WWS/2



Крышка дымовой трубы одинарная и двойная

Доступные цвета:

- синий
- красный
- коричневый

Материал: полиэфирная смола с добавкой стекловолокна

Производится из прочного и легкого материала полиэфирной смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.

Применяется для защиты от попадания атмосферных осадков в незакрытые части вентиляционной шахты или каминной трубы.

Доступные цвета:


- синий
- красный
- коричневый

Материал: полиэфирная смола с добавкой стекловолокна


Производится из прочного и легкого материала полиэфирной смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.

Применяется для защиты от попадания атмосферных осадков в незакрытые части вентиляционной шахты или каминной трубы.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E
WWS/1	549	37	170	24	540



	A	B	C	D	E
WWS/2	717	37	170	24	707

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WWS/1	590 2289 00948	007 - 0146	синий	1 шт.
WWS/1	590 2289 00993	007 - 0562	красный	1 шт.
WWS/1	590 2289 00992	007 - 0561	коричневый	1 шт.
WWS/2	590 2289 00950	007 - 0147	синий	1 шт.
WWS/2	590 2289 00995	007 - 0564	красный	1 шт.
WWS/2	590 2289 00994	007 - 0563	коричневый	1 шт.



Основа дефлектора одинарная и двойная

WWS Ø150/1

WWS Ø150/2

WWS Ø150/1
WWS Ø150/2

Доступные типоразмеры:
Ø150

Доступные цвета:


- синий
- красный
- коричневый

Материал: полиэстровая смола
с добавкой стекловолокна


Производится из прочного и легкого материала полиэстровой смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.

Используется для крепления одного дефлектора WWO Ø150 на выходе вентиляционной шахты или каминной трубы.

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D	E	F	G
WWS Ø150/1	160	549	191	37	39	24	540



	ØA	B	C	D	E	F	G	H
WWS Ø150/2	160	717	191	37	39	24	707	205

Доступные типоразмеры:
Ø150

Доступные цвета:

- синий
- красный
- коричневый

Материал: полиэстровая смола
с добавкой стекловолокна

Производится из прочного и легкого материала полиэстровой смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.

Используется для крепления двух дефлекторов WWO Ø150 на выходе вентиляционной шахты или каминной трубы.

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WWS Ø150/1	590 2289 00947	007 - 0144	синий	1 шт.
WWS Ø150/1	590 2289 00989	007 - 0558	красный	1 шт.
WWS Ø150/1	590 2289 00988	007 - 0557	коричневый	1 шт.
WWS Ø150/2	590 2289 00949	007 - 0145	синий	1 шт.
WWS Ø150/2	590 2289 00991	007 - 0560	красный	1 шт.
WWS Ø150/2	590 2289 00990	007 - 0559	коричневый	1 шт.

WWO/Ł

WWO/Ł Ø150



Соединитель дефлектора

Доступные типоразмеры:
Ø150

Доступные цвета:

- синий
- красный
- коричневый


Материал: полиэстровая смола
с добавкой стекловолокна

Производится из прочного и легкого материала полиэстровой смолы с добавкой стекловолокна. Защищает от попадания атмосферных осадков.

Обеспечивает плотное соединение между трубой и дефлектором.



ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C
WWO/Ł Ø150	148	164	70

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
WWO/Ł Ø150	590 2289 00957	007 - 0345	синий	1 шт.
WWO/Ł Ø150	590 2289 00985	007 - 0556	красный	1 шт.
WWO/Ł Ø150	590 2289 00984	007 - 0555	коричневый	1 шт.




AN

AN Ø100
AN Ø125
AN Ø150

Анемостат пластиковый вытяжной

ЧЕРТЕЖ



	ØA	B	C	D
AN Ø100	99	152	20	78
AN Ø125	124	163	20	82
AN Ø150	150	193	20	83

Доступные типоразмеры:




Ø100, Ø125, Ø150

Доступные цвета:

- белый

Материал: ABS

Используется для вытяжки воздуха из помещения. Расход воздуха легко изменяется с помощью вращающегося диска - клапана.



Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
AN Ø100	590 2289 00408	007 - 0198	белый	10 шт.
AN Ø125	590 2289 00409	007 - 0199	белый	10 шт.
AN Ø150	590 2289 00410	007 - 0200	белый	10 шт.

NEW!

KD

KD 90 x 445
KD 70 x 450



Дверные решетки

Доступные типоразмеры:

70 x 450, 90 x 445


Доступные цвета:

- белый


Материал: ABS

Дверные решетки устанавливаются в дверях, преимущественно в помещениях санитарного назначения. Улучшают естественный воздухообмен при отсутствии системы принудительной вентиляции.

ЧЕРТЕЖ



	A	B	C	D	E	F	G	H
KD 90 x 445	92	433	462	136	33	37	121	443



	A	B	C	D	E	F	G	H
KD 70 x 450	68	441,5	464	90	33	37	79	449

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
KD 90 x 445	590 6713 40593	007 - 1490	белый	10 шт.
KD 70 x 450	590 6713 40594	007 - 1491	белый	10 шт.




Дверные решетки

RD 40

RD 40

ЧЕРТЕЖ



Доступные цвета:

- белый
- темно-бежевый
- бежевый
- золотой
- серебряный
- коричневый

Материал: ABS

Решетки используются для установки в нижней части дверей и обеспечивают приток воздуха в помещение.

	ØA	ØB	ØC
RD 40	38,5	33	53

Тип	EAN	Арт. номер	Цвет	Штук в упаковке
RD 40	590 2289 00218	007 - 0696	белый	20 шт.
RD 40 /C-BZ	590 2289 00537	007 - 0699	темно-бежевый	20 шт.
RD 40 /BZ	590 2289 00219	007 - 0697	бежевый	20 шт.
RD 40 /Z	590 2289 00538	007 - 0700	золотой	20 шт.
RD 40 /S	590 2289 00539	007 - 0701	серебряный	20 шт.
RD 40 /B	590 2289 00540	007 - 0702	коричневый	20 шт.