



Хорус®

ЦИПРОДИНИЛ, 750 г/кг

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Период защитного действия: 7-10 дней зависимости от степени развития болезни и условий, благоприятных для развития болезни. Лечебное действие – в течение 36 часов с начала заражения.

Механизм действия: ципродинил быстро проникает в ткани растения и распределяется акропетально и трансламинарно. **Скорость воздействия:** препарат начинает действовать через 2-3 часа после обработки.

Рекомендации по применению (согласно регламентам Государственного реестра средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь):

Культура	Вредный организм	Норма расхода препарата	Способ обработки	Кратность обработок (период ожидания до сбора урожая дней)
Яблоня	Парша	2 г на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации	4(15)
Вишня	Коккомикоз, монилиальный ожог	2 г на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации	3(42)
Смородина черная	Септориоз	4 г на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации; первое – в период бутонизации; второе – сразу после цветения	2(69)
Крыжовник	Антракноз	4 г на 10 л воды	То же	2(69)
Земляника	Гнили плодов и пятнистости на листьях	7 г на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации	2(32)
Клюква крупноплодная	Годрония, гибберровая пятнистость листьев, монилиальный ожог, твердая, концевая и липкая гнили плодов, сухoverшинность побегов	4 г на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок	2(76)

Срок выхода людей на обработанные участки: через 7 суток

Условия хранения средства защиты растений: хранить препарат в закрытой заводской упаковке в сухом, темном, хорошо вентилируемом складе для пестицидов, недоступном для детей, посторонних лиц и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды в интервале температур от минус 10°C до +35°C.

Гарантийный срок хранения: срок хранения в не вскрытой заводской упаковке – 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на тарной этикетке препарата.

Ограничения по применению средства защиты растений (совместимость с другими средствами защиты растений и удобрениями, фитотоксичность, последствие на последующие культуры севооборота: Хорус обладает высокой эффективностью при пониженных температурах воздуха (от +3°C до +10°C). Препарат не смывается дождем через 2 часа после обработки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры. При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой рекомендациями не создаётся риска возникновения фитотоксичности.

Порядок приготовления рабочей жидкости: обеспечить чистоту бака, магистральных трубопроводов и наконечников, а также исправность всего опрыскивателя проверяют до начала защитных работ. Заполнить 1/4 бака опрыскивателя чистой водой, добавить рассчитанное и отмеренное количество препарата, затем добавить оставшееся количество воды до заданной нормы. Продолжать перемешивание в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и проведения опрыскивания для обеспечения однородности рабочей смеси. Рабочий раствор должен быть использован в день его приготовления. После окончания работ с препаратом тщательно промыть оборудование водой.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат Хорус, ВДГ очень токсичен для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов (дренажных, ирригационных систем) и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию! Не превышать рекомендуемую норму расхода препарата! Запрещено использование препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Избегать попадания препарата в корма. Препарат слаботоксичен для птиц.

Препарат Хорус, ВДГ слаботоксичный для пчел – класс опасности IV. Проводить обработку растений в утренние или вечерние часы при скорости ветра $\leq 5-6$ м/с. Погранично-защитная зона для пчел $\geq 1-2$ км. Ограничение лета пчел $\geq 6-12$ ч.

Класс опасности: 3.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении: до применения продукта изучить этикетку. При обращении ПРЕПАРАТ ЛЕГКО ЭЛЕКТРИЗУЕТСЯ. Данный продукт способен образовывать в воздухе воспламеняющиеся облака пыли, при возгорании которых возможен взрыв. Открытое пламя, горячие поверхности, искры и электростатические разряды могут стать источником возгорания этого материала. Электроинструмент должен соответствовать пожаробезопасным требованиям при работе с данным материалом. Воспламеняемость материала возрастает, если он содержит следы воспламеняющихся растворителей или применяется в их присутствии.

Работать в защитной одежде в соответствии с рабочими требованиями: комбинезоне, головном уборе, непромокаемой обуви, химически стойких перчатках, защитных очках. Специальной защитной одежды не требуется. Защитная одежда не должна оставлять открытых участков тела. При обращении с пестицидом избежать попадания на кожу и в глаза. Во время работы не употреблять пищу, не пить, не курить. По окончании работы необходимо полностью вымыть все тело и переодеться! До повторного использования защитную одежду необходимо тщательно выстирать (отдельно от прочей одежды), средства индивидуальной защиты вымыть водой с мылом.

Способ обезвреживания пролитого или рассыпанного средства защиты растений: рассыпанный препарат убрать сухим способом с помощью вакуумной системы, собранный материал поместить в специально отведенный для обезвреживания контейнер, снабженный этикеткой, и отправить на утилизацию в соответствии с местными регламентами.

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков: не допускать загрязнения наземных водоемов, рек и каналов данным продуктом или использованной тарой. Не сбрасывать остатки в канализацию. Обеззараживание спецодержи, опрыскивающей аппаратуры, тары производится только на специально оборудованных площадках. Промывные воды и тару утилизируют в соответствии с установленными регламентами. Тара является одноразовой, повторное ее использование недопустимо.

Меры первой помощи при отравлении: при обращении в медицинское учреждение, центр по отравлениям или на горячей номер компании Сингента необходимо иметь тару из-под препарата, тарную этикетку или паспорт безопасности.

При попадании в глаза: немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут, стараясь держать веки открытыми. Снять контактные линзы. Если осталось раздражение слизистой, немедленно обратиться к врачу.

При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством чистой воды. Если на коже появилось раздражение, обратиться к врачу. Загрязненную одежду необходимо выстирать перед ноской.

При вдыхании: перенести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание не регулярное или остановилось, провести искусственное дыхание. Сохранять пострадавшего в тепле, обеспечить отдых. Немедленно вызвать врача или обратиться в центр по отравлениям.

При случайном проглатывании: немедленно вызвать врача и показать тарную этикетку. Рвоту не вызывать!

Клиническая картина острых отравлений (если имеются данные), рекомендации врачу, в том числе, с указанием антидота (при его наличии): Специфического антидота для препарата нет. Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

В экстренных случаях или при ухудшении самочувствия необходимо звонить по телефонам: (+37517) 219 09 86, 228 14 22 – представительство компании Сингента, Швейцария в Республике Беларусь; (+37517) 212 74 21 – больница скорой помощи, 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58; (+37517) 212 76 21 – Республиканский Токсикологический Центр: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58; (+44 1484) 538 444, факс (+44 1484) 554 093 – «Сингента Аларм Сентер», Хаддерсфилд, Великобритания.



ОСТОРОЖНО!

АГРОМАРКЕТ

Номер государственной регистрации: 02-0066.

Регистрант и изготовитель: «Сингента Кроп Протекшн АГ», СН-4002, Базель, Швейцария

Расфасовано: УП «УПАКСЕРВИС», Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Демина, 13 по ТУ ВУ 690025319.004-2009

По заказу: Унитарное предприятие «АГРОМАРКЕТ», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Брилевская, д. 46, литер Б3/К, 1

