



FLOORPAN

ORANGE 32 ^{КЛАСС} 8 ^{ММ} 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ — ЛЕГКО!

 **kastamonu**

FLOORPAN

ORANGE 32^{KAACC} 8^{MM}



Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 195 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,153 м ²
Количество половиц в упаковке.....	8 шт
Вес упаковки.....	15 кг
Количество упаковок на палете.....	60 шт
Вес палеты брутто.....	915 кг
Класс применения.....	32
Фаска.....	4V
Система замка.....	UNICLIC
Структура поверхности.....	S (Синхронная)



В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

«Все гениальное просто»,

говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



До последней капли

Пить соки человечество приучилось с незапамятных времён. Однако их выжимание никогда не было простой задачей.

Первые механические соковыжималки, напоминавшие ручные мясорубки, появились в конце XIX века. Измельчённое в такой соковыжималке пюре помещалось затем в холщовом мешке под пресс. Первая электрическая соковыжималка центрифужного типа была изобретена в 1933 году в США. За 50 с лишним лет этот прибор эволюционировал до современного состояния, став легче, компактнее и тише. Ему «по зубам» даже самые твёрдые овощи и фрукты.






Дуб лунный

FP951



Дуб жемчужный

FP952










Дуб Сан-Марино

FP953.1



Дуб тирольский

FP954









Дуб натуральный

FP955



Дуб карамельный

FP956





ORANGE 32 КЛАСС 8 ММ



Дуб лунный

FP951




Дуб жемчужный

FP952




Дуб Сан-Марино

FP953.1




Дуб тирольский

FP954








Дуб натуральный

FP955



Дуб карамельный

FP956

 <p>Знак фаски</p>	 <p>Устойчивость ламината к царапинам</p>	 <p>Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения</p>	 <p>Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь</p>
 <p>Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»</p>	 <p>Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются</p>	 <p>Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)</p>	 <p>Устойчивость к истиранию при перемещении мебели</p>
 <p>Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C</p>	 <p>«Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии</p>	 <p>Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.</p>	 <p>Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
 <p>Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)</p>	 <p>Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности</p>	 <p>Экологически безопасен</p>	 <p>Антистатичен (не притягивает пыль)</p>
 <p>Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой</p>	 <p>Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты</p>	 <p>Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения</p>	 <p>Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».</p>
 <p>Устойчивость к пятнам</p>	 <p>Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции</p>	 <p>Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)</p>	 <p>Класс антискольжения</p>
 <p>Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат</p>			 <p>Инструкция по укладке</p>

2016
Dop: L-001
EN 14041:2004/AC:2006
KASTAMONU INTERGRATED HOUSE HOLDING LLC
423600, Russian Federation, Tatarstan Republic,
Kazan Street, 61/4 Street (B2C, Akhige territory),
40419 3/3



ОФИС ПРОДАЖ

ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
117638, Россия, Москва, ул. Одесская, 2 блок А,
Деловой комплекс «Лотос»

тел.: +7 495 785 77 30

e-mail: sales@keas.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.), здание 3/3

тел.: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru