



## **ELEKTROSTANDARD**°

483₽

Код товара а048345
Артикул BLE2710
Серия   Classic F
Конструкционные характеристики
Высота
Типоразмер А60
Материал алюминиевый сплав; изделия стекло
Цоколь E27
Диаметр 60 мм
_диаметр оо мии
Световые характеристики
Световой поток 1300 лм
Цветовая температура
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи Ra > 80 %
индека дветенорода инта
Электротехнические параметры
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы
Электротехнические параметры       230 В, 50 Гц         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт         Мощность       12 Вт
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт         Мощность       12 Вт         Эксплуатационные характеристики
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт         Мощность       12 Вт         Эксплуатационные характеристики         Класс энергоэффективности       А
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт         Мощность       12 Вт         Эксплуатационные характеристики
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт         Мощность       12 Вт         Эксплуатационные характеристики         Класс энергоэффективности       А
Электротехнические параметры Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 90 Вт Мощность 12 Вт  Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А Диммирование Нет
Электротехнические параметры         Питание       230 В, 50 Гц         Эквивалентная мощность лампы накаливания       90 Вт         Мощность       12 Вт         Эксплуатационные характеристики         Класс энергоэффективности       А         Диммирование       Нет         Срок службы светодиодов       50000 ч
Электротехнические параметры Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 90 Вт Мощность 12 Вт  Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А Диммирование Нет Срок службы светодиодов 50000 ч Диапазон рабочих температур -20+40 °C
Электротехнические параметры Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 90 Вт Мощность 12 Вт  Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А Диммирование Нет Срок службы светодиодов 50000 ч Диапазон рабочих температур -20+40 °C Гарантийный срок 24 мес. Умный дом Minimir Ноте совместим с умным реле
Электротехнические параметры Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 90 Вт Мощность 12 Вт  Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А Диммирование Нет Срок службы светодиодов 50000 ч Диапазон рабочих температур -20+40 °C Гарантийный срок 24 мес. Умный дом Minimir

