

**Serie | 2, Посудомоечная машина, 45 см  
SPS2IKW4CR**



**Специальные принадлежности**

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.**

- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
- **Голосовое управление с Home Connect:** поддержка голосового управления Марусей и Алисой.
- **Технология DuoPower (двойное верхнее коромысло):** безупречный результат мытья с первого раза. Перемыть посуду – этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™:** Тихий, эффективный и долговечный.

**Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий

Кол-во комплектов посуды: 9

Съемная рабочая поверхность: Да

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели: White

Частота: 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля: 175 см

Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 205 см

Переставляемый цоколь: Нет

Высота с рабочей поверхностью: 30 мм

Высота без рабочей поверхности: 845 мм

Максимальная регулируемая высота: 20 мм

Размеры прибора: 845 x 450 x 600 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 880 x 670 x 510 мм

Вес нетто: 37,4 кг

Вес брутто: 38,6 кг

Напряжение: 220-240 В

Мощность подключения: 2400 Вт

Предохранители: 10 А

Проточный водонагреватель: Да

Параметры потребления воды: 9,5 л

Потребление энергии: 0,85 кВтч

Длительность программы сравнения: 215 мин



## Serie | 2, Посудомоечная машина, 45 см SPS2IKW4CR

**Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.**

### Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: B  
Класс мытья: A  
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.85 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 9.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 215 мин
- Уровень шума: 48 ДБ

### Программы и спец. функции

- 3 специальные функции: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, Intensive Zone, SpeedPerfect
- 4 программы мытья

### Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

### Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)

### Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

### Особенности


- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не работает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Функция "Детская безопасность" блокирует панель управления и препятствует случайному изменению настроек

### Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

## Serie | 2, Посудомоечная машина, 45 см SPS2IKW4CR

размеры в мм



▲ розетка  
( ) значения при установленном удлинителе