

# ОТ АВТОРА

Дорогие мастерицы!

Вот и пришло время, когда малыши-«НАСЕКОМЫШИ» шаг за шагом расскажут о процессе своего создания.

В новую книгу вошли 10 мастер-классов, с помощью которых вы создадите 10 уникальных кукольных образов, объединенных темой мира насекомых. Каждый из них поделен на три раздела: раскрой, пошив и декорирование. Кроме этого, я подробно рассказываю о том, какие ткани, материалы и фурнитура нужны для создания каждого образа, чем набить детали и как их соединить, какие инструменты пригодятся для работы, как сделать прическу кукле и многое другое.

Долгожданной для многих будет информация по способу изготовления ног с устойчивой стопой, технику которого я оптимизировала под особенности размера моих миниатюрных кукол.

Сосредоточившись на процессах, наслаждайтесь их неторопливостью и будьте уверены, что все получится!

Ведь тогда вы сможете увидеть своими глазами большое сердце внутри маленькой куклы!

Приглашаю вас собираться женским кругом, привлекать в ремесло дочерей или просто работать в уединении, возрождая тем самым традиции и престиж женского рукоделия.

Приятного творчества!

Люблю вас!  
Елена Гриднева

Хочу выразить слова благодарности и поздравить с первым совместным проектом моего сына Матвея.

С удовольствием отвечу на ваши вопросы  
в Instagram: [https://www.instagram.com/\\_kooklook/](https://www.instagram.com/_kooklook/)





# СОДЕРЖАНИЕ

## ОТ АВТОРА ..... 5

### МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ ..... 10

ИНСТРУМЕНТЫ ..... 12

### ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТКАНЬЮ, ФУРНИТУРОЙ И ДЕТАЛЯМИ

РАБОТА С ТКАНЬЮ И ФУРНИТУРОЙ ..... 16

• Подгиб ткани на клеевую ленту ..... 16

• Соединение тканей с помощью  
клеевой паутинки ..... 17

• Крепление пуговиц и мелких деталей .... 18

РУЧНЫЕ ШВЫ ..... 19

• Наметочный шов «вперед иголку» ..... 19

• Шов «назад иголку» ..... 19

• Потайной шов ..... 20

РАБОТА С ДЕТАЛЯМИ ..... 21

• Выворачивание детали ..... 21

• Крепление рукавов к руке ..... 22

### ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД КУКЛОЙ

ТЕЛО КУКЛЫ ..... 26

• Раскрой ..... 27

• Пошив ..... 28

• Шплинтовое крепление головы  
и носик куклы ..... 31

• Стопа куклы ..... 35

• Нитяное крепление ног ..... 38

• Нитяное крепление рук ..... 40

• Глазки куклы ..... 41

ПРИЧЕСКА КУКЛЫ ..... 42

• Изготовление тресса ..... 44

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ КУКОЛ «ТЛЯ»,  
«СТРЕКОЗА», «БОГОМОЛ», «ЖУК-РОГАЧ»,  
«БОЖЬЯ КОРОВКА», «УЛИТЫЧ» ..... 46

• Тканевая основа для тресса челки ..... 46

• Тканевая основа для тресса  
с имитацией пробора ..... 47

• Оформление тресса ..... 47

• Крепление тресса ..... 48

• Оформление прически ..... 49

ПРИЧЕСКА ДЛЯ КУКЛЫ «БАБОЧКА» ..... 50

• Тканевая основа ..... 50

• Оформление тресса ..... 51

• Крепление тресса ..... 52

• Оформление прически ..... 52

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ КУКОЛ «ПЧЕЛА»

И «ПАУК-ПТИЦЕЕД» ..... 53

• Тканевая основа ..... 53

• Оформление тресса ..... 54

• Крепление тресса ..... 54

• Оформление прически ..... 55

### МАСТЕР-КЛАССЫ

МУХА ..... 58

ПАУК-ПТИЦЕЕД ..... 71

СТРЕКОЗА ..... 83

ТЛЯ ..... 92

БОГОМОЛ ..... 104

ПЧЕЛА ..... 119

УЛИТЫЧ ..... 133

БАБОЧКА ..... 148

БОЖЬЯ КОРОВКА ..... 162

ЖУК-РОГАЧ ..... 174

### ВЫКРОЙКИ

Тело куклы ..... 193

Муха ..... 194

Паук-птицеед ..... 195

Стрекоза ..... 196

Тля ..... 197

Богомол ..... 198

Пчела ..... 199

Улитыч ..... 200

Бабочка ..... 202

Божья коровка ..... 204

Жук-рогач ..... 205

ГАЛЕРЕЯ РАБОТ ..... 206



# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ




## МАТЕРИАЛЫ

Тела всех кукол выполнены из склеенных между собой двух тканей: **тика** и **декоративной ткани**. Для тела куклы я использую различные ткани, которые можно купить в швейном магазине. А вот о тике стоит отдельно сказать пару слов. Это плотная ткань, выработанная из хлопка или льна. Из тика шьют наволочные чехлы для подушек и найти его можно в отделе постельных тканей швейных магазинов. Я использую его для создания плотной основы у ткани для тела куклы, которая позволит сохранить форму детали после набивки.

Чтобы склеить тик и декоративную ткань для тела куклы, воспользуйтесь **клеевой паутинкой**. Часто так называют клеевые ткани и нетканые материалы типа **флизелина**. Но это слишком общее понятие, и в магазине фурнитуры продавцы могут попросить уточнить, что именно вам нужно: флизелин или дублирин. Объясните продавцу, что вам просто нужно склеить между собой две ткани. **Клеевая паутинка** должна быть белого цвета.

Кроме **тканей и клеевой паутинки** понадобятся **материалы для набивки**, например **синтепон** или **холлофайбер**. Не берите холлофайбер в шариках: материал подобной фактуры пружинит и дает «эффект целлюлита» на деталях. Я покупаю его отрезами и рву на небольшие кусочки, перед тем как набить деталь куклы.

Для крепления головы нужны **шпильки** и **диски**. Их можно купить в интернет-магазинах, специализирующихся на материалах для мишек Тедди.



Для изготовления волос кукол потребуются нитки мулине и пряжа, которые можно приобрести в специализированных магазинах с товарами для вязания и вышивки.



Отдельно остановлюсь на ткани для одежды. В каждом мастер-классе указано, какой тип ткани лучше подойдет для той или иной детали. Обратите особое внимание на уточнение, что для некоторых деталей ткань должна быть синтетической.

**Кроме этого, вам понадобятся:**

- **швейные нитки** — чтобы выполнить швы
- **нитки высокой плотности** для соединения деталей рук и ног куклы с телом
- **акриловые краски (или маркер)** — для покрытия картонной подошвы куклы, рисования глазок
- **плотный картон** для изготовления стопы куклы



*Автор фото: Мария Пискарева*

# ИНСТРУМЕНТЫ

## 1 Роликовый нож и линейка для пэчворка

Это необязательные, но очень удобные инструменты, с помощью которых можно быстро и точно раскроить детали с идеально ровными срезами. При раскрое будьте осторожны, ведите нож от себя!

## 2 Пинцет

Нужен для работ с мелкими деталями: склеивания, подворачивания срезов внутрь и др. Также отлично подходит как вспомогательный инструмент для выворачивания деталей.

## 3 Ножницы (нет на фото)

Традиционная альтернатива роликовому ножу. Начинающие швеи обычно пользуются канцелярскими ножницами, но я советую брать именно портновские. С ними процесс кройки и шитья становится намного проще и удобнее. Профессиональный инструмент поможет аккуратно и точно раскроить любую ткань, а также обработать кромки.

## 4 Шило


Потребуется перед установкой шплинта — для прокола детали.

## 5 Иглы разной длины и толщины

(нет на фото)  
Для тканей разной плотности выбирайте иглы разной толщины.

## 6 Портновские булавки

Пригодятся для скалывания ткани, прикрепления деталей к телу куклы.



## 7 Стек-шарик



Этим инструментом удобно рисовать глазки акриловой краской, если под рукой нет акрилового маркера. Также им можно воспользоваться, если нужно надавить на деталь при склеивании.

## 8 Плоскогубцы и кусачки

С помощью плоскогубцев можно легко продеть швейную иглу через плотный материал, закрутить металлический шплинт и т.п. Кусачки пригодятся для обрезки проволоки, стеблей бумажных цветов и пр.

## 9 Деревянная палочка

Ей удобно набивать и выворачивать детали, особенно мелкие. Также палочка помогает при склеивании деталей, ей можно прижать нужный участок.



10

**Клей разных видов**

В работе над куклами я использую два вида клея: клей-гель «Супер Момент» и гелевый клей в палочках для клеевого пистолета.

11

**Распарыватель**

С его помощью легко распарывать машинные швы. В процессе шитья всегда возникают ошибки, которые можно устранить только распоров строчку и заново прошив изделие.

12

**Кусачки для ниток**

В отличие от ножниц, они имеют пружинный механизм и при сжимании быстро отрезают нити. С ними можно подобраться к самому основанию строчки и аккуратно отрезать хвостик.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ  
РАБОТЫ С ТКАНЬЮ,  
ФУРНИТУРОЙ  
И ДЕТАЛЯМИ





# РАБОТА С ТКАНЬЮ И ФУРНИТУРОЙ

## Подгиб ткани на клеевую ленту

Я люблю пользоваться этим методом по нескольким причинам:

- машинная строчка, проложенная по срезу юбочек и платьев, иногда смотрится грубовато, так как размер работ очень маленький
- подгиб ткани на клеевую ленту отлично укрепляет ткань, что очень удобно, когда к срезу тонкой осыпающейся ткани нужно пришить тонкое кружево
- срезы, подогнутые таким способом, отлично держат форму юбочек и платьев кукол

1 Заутюжьте подгиб на изнаночную сторону. Отрежьте клеевую паутинку нужной длины и ширины.

2 Вложите клеевую паутинку между тканью и подгибом и приутюжьте.





## Соединение тканей с помощью клеевой паутинки

Этот способ позволяет:

- склеить две ткани с разными фактурами
- склеить несколько слоев одной ткани, чтобы сделать ее более плотной
- работать с деталями с открытыми срезами — ткань не будет осыпаться

3 Возьмите лоскуты ткани для склеивания и кусочек клеевой паутинки того же размера.

4 Положите клеевую паутинку между тканями, затем приутюжьте с двух сторон.



## Крепление пуговиц и мелких деталей

Я всегда закрепляю мелкие детали на одежде куклы уже после того, как одела и прикрепила наряд к телу куклы. Чтобы работа выглядела аккуратной, я применяю **метод имитации пришивного стежка**.



С его помощью можно закрепить любую фурнитуру: например, небольшую пуговицу диаметром 3 мм или бантик.

- 5 Подготовьте фурнитуру: возьмите бантик, пуговицу или любую другую мелкую деталь. Вденьте нитку в иглу. Затем пропустите иглу сквозь отверстия пуговицы или выполните небольшой прямой стежок на бантике, сделав проколы иглой с изнаночной на лицевую сторону и вновь на изнаночную.



- 6 Завяжите двойной узел, концы нити не отрезайте, пока не приклеите деталь.

- 7 Приклейте пуговицу или бантик к ткани с помощью клея. Теперь осторожно отрежьте концы нити лезвием или острыми ножницами.




## РУЧНЫЕ ШВЫ

Работая над одеждой куклы, а также пришивая наряд к телу, я применяю несколько видов ручных стежков и швов.

### Наметочный шов «вперед иголку»

Для того чтобы проложить ровную строчку, детали кроя или подгиб среза нужно закрепить. Можно воспользоваться булавками или выполнить наметочный шов «вперед иголку».

1 Возьмите нитку контрастного цвета, ее лучше видно на ткани. Сделайте несколько прямых стежков длиной 7 мм. После того как проложите машинную строчку, просто удалите наметочный шов.



### Шов «назад иголку»

Этот шов — один из самых прочных. Я прикрепляю им одежду куклы к телу.

2 Введите иглу с изнаночной стороны на лицевую, затем сделайте прямой стежок вправо. Далее выведите иглу на лицевую сторону на некотором расстоянии от предыдущего стежка и введите иглу в ткань в точке начала предыдущего стежка.

