




**Доверяйте сборку профессионалам!**  
Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью  
квалифицированных специалистов.

**Набор мебели для спальни "СОФИЯ", "БЕАТРИС"**  
**Шкаф-купе "АЛЬЯНС" 2,0 м**


**В  
О  
Л  
Н  
А**




**Б  
А  
Б  
О  
Ч  
К  
А**



**С  
Т  
И  
Л  
Ь**



**Ф  
А  
В  
О  
Р  
И  
Т**



**Габаритные размеры изделия, Ш x В x Г:  
2000 x 2200 x 600 мм**

**ООО "Памир"**

**Россия, 440015, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, корп. 1**

**Отдел продаж: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83**

**E-mail: pamirmebel@mail.ru**

**Отдел сервиса: +7 (8412) 29-00-88**

**E-mail отдела сервиса: pamir.otk@mail.ru**

**С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте:**

**[www.pamirmebel.ru](http://www.pamirmebel.ru)**

## **ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

**Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**

Во избежание повреждений поверхности мебели, рекомендуется проводить сборку на ровной поверхности, покрытой мягким подстилочным материалом. Перед началом сборки необходимо разложить детали из всех упаковок, проверить их соответствие по комплектовочной ведомости, и прикрепить фурнитуру, после чего приступить к сборке изделия. При сборке и установке крупногабаритных изделий желателен присутствие двух человек. Производитель оставляет за собой

право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия и внешний вид без предварительного уведомления

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

1. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТа 19917-2014, ГОСТа 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но не более 30 мес. с даты её изготовления. Срок службы - 10 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на качество изделия и изменение конструкции.
4. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав информацию с этикетки изделия и дату продажи.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения надлежащего внешнего вида и эксплуатационных свойств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65...85%.
2. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не следует размещать мебель вблизи отопительных приборов, холодных и сырых стен.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, в связи с чем необходимо периодически производить её подтяжку и регулировку.
4. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные фасады, полки и зеркала необходимо помнить, что их эксплуатация сопряжена с риском получения травм. При появления трещин в стекле, стеклостворке или зеркале, необходимо немедленно заменить стеклоизделие.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Поверхность мебели и лицевую фурнитуру рекомендуется чистить влажной тканью или замшей с последующей протиркой насухо. Не использовать для чистки любые растворители, а так же средства, содержащие абразивные материалы.

### СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ХОДОВОГО И ОПОРНОГО РОЛИКОВ.




Рис. 1 Крепление верхнего ходового ролика




Рис. 2 Крепление нижнего опорного ролика

**Набор корпусной мебели шкаф-купе "АЛЪЯНС" 2,0 м****Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру:**

<b>Наименование детали</b>	<b>Размер детали, мм</b>	<b>Кол-во, шт</b>	<b>№ по схеме</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>Размер детали, мм</b>	<b>Кол-во, шт</b>	<b>№ по схеме</b>
Боковина	2184 x 550	2	1	Деталь ящика	400 x 120	4	14
Боковина	1652 x 450	1	2	Фасад ящика	173 x 480	2	15
Боковина	818 x 450	2	3	Фасад (двери-купе)	2025 x 1000	2	16
Крыша	2000 x 600	1	4	ЛДВП (задняя стенка)	2095 x 493	2	17
Планка	2000 x 100	1	5	ЛДВП (задняя стенка)	2095 x 500	1	18
Цоколь	1968 x 100	2	6	ЛДВП (задняя стенка)	2095 x 508	1	19
Вязка	1968 x 550	1	7	ЛДВП (дно ящика)	455 x 400	2	20
Вязка	1968 x 450	1	8	Комплект зеркал	-	1	21
Вязка	986 x 450	1	9	Соединит. брус	2068	1	22
Тяга	966 x 150	1	10	Соединит. брус	400	2	23
Боковина	400 x 450	2	11	Штанга	1525	1	24
Полка	485 x 440	3	12	Штанга	963	1	25
Деталь ящика	427 x 120	4	13	Штанга	430	1	26

Наименование	Схема	Кол-во, шт	Наименование	Схема	Кол-во, шт
Еврошуруп 7 x 50 мм		55	Шуруп 4 x 16 мм		52
Ключ		1	Заглушка для еврошурупа		32
Гвоздь 2 x 20 мм		200	Ручка С-17		2
Подпятник		6	Стопор стальной RS		2
Соединительная шайба		30	Комплект роликов		2
Фланец		4	Роликовые направляющие 400 мм		2
Держатель "Джокер"		2	Полкодержатель		12
Шуруп 4 x 25 мм		4	Шкант		2
Дюбель эксцентрика		4	Эксцентриковая стяжка		4
Заглушка для эксцентрика		4	Шуруп 3 x 16 мм		8

### Порядок сборки изделия:

1. Перед сборкой необходимо вскрыть все упаковки, проверить комплектность всех деталей и фурнитуры. В случае некомплектности к сборке не приступать! Обратитесь к продавцу.
2. Прибиваем к опорной части боковин (1) подпятники с помощью гвоздей 2 x 20 мм.
3. Направляющий профиль крепим к вязке (7) как показано на рис. 3. Устанавливаем стопора RS.
4. Боковины (1), (2) и (3) соединяем между собой крышей (4), вязками (7), (8) и (9), тягой (10), цоколями (6) и планкой (5) при помощи еврошурупов 7 x 50 мм.
5. Собранный конструкцию следует уложить лицевой стороной вниз. Выравниваем диагонали изделия и прибиваем ЛДВП (17), (18) и (19) при помощи гвоздей 2 x 20 мм и соединительного бруса. **Рекомендация:** гвозди рекомендуется забивать на расстоянии не более 10 см друг от друга.
7. Направляющий профиль крепим к крыше (4) вплотную к планке (5) (рис. 4).
8. Устанавливаем верхние ходовые ролики (рис. 1) на верхнюю часть фасадов и нижние опорные ролики (рис. 2) при помощи шурупа 4 x 16 мм. Устанавливаем фасад.
9. На боковины (1.1), (2) и вязку (7) устанавливаем фланцы, крепим штанги при помощи держателем
10. К боковинам (3) и (1.2) крепим роликовые направляющие помощи шурупов 4 x 16 мм.
11. Вворачиваем дюбель эксцентрика в фасад (14) и крепим ручку. Собираем ящики из боковин (13) и вязок (12) и крепим их к фасаду (14) эксцентриковой стяжкой. Прибиваем ЛДВП ящиков гвоздями 2 x 20 мм и крепим направляющие шурупами 4 x 16 мм.
12. Устанавливаем ручки на фасады. Технологические отверстия еврошурупов закрываем заглушками.

Взрыв-схема шкафа-купе двухстворчатого "АЛЪЯНС" 2,0 м:

Рис. 3





Рис. 4





Этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить)

Набор корпусной мебели. Шкаф-купе двухстворчатый "АЛЪЯНС" 2,0 м.

**EAC**



**ПАМИР**  
ВАШ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Дата изготовления:

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев.

Материал изделия: ЛДСП, ЛДВП, Зеркало

ООО "Памир"

440015, Россия, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, к. 1

Тел.: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83

E-mail: pamirmebel@mail.ru

Соответствует ГОСТ 16371-2014

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900

ТР ТС 025/2012

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ93.В.07630