

Встраиваемый светодиодный светильник с подсветкой DCR360 3W+3W 4200K/6400K 85-265V D105*28



Артикул: **DCR360**

Серия: DCR

В наличии 344 шт.

Рекомендованная розничная цена **460 руб.**

ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ

Длина, мм: 105 Ширина, мм: 105 Высота, мм: 10

Высота внутренней части, мм: 18 Диаметр монтажного отверстия, мм: 75

Материал корпуса: металл Цвет корпуса: белый Материал декора: пластик Цвет декора: белый

Способ монтажа: встраиваемый

Форма: круг

Коллекция: DOWNLIGHT Подколлекция: Downlight

Стиль: техно



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт: 3

Напряжение, V: 220-240 Частота сети, Гц: 50

Мощность дополнительных светодиодов, Вт: 3 Источник света: встроенные светодиоды



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток, Lum: 450 Цветовая температура, K: 4200

Количество режимов: 3 Угол рассеивания: 120 Индекс цветопередачи: 80

Дополнительная подсветка, К: 6400









ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс электробезопасности: II Степень пылевлагозащиты: IP20

Диапазон рабочих температур: -10..+40

Коэффициент пульсации: 0.2 Срок службы, LED, час: 50 000

Срок службы, год: 10 Гарантия, год: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Длина коробки: 138 Ширина коробки: 117 Высота коробки: 40

Объем коробки: 0.000718

Вес(брутто): 0.123

Минимальный остаток: 500

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии DOWNLIGHT выполнены в современном минималистичном стиле техно, они предназначены для освещения в любых помещениях, таких как офисные помещения, административные, выставочные залы и прочие. Светодиодные светильники Downligt превосходно украсят любой интерьер.