

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Доверяйте сборку профессионалам! Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.
2. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
3. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
4. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и товарный чек.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В случае необходимости перемещения изделия в помещении, необходимо полностью освободить его от грузов (матраца, белья, коробок и т.п.). Во избежание поломки опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.



----- этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить) -----

Набор корпусной мебели для гостиной «ПРАГА»



Дата изготовления: _____

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Материал изделия: МДФ, ЛДСП, ЛДВП, зеркало

ООО «Памир»

440058, Россия, г. Пенза, ул. Бийская, д.27, к.2

Тел.: +7 (8412) 30-46-80

E-mail: pamirmebel@mail.ru

Соответствует ГОСТ 16371-2014

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900

ТР ТС 025/2012

ЕАЭС № RU Д-RU.HA75.B.00753/20







ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ



Набор корпусной мебели для гостиной «ПРАГА»



3D Model



ЛДСП

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1914	450	1
2	Боковина	1914	450	1
3	Боковина	1914	350	1
4	Боковина	1914	350	1
5	Крыша	600	470	2
6	Крыша	600	370	2
7	Вязка	568	450	1
8	Тяга	568	100	1
9	Вязка	568	350	1
10	Полка	568	330	3
11	Вязка	1500	250	1
12	Вязка	1500	250	1
13	Вязка	668	230	1
14	Вязка	400	250	2
15	Боковина	468	250	2
16	Боковина	886	222	1
17	Вязка	284	222	1
18	Вязка	1500	290	1
19	Крыша	500	290	1
20	Боковина	450	270	1
21	Боковина	450	270	1
22	Вязка	500	270	4
23	Фасад	1910	196	2
24	Стеклостворка	496	346	2
25	Фасад	1910	396	2
26	Фасад	446	496	1


ЛДВП

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
23	ЛДВП (задняя стенка)	1600	296	2
24	ЛДВП (задняя стенка)	248	695	2
25	ЛДВП (задняя стенка)	474	496	1
26	ЛДВП (задняя стенка)	904	296	2
27	ЛДВП (задняя стенка)	1038	296	2
28	ЛДВП (задняя стенка)	596	342	1




Зеркало

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
	Зеркало с рисунком (левое)	926	196	2
	Зеркало с рисунком (правое)	926	196	2

N4  Евроключ 1 шт.	H2  Евровинт 7x50 82 шт.	F1  Заглушка евровинта 50 шт.	N3  Полкодержатель 12 шт.
A5  Шуруп 4x16 (саморез) 130 шт.	B4  Петля накладная 18 шт.	G5  Опора ОСП 20/64 12 шт.	J4  Штанга выдвижная 400 мм 1 шт.




№21




Н7	8 шт.	Н9	8 шт.	Н1	160 шт.	К5	10 шт.
Эксцентрик стойка		Эксцентрик шайба (стяжка)		Гвоздь 2*20		Шайба 3мм. пластик	
Ручка С17	5 шт.	Шуруп под ручку 4x25	10 шт.	Соединитель для ЛДВП x1570мм.	1 шт.	Соединитель для ЛДВП x1910мм.	1 шт.

№1




№2




№20

Схема наклеивания зеркал на фасад




1. Наклеиваем двухсторонний скотч



2. Наносим клей





3. Приклеиваем зеркала на фасад







Полное отверждение клея 3-е суток в горизонтальном положении с момента нанесения.


№19




№3




№4




№5




№17




№18





№13




№14




№15




№16




№6




№7



№8



№9



This diagram illustrates the connection of the central shelf (15) to the side units. The shelf (15) is shown being inserted into the side units (1,2 and 2,1) using H2 brackets. Arrows indicate the direction of assembly.

This diagram illustrates the exploded view of a modular shelving unit. The components are labeled as follows:

- 12**: A tall vertical frame component on the left.
- 13**: A vertical divider or support piece in the center.
- 14**: A horizontal shelf or panel piece.
- 15**: A horizontal base or support piece.
- 18**: Two horizontal shelf or panel pieces at the bottom.
- 19**: A tall vertical frame component on the right.

Assembly directions are indicated by large black arrows:

- A downward arrow points to component **13**.
- A leftward arrow points to component **14**.
- An upward arrow points to component **15**.
- A rightward arrow points to component **18**.

Callouts **H2** and **N3** are used to identify specific parts or features:

- H2** (Horizontal 2) is used for components 12, 13, 14, 15, 18, and 19.
- N3** (Normal 3) is used for components 12, 13, 14, 15, 18, and 19.