

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Доверяйте сборку профессионалам! Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.
2. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
3. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
4. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и товарный чек.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В случае необходимости перемещения изделия в помещении, необходимо полностью освободить его от грузов (матраца, белья, коробок и т.п.). Во избежание поломки опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.



----- этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить) -----

Набор корпусной мебели для гостиной «ПРАГА»



Дата изготовления: _____

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Материал изделия: МДФ, ЛДСП, ЛДВП, зеркало

ООО «Памир»

440058, Россия, г. Пенза, ул. Бийская, д.27, к.2

Тел.: +7 (8412) 30-46-80

E-mail: pamirmebel@mail.ru

Соответствует ГОСТ 16371-2014

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900

ТР ТС 025/2012

ЕАЭС № RU Д-RU.HA75.B.00753/20








ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ



Набор корпусной мебели для гостиной «ПРАГА»



3D Model



ЛДСП



№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1914	450	1
2	Боковина	1914	450	1
3	Боковина	1914	350	1
4	Боковина	1914	350	1
5	Крыша	600	470	2
6	Крыша	600	370	2
7	Вязка	568	450	1
8	Тяга	568	100	1
9	Вязка	568	350	1
10	Полка	568	330	3
11	Вязка	1500	250	1
12	Вязка	1500	250	1
13	Вязка	668	230	1
14	Вязка	400	250	2
15	Боковина	468	250	2
16	Боковина	886	222	1
17	Вязка	284	222	1
18	Вязка	1500	290	1
19	Крыша	500	290	1
20	Боковина	450	270	1
21	Боковина	450	270	1
22	Вязка	500	270	4
23	Фасад	1910	196	2
24	Стеклостворка	496	346	2
25	Фасад	1910	396	2
26	Фасад	446	496	1


ЛДВП

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
27	ЛДВП (задняя стенка)	1600	296	2
28	ЛДВП (задняя стенка)	248	695	2
29	ЛДВП (задняя стенка)	474	496	1
30	ЛДВП (задняя стенка)	904	296	2
31	ЛДВП (задняя стенка)	1038	296	2
32	ЛДВП (задняя стенка)	596	342	1




Зеркало

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
33	Зеркало с рисунком (левое)	926	196	2
34	Зеркало с рисунком (правое)	926	196	2

N4  Евроключ 1 шт.	H2  Евровинт 7x50 82 шт.	F1  Заглушка евровинта 50 шт.	N3  Полкодержатель 12 шт.
A5  Шуруп 4x16 (саморез) 130 шт.	B4  Петля накладная 18 шт.	G5  Опора ОСП 20/64 12 шт.	J4  Штанга выдвижная 400 мм 1 шт.




№21




P2 1 шт. Скотч двухсторонний 5м.	Н7 8 шт. Эксцентрик стойка	Н9 8 шт. Эксцентрик шайба (стяжка)	Н1 160 шт. Гвоздь 2*20	К5 10 шт. Шайба 3мм. пластик
5 шт. Ручка C17	А9 10 шт. Шуруп под ручку 4x25	1 шт. Соединитель для ЛДВП x1570мм.	1 шт. Соединитель для ЛДВП x1910мм.	

№1




№2



№20

Схема наклеивания зеркал на фасад




1. Наклеиваем двухсторонний скотч



Перед тем как наносить двухсторонний скотч на зеркало, очистите тыльную сторону зеркала и поверхность на которую приклеивается зеркало от пыли и обезжирьте.







2. Приклеиваем зеркала на фасад




№19




№3




№4




№5




№17




№18




№13




№14




№15




№16




№6




№7




№8




№9



№10



№11



№12

