AERO SERIES

POWER SUPPLY USER MANUAL

aerocool.io

Safety Reminders

English

Before installation :
- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- Make sure that the power cord is disconnected and that the PSU switch is turned off.
- This PSU was designed for NON-INDUSTRIAL desktop systems according to INTEL's Desktop Platform Form Factors. Usage outside of these parameters, including cryptocurrency mining, might cause overheating, malfunction, or damage to your equipment and will void your warranty.
- DO NOT attempt to expand the connectors through adapters or other means.
- DO NOT operate in wet or damp conditions.
- Do NOT open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages, and there is no serviceable component inside.
- Do NOT remove the warranty sticker. Damage or removal of the sticker will void your warranty.
- Please visit Aerocool official website www.aerocool.io for details on your PSU warranty policy.

Русский

Перед установкой :
- Убедитесь, что мощность и производительность блока питания соответствуют требованиям к питанию системы.
- Убедитесь, что силовой кабель отсоединен, а выключатель блока питания выключен.
- Этот блок питания разработан для НЕПРОМЫШЛЕННЫХ десктопных систем в соответствии с форм-факторами десктопных платформ INTEL. Использование для систем с другими параметрами, в т.ч. для ферм по майнингу криптовалют, может привести к перегреву, неисправности или повреждению оборудования и аннулирует гарантию.
- НЕ пытайтесь увеличить количество разъемов с помощью адаптеров или других средств.
- НЕ эксплуатируйте в условиях высокой влажности и сырости.
- НЕ вскрывайте корпус блока питания, Устройство работает под опасным напряжением, а внутри нет обслуживаемых компонентов.
- НЕ удаляйте гарантийную наклейку. Повреждение или удаление наклейки аннулирует гарантию.
- Дополнительную информацию о гарантийных обязательствах для блока питания см. на официальном сайте www.aerocool.io.

Deutsch

Vor der Installation :
- Stell sicher, dass die Wattzahl und der Output des Netzteils für das System ausreichen.
- Versichere dich, dass das Netzkabel ausgesteckt und der PSU-Schalter ausgeschaltet ist.
- Dieses Netzteil wurde für NICHTKOMMERZIELLE Desktop-Systeme gemäß Formfaktor der Intel-Desktop-Plattform vorgesehen. Einsatz außerhalb dieser Parameter (einschließlich Kryptowährung-Mining) kann zu Überhitzung, Fehlfunktionen sowie Beschädigungen Ihrer Ausrüstung führen, zusätzlich erlischt die Garantie.
- Erweitere NICHT, die Anschlüsse durch Adapter oder andere Instrumente.
- NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Öffne NICHT das Netzteilgehäuse! Das Gerät arbeitet mit gefährlichen Spannungen. Teile im Inneren des Gehäuses müssen nicht gewartet werden.
- Enterne NICHT den Garantieaufkleber. Beschädigungen oder Entfernen des Aufklebers führen zur Erlöschung der Garantie.
- Besuche die offizielle Aerocool Website www.aerocool.io für alle Details zu deiner PSU Garantie.

Español

Antes de Instalar :
- Asegúrese que el voltaje y capacidad de su PSU son suficientes para operar los requerimientos de su sistema.
- Asegúrese de que el cable de poder esta desconectado y que el interruptor de su PSU este en la posición de apagado.
- Esta UFA fue diseñada para sistemas de escritorio NO INDUSTRIALES de acuerdo con los factores de forma de la plataforma de escritorio de INTEL. El uso fuera de estos parámetros, incluida la minería de criptomoneda, puede causar sobrecalentamiento, mal funcionamiento o daño a su equipo y anulará la garantía.
- NO Intente expandir los conectores a través de adaptadores u otros dispositivos.
- NO opere en ambientes mojados o húmedos.
- NO abra la caja de la unidad, esta unidad opera con voltajes altos y peligrosos, no hay componentes reparables dentro de la caja.
- NO remueva la calcomanía de garantía. Daño o remoción de la calcomanía es causa de revocación de la garantía.
- Visite el sitio web de Aerocool www.aerocool.io para detalles acerca de la garantía de su PSU.

Português

Antes da instalação:
- Certifique-se de que a potência e a saída da sua fonte de alimentação são suficientes para alimentar os requisitos do seu sistema.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está desconectado e que o interruptor da PSU está desligado.
- Esta PSU foi projetada para sistemas de desktop NÃO INDUSTRIAIS de acordo com os Fatores de Forma da Plataforma de Desktop da INTEL. O uso fora desses parâmetros, incluindo mineração de cripto-moeda, pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou danos ao seu equipamento e anulará sua garantia.
- NÃO tente expandir os conectores através de adaptadores ou outros meios.
- NÃO opere em condições úmidas.
- NÃO abra a caixa da PSU, a unidade funciona com tensões perigosas e não há nenhum componente que possa ser reparado dentro.
- NÃO remova o adesivo de garantia. Dano ou remoção da etiqueta anulará sua garantia.
- Visite o site oficial da Aerocool em www.aerocool.io para detalhes da política de garantia de sua PSU.

Français

Avant l'installation :
- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre unité d'alimentation électrique sont suffisantes pour les exigences d'alimentation de votre système.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que le commutateur de l'unité d'alimentation électrique est positionné sur Arrêt.
- Cette unité d'alimentation électrique a été conçue pour les systèmes de bureau NON-INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme des plateformes de bureau INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris pour le minage de cryptomonnaies, peut causer une surchauffe, un dysfonctionnement ou endommager votre équipement et annulera votre garantie.
- N'essayez PAS d'étendre les connecteurs via des adaptateurs ou d'autres moyens.
- NE l'utilisez PAS dans des conditions mouillées ou humides.
- N'ouvrez PAS le boîtier de l'unité d'alimentation électrique, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses et il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
- N'enlevez PAS l'étiquette de garantie. Endommager ou enlever l'étiquette annulera votre garantie.
- Veuillez vous rendre sur le site Web officiel d'Aerocool www.aerocool.io pour plus de détails sur la politique de garantie de votre unité d'alimentation électrique.

Italiano

Prima dell'installazione :
- Assicurarsi che il wattaggio e l'uscita della PSU siano sufficienti per garantire i requisiti di alimentazione del sistema.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato e che l'interruttore della PSU sia impostato sullo spegnimento.
- Questa PSU è stata progettata per sistemi desktop NON INDUSTRIALI in conformità con Desktop Platform Form Factors INTEL. L'utilizzo al di fuori di questi parametri, compreso il mining di cripto valute, può provocare il surriscaldamento, guasti o danni all'attrezzatura e annullerà la garanzia.
- NON tentare di espandere i connettori utilizzando adattatori o altri mezzi.
- NON utilizzare in presenza di acqua o umidità.
- NON aprire la copertura della PSU, l'unità funziona utilizzando tensioni pericolose e al suo interno non ci sono parti riparabili.
- NON rimuovere l'adesivo della garanzia. Danni all'adesivo, o la sua rimozione, annulleranno la garanzia.
- Visitare il sito ufficiale Aerocool, all'indirizzo www.aerocool.io, per i dettagli sulla garanzia della PSU.

Polski

Przed montażem:
- Upewnić się, że moc w watach i parametry wyjścia zasilacza są wystarczające dla wymagań systemu.
- Upewnić się, czy przewód zasilania jest odłączony a przełącznik zasilacza jest wyłączony.
- Niniejszy zasilacz został zaprojektowany do NIEPRZEMYSŁOWYCH systemów biurkowych według wskaźników formularza platform biurkowych INTEL. Zastosowanie poza tymi parametrami, w tym do kopania kryptowalut, może spowodować przegrzanie, usterkę lub uszkodzenie wyposażenia i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- NIE należy próbować rozszerzać złączy za pomocą adapterów lub innych środków.
- NIE WOLNO pracować w warunkach mokrych lub wilgotnych.
- NIE WOLNO otwierać obudowy zasilacza, urządzenie pracuje z niebezpiecznymi napięciami i wewnątrz nie ma elementów podlegających serwisowaniu.
- NIE WOLNO usuwać nalepki gwarancyjnej. Uszkodzenie lub usunięcie nalepki spowoduje utratę gwarancji.
- Odwiedź oficjalny portal Aerocool pod adresem www.aerocool.io celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polityki gwarancyjnej zasilacza.

Safety Reminders

繁體中文

安裝須知：
- 安裝前請確定選購的電源輸出功率可以符合系統需求。
- 安裝前需確認電源線必須拔起、開關必須關閉。
- 本電源遵循英特爾電源設計規範僅供桌上型個人電腦使用，不可用於工業電腦、虛擬貨幣挖礦系統，以及任何超出英特爾電源設計規範之用途，若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品質保固
- 請不要轉接或分接更多接頭或變換接頭使用。
- 請不要在潮濕的環境使用。
- 內有危險高電壓且內無可替換用的零件，請勿打開電源外殼。
- 請勿撕毀或造成保固貼紙破損，保固貼紙無法辨識會使保固失效。
- 請造訪Aerocool官方網站www.aerocool.io以取得更多的保固資訊。

简体中文

安装须知：
- 安装前请确定选购的电源输出功率可以符合系统需求。
- 安装前需确认电源线必须拔起、开关必须关闭。
- 本电源遵循英特尔电源设计规范仅供台式机电脑使用，不可用于工业电脑、虚拟币挖矿系统，以及任何超出英特尔电源设计规范之用途，若不当使用会造成系统或电源的损坏且失去产品质保固
- 请不要转接或分接更多接头或变换接头使用。
- 请不要在潮湿的环境使用。
- 内有危险高电压且内无可替换用的零件，请勿打开电源外壳。
- 请勿撕毁或造成质保贴纸破损，质保贴纸无法辨识会使质保失效。
- 请造访Aerocool官方网站www.aerocool.io以取得更多的质保讯息。

日本語

取付前に：
- PSUのワット数と出力が、システム要件を満たすのに十分であることを確認してください。
- 電源コードが抜かれ、PSUスイッチがオフになっていることを確認してください。
- このPSUは、Intelのデスクトッププラットフォームフォームファクターに基づいて、非工業用デスクトップシステム向けに設計されています。暗号排除マイニングを含めて、これらのパラメーターを超えて使用すると、過熱、誤動作、装置の損傷が発生し、保証が無効になります。
- コネクターをアダプターまたは他の手段で拡張しないでください。
- 濡れたり湿った条件では使用しないでください。
- PSUケースを開けないでください。装置は危険な電圧で動作し、内部には保守可能なコンポーネントはありません。
- 保証ステッカーを取り外さないでください。ステッカーの損傷または取り外しは保証の対象外になります。
- PSU保証ポリシーの詳細については、Aerocoolの公式ウェブサイト（www.aerocool.io）をご覧ください。

Türkçe

Kurulumdan önce:
- PSU'nuzun vat gücünün ve çıkışının sisteminizin gerektirdiği gücü sağlamak için yeterli olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun ayrıldığından ve PSU şalterinin kapatıldığından emin olun.
- Bu PSU, INTEL'in Masaüstü Platformu Form Faktörleri uyarınca ENDÜSTRİYEL OLMAYAN masaüstü sistemleri için tasarlanmıştır, Kripto para madenciliği de dâhil olmak üzere bu parametrelerin dışında kullanmak ekipmanınızda aşırı ısınmaya, arızaya veya hasara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Konnektörleri adaptörler ile veya başka yollarla genişletmeye ÇALIŞMAYIN.
- Islak veya nemli koşullarda ÇALIŞTIRMAYIN.
- PSU kasasını AÇMAYIN, ünite tehlikeli düzeyde voltajla çalışır ve içerisinde servisi yapılabilecek bileşen yoktur.
- Garanti etiketini SÖKMEYİN. Etikete zarar verilmesi veya sökülmesi, garantinizi geçersiz kılacaktır.
- Lütfen PSU garanti poliçeniz ile ilgili ayrıntılı bilgi için Aerocool resmi internet sitesi, www.aerocool.io adresini ziyaret edin.

Қазақ тілі

Орнатар алдында :
- Қуат көзінің қуаты мен өнімділігі жүйенің қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының ажыратылғанына және қуат беру ауыстырып-қосқышының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл қуаттау блогы INTEL үстелдік тұғырының форм-факторларымен сәйкес үстелдік ӨНЕРКӘСІПТІК ЕМЕС жүйелерге арналып ойластырылған, Басқа параметрлермен, соның ішінде криптовалюталардың майнингі жөніндегі фермдер үшін де пайдаланылғанда, жабдықтың барынша қызып кетуіне, ақаулануына немесе бұйынша апарады және де кепілдікті болдырмайды.
- Адаптерлерді немесе басқа құралдарды пайдаланып қосқыштардың санын көбейтуге болмайды.
- Жоғары ылғалдылық пен дымқылдық жағдайында жұмыс істемеңіз.
- Қуат корпусын ашпаңыз. Құрылғы қауіпті кернеу астында жұмыс істейді, ал ішіндегі қызмет көрсетілетін құрамдас бөліктер жоқ.
- Кепілдік талонын алып тастамаңыз. Жапсырманың зақымдануы немесе алынып тасталуы кепілдікті жарамсыз етеді.
- Электрмен жабдықтау кепілдігі туралы қосымша ақпарат алу үшін ресми веб-сайты қараңыз www.aerocool.io.

Українська

Підготовка блока живлення до роботи :
- Переконайтеся, що потужність вашого блоку живлення відповідає вимогам вашої системи та її буде достатньо для повноцінної роботи.
- Переконайтесь в тому, що кабель живлення від'єднано та перемикач живлення вимкнено,
- Блок живлення не придатний для використання в промислових/виробничих системах, та має категорію NON-INDUSTRIAL. Блок живлення призначений для настільних систем, а саме категорії форм фактор Desktop INTEL. Використання блоку живлення з порушенням зазначених обмежень по застосуванню, включаючи видобуток криптовалюти, може стати причиною надмірного підвищення температури, що стане причиною збоїв або пошкоджень вашого обладнання, і призведе до втрати гарантії.
- забороняється застосовувати додаткові адаптери, кабелі та з'єднувальні пристрої, які не є оригінальними та не входять в комплектацію блока живлення;
- уникайте використання та зберігання блоку живлення в вологих умовах або у вологих приміщеннях.
- категорично забороняється відкривати корпус блока живлення, так як пристрій працює із небезпечними напругами та немає необхідності здійснювати керування роботою блока живлення за допомогою компонентів, що знаходяться всередині пристрою.
- слідкуйте за тим, щоб гарантійна пломба не була пошкоджена, не знімайте її самостійно. Пошкоджена або відсутня наклейка (гарантійна пломба) позбавляє права на гарантійне обслуговування блока живлення і його ремонт.
- Детальна інформація стосовно технічних характеристик та умов гарантійного обслуговування на офіційному веб-сайті вирбника Aerocool www.aerocool.io.

العربية

قبل الشراء أو التركيب :
- تأكد من كفاية وقدرة الواط وخرج وحدة إمداد الطاقة لمتطلبات النظام الذي تشتريه.
- تأكد من فصل سلك الطاقة وضبط مفتاح تشغيل وحدة إمداد الطاقة على وضع الإيقاف.
- صُمم هذا الوحدة إمداد الطاقة لأنظمة سطح المكتب الصناعية غير المخصصة للاستخدام في تعدين العملات المشفرة، وقد يؤدي استخدامه خارج هذه المعايير إلى ارتفاع درجة الحرارة أو عطل أو وظيفي أو تلف، وسيبطل الضمان.
- لا تحاول إطالة الموصلات عن طريق محولات أو أي وسائل أخرى.
- لا تستخدم في بيئات رطبة أو مظلمة.
- لا تفتح وحدة إمداد الطاقة، فإن وحدة الإمداد تعمل بجهد كهربائي خطير، ولا توجد أجزاء قابلة للصيانة بالداخل.
- لا تزيل ملصق الضمان، سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.
- الرجاء زيارة الموقع الرسمي لشركة Aerocool على الويب www.aerocool.io للحصول على أحدث المعلومات حول سياسة ضمان وحدة إمداد الطاقة الخاصة بك.

How to Install / Connector Description

1. Before installing the PSU, unplug the AC power cord and make sure the I/O panel is off.



I/O panel is off



Español
1. Antes de instalar la fuente de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA y asegúrese de que el panel de I / O está apagado.

Français
1. Avant d'installer l'alimentation, débranchez l'alimentation AC et soyez sûr que l'objet est sur l'interrupteur « off »

Deutsch
1. Entfernen Sie vor Installation das Stromkabel und vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter (I/O) ausgeschaltet (O) ist.

Italiano
1. Prima di installare la PSU, staccare il cavo d'alimentazione AC e assicurarsi che il pannello I/O sia spento.

2. Connect 20+4-pin connector to the motherboard.

[Note] The detachable 4-pin connector of the 20+4-pin is not suitable for ATX12V 4-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.

Motherboard 20+4PIN



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	+3.3V	-12V	COM	PS-ON	COM	COM	COM	-----	+5V	+5V	+5V	COM

PIN1 / PIN13 — PIN12 / PIN24

PIN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	+3.3V	+3.3V	COM	+5V	COM	+5V	COM	P.G.	+5Vsb	+12V	+12V	+3.3V

Español
Tarjeta madre 20 + conector 4PIN

Deutsch
Motherboard 20+4polStecker

Français
Connecteur carte mère 20+4pin

Italiano
Cavo alimentazione della scheda madre 20+4 pin

3. Connect ATX12V (CPU power) 4-pin or 8-pin (by 4+4-pin) to the motherboard.

ATX12V 4/8-PIN (by 4+4-PIN)





PIN	1	2	3	4
	+12V	+12V	+12V	+12V

PIN1 / PIN5 — PIN4 / PIN8

PIN	5	6	7	8
	COM	COM	COM	COM

Español
Conector CPU 12V 4 + 4PIN

Deutsch
CPU 12V 4+4polStecker

Français
Connecteur CPU 12V 4+4 pin

Italiano
Cavo alimentazione della CPU ATX12V 4+4 pin

4. Connect SATA connector to devices, i.e. HDD/SSD/ODD.

SATA



HDD / SSD / ODD





PIN	1	2	3	4	5
	+3.3V	COM	+5V	COM	+12V

Español
4. Conecte el conector SATA a dispositivos, es decir, HDD/SSD/ODD.

Deutsch
Verbinden Sie den SATA Anschluss mit der vorgesehenen Hardware, z.B. HDD/SSD/ODD.

Français
Connectez le connecteur SATA aux appareils comme un HDD/SSD/ODD.

Italiano
Collegare il connettore SATA ai dispositivi, ad es. HDD/SSD/ODD.

Español
Conector S-ATA

Deutsch
S-ATA Stecker

Français
Connecteur S-ATA

Italiano
Cavo S-ATA

Español
4. Conecte ATX12V (CPU power) de 4 o 8 clavijas (por 4 + 4 clavijas) a la placa madre.

Deutsch
4. Verbinden Sie den ATX 12V Stecker (CPU Strom), 4-pol oder 8-pol (als 4+4-pol) mit dem Motherboard.

Français
4. Connectez l'ATX12V (alimentation CPU) 4 pin ou 8 pin (en faisant 4+4-pin) sur la carte mère.

Italiano
4. Connettere ATX12V (alimentazione della CPU) da 4 pin o da 8 pin (mediante 4+4 pin) alla scheda madre.

5. Connect Molex 4-pin connector to devices, i.e. HDD/ODD/case fan.

PATA



HDD / Case Fan / ODD





PIN1 — PIN4

PIN	1	2	3	4
	+12V	COM	COM	+5V

Español
5. Conecte el conector Molex de 4 clavijas a los dispositivos, es decir, los dispositivos de ventilador/refrigeración HDD/ODD/ case.

Deutsch
5. Verbinden sie den Molex 4-pol Stecker mit der vorgesehenen Hardware, z.B. HDD/ODD/Gehäuse/Lüfter/Kühlvorrichtungen.

Français
5. Connectez le connecteur Molex 4-pin aux appareils comme un HDD/ODD/boitier de ventilateur/appareil de refroidissement.

Italiano
5. Collegare il connettore SATA ai dispositivi, ad es. HDD/SSD/ODD.

Español
Conector 4PIN periférico

Deutsch
Peripheral 4polStecker

Français
Connecteur périphérique 4pin

Italiano
Cavo periferiche 4 pin

6. Connect PCIe 6-pin or 8-pin (by 6+2-pin) Nvidia 12pin to graphics card.

[Note] Do not connect the PCIe 6+2-pin connector to the ATX12V 8-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.

PCIe 6/8-pin (by 6+2-PIN),Nvidia 12pin



PIN	1	2	3	4
	COM	COM	COM	COM

PIN1 / PIN5 — PIN4 / PIN8

PIN	5	6	7	8
	+12V	+12V	+12V	COM

PCIe 6+2pin

PIN	1	2	3	4	5	6
	COM	COM	COM	COM	COM	COM

PIN1 / PIN7 — PIN6 / PIN12

PIN	7	8	9	10	11	12
	+12V	+12V	+12V	+12V	+12V	+12V

Nvidia 12pin

Español
6.Conecte PCIe de 6 pines o 8 pines (por 6 + 2 pines),Nvidia 12pin a la tarjeta gráfica.
[Aviso] El conector PCIe de 8 pines combinado de 6 + 2 pines no es adecuado con el conector ATX12V de 8 pines. Una conexión incorrecta puede causar daños irreversibles.

Deutsch
6.Verbinden Sie den PCIe Stecker 6-pol oder 8-pol (als 6+2-pol) ,Nvidia 12pin mit der Grafikkarte.
[Hinweis] Der PCIe 8-pol Stecker als 6+2-pol, ist nicht kompatibel mit dem ATX12V 8-pol Stecker. Inkorrekte Verbindungen können irreversible Schäden verursachen.

Français
6.Connectez le connecteur PCIe 6 pin ou 8 pin (en faisant 6+2-pin) ,Nvidia 12pin aux cartes graphiques
[Remarque] Le PCIe 8-pin en combinant 6+2-pin n'est pas compatible avec le connecteur l'ATX12V 8-pin. Une connexion incorrecte peut mener à des dégâts permanents.

Italiano
6.Collegare il connettore PCIe da 6 pin o da 8 pin (mediante 6 pin + 2 pin),Nvidia 12pin alla scheda grafica
[Avviso] Non collegare il connettore PCIe da 6+2 pin al connettore ATX12V da 8 pin. Un collegamento errato potrebbe causare danni irreversibili .

Español
Tarjeta gráfica Conector PCIe 6 + 2PIN,Nvidia 12pin

Deutsch
Graphic card PCIe 6+2polStecker,Nvidia 12pin

Français
Connecteur carte graphique PCIe 6+2 pin,Nvidia 12pin

Italiano
Cavo alimentazione della scheda video PCIe 6+2 pin,Nvidia 12pin

Руководство по эксплуатации.
Блок питания Aerocool для персонального компьютера.
Серия AERO BRONZE / AERO WHITE.

Общая информация о продукте

Блоки питания Aerocool предназначены для сборки и модернизации персонального компьютера, и обеспечивают совместимость с компонентами ПК. Продукт отвечает высоким требованиям к качеству и является отличным выбором для систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

Меры предосторожности

1. Этот блок питания содержит компоненты под опасно высоким напряжением; пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия перестает быть действительной.
2. Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
3. Пожалуйста, не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время использования БП.
4. Кабель питания, который включен в упаковку с блоком питания, был тщательно проверен фабрикой на предмет дефектов и соответствия качеству, поэтому используйте только этот кабель с Вашим блоком питания. Кабель питания другого производителя может оказаться несовместимым с блоком питания и, вероятно, может нанести ущерб Вашему компьютеру и самому блоку питания.
5. Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).
6. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
7. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Поиск неисправностей

- Отсутствует питание. Вентилятор не включается. Пожалуйста, проверьте:
  - Прочно ли подсоединен кабель питания к блоку питания?
  - Работает ли настенная розетка, удлинитель или источник бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлени на устройствах переключатель в положении "ВКЛ" / "ON"?
  - Прочно ли подключен коннектор 20+4 pin к материнской плате?
- Вентилятор начал вращаться, а затем остановился. Система зависает без дальнейшей загрузки. Пожалуйста, проверьте:
  - Прочно ли соединены периферийные коннекторы блока питания с устройствами, такими как главный жесткий диск, CD ROM, прочимиустройствами?
  - Если коннекторы были непреднамеренно подключены «наоборот», неправильно, отключите блок питания от источника питания, соедините коннекторы с устройствами правильно, подождите 30 секунд перед тем, как включить блок питания в сеть и попробуйте еще раз.

ВНИМАНИЕ: если блок питания все еще не включается после вышеуказанных действий, пожалуйста, отправьте письмо на электронную почту sales@aerocool.io для получения технической поддержки или обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения гарантийного обслуживания.

Гарантийные условия и положения

1. Проверьте наклейку с серийным номером на Вашем блоке питания, чтобы узнать дату производства блока питания. Гарантия недействительна, если наклейка отсутствует или повреждена.
2. Дефекты компонентов продукта или повреждения, возникшие в результате производственного брака, покрываются гарантией. Ниже перечислены дефекты или повреждения, которые будут устранены или заменены в рамках гарантии Aerocool.

a) Использование блока питания в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, без неправильного использования, злоупотребления и без прочих неуместных действий.

b) Повреждения не вызваны природными катаклизмами (гроза, огонь, землетрясение, наводнение, соль, ветер, насекомые, животные, и прочие.)

c) Продукт не разобран, не изменен или не отремонтирован. Компоненты не разобраны или не заменены.

d) Гарантийная наклейка/отметка не снята или не повреждена.

Ущерб или повреждения, возникшие по причинам, отличным от вышеперечисленных, не покрываются гарантией.

3. В рамках данной гарантии максимальная ответственность Aerocool ограничена текущей рыночной стоимостью продукта (амортизационная стоимость, не включающая стоимость доставки, обработки и прочих расходов). Aerocool не несет ответственность за прочие повреждения и убытки, связанные с использованием данного продукта.
4. В рамках данной гарантии Aerocool обязан произвести ремонт или заменить свой бракованный продукт. Ни при каких обстоятельствах Aerocool не несет ответственность за ущерб в связи с продажей, покупкой или использованием, включая, но не ограничиваясь потерей данных, бизнеса, прибыли, утраты пользования данным продуктом или случайным или последовательным ущербом, как непредвиденным, так и в связи с нарушением гарантии, контракта или небрежности, даже если Aerocool было сообщено о возможности такого ущерба.
5. Гарантия дается покупателю только у авторизованных дистрибьюторов и продавцов Aerocool.
6. Вы должны предъявить чек о покупке или инвойс с четко видимой датой покупки для определения действительности гарантии.

Дополнительная информация и контакты

Изготовитель: Дунгуань Санр Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
4, 4-е шоссе, промзона Сы Цунь Хай-Тэк, Тан Ся, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Если проблема возникает в течение гарантийного периода, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с авторизованным дистрибьютором продукции Aerocool или оставьте информацию на официальном сайте Aerocool: http://www.aerocool.io
Пожалуйста, имейте в виду: (i) Вы должны предъявить доказательство покупки данного продукта с помощью чека с датой; (ii) Вы будете нести расходы за отправку продукта к авторизованным дистрибьюторам Aerocool. Авторизованные дистрибьюторы Aerocool будут нести расходы за отправку продукта к Вам обратно после завершения гарантийного обслуживания. (iii) Перед отправкой продукта вы должны получить от Aerocool номер RMA (Return Merchandise Authorization / разрешение на возврат товара), присвоенный Вашему случаю.
Обновленная информация о гарантии будет размещена на официальном сайте Aerocool,
чтобы ознакомиться с подробными характеристиками, перейдите по ссылке: www.aerocool.io

Расшифровка даты производства устройства

Дата производства товара указана на упаковке.

Спецификация продукта

- Входные и выходные напряжения

Модель		AERO BRONZE 500W	AERO BRONZE 550W(M)	AERO BRONZ 600W	AERO BRONZE 650W(M)	AERO BRONZE 700W	AERO BRONZE 750W(M)	AERO BRONZE 850W(M)	AERO WHITE 500W	AERO WHITE 550W	AERO WHITE 600W	AERO WHITE 650W	AERO WHITE 700W
Входное напряжение / Частота		200-240 В, 47-63 Гц											
		4A	4,5A	4,5A	5A	5A	5,5A	5,5A	4A	4,5A	4,5A	5A	5A
Выходное напряжение	+3.3 В	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	18A	19A	20A	20A	20A
	+5 В	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	18A	19A	20A	20A	20A
	+12 В	41A	45A	50A	54A	58A	62A	70A	38A	42A	46A	51A	55A
	-12 В	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A
	+5 В (standby)	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A
Максимальная сила тока на выходе	+3.3 В и +5 В	110 Вт	110 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт	130 Вт	130 Вт	110 Вт	110 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт
	+12 В	492 Вт	540 Вт	600 Вт	648 Вт	696 Вт	744 Вт	840 Вт	456 Вт	504 Вт	552 Вт	612 Вт	660 Вт
	Суммарная мощность	500 Вт	550 Вт	600 Вт	650 Вт	700 Вт	750 Вт	850 Вт	500 Вт	550 Вт	600 Вт	650 Вт	700 Вт

Кабели и коннекторы

Модель		AERO BRONZE 500W	AERO BRONZE 550W(M)	AERO BRONZ 600W	AERO BRONZE 650W(M)	AERO BRONZE 700W	AERO BRONZE 750W(M)	AERO BRONZE 850W(M)	AERO WHITE 500W	AERO WHITE 550W	AERO WHITE 600W	AERO WHITE 650W	AERO WHITE 700W
Количество кабелей	Кабель 20+4pin (500мм)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 20+4pin (600мм)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Кабель 12 В 4+4pin (550мм)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 12 В 4+4pin (650мм)	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
	Кабель 12 В 4+4pin (650мм) plus 12 В 4+4pin (150мм)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)+SATA(150мм)+PATA(150мм)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)+PATA(150мм)+PATA(150мм)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)+SATA(150мм)	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PATA (500мм)+PATA(150мм)	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PCIe 6+2P (450мм) + PCIe 6+2P (150мм)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
	Кабель PCIe 6+2P (550мм) + PCIe 6+2P (150мм)	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
	Кабель PCIe 6+2P Exposed (550мм)	0	0	0	0	0.	0	2	0	0	0	0	0
	Кабель 8P*2 to Nvidia 12pin Exposed (550мм)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Количество коннекторов							
		20+4pin	12 В 4+4pin	PCI-e 6+2pin	PATA	SATA	Nvidia 12pin
Модель	AERO BRONZE 500W	1	1	2	4	5	0
	AERO BRONZE 550W(M)	1	1	2	4	5	0
	AERO BRONZE 600W	1	1	2	4	6	0
	AERO BRONZE 650W(M)	1	1	2	4	6	0
	AERO BRONZE 700W	1	2	4	4	6	0
	AERO BRONZE 750W(M)	1	2	4	4	6	0
	AERO BRONZE 850W(M)	1	2	4	4	6	1
	AERO WHITE 500W	1	1	2	3	5	0
	AERO WHITE 550W	1	1	2	3	5	0
	AERO WHITE 600W	1	1	2	3	5	0
	AERO WHITE 650W	1	1	2	3	5	0
	AERO WHITE 700W	1	1	4	3	5	0

Изображение продукта

Инструкция по установке

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания, и переключатель на блоке питания установлен в положении "OFF".

2. Установите блок питания внутри корпуса.



3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.



4. Подключите коннектор 12 В 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.



5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin,Nvidia 12pin к видеокарте.



6. Подключите коннекторы SATA/ PATA к переферийным устройствам, таким как жесткий диск, оптический дисковод, кулер ПК и т.д.



Пайдаланылуы бойынша нұсқаулық (KZ)

Қазақша

>>>Маңызды талаптар

Қоректендіру блогын орнатудың алдында өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін нұсқаулықты оқыңыз

>>>Назар аударыңыз

- Кернеуді ауыстырып қосқышты тексеріңіз. Ол сәйкес жағдайда қосылуы тиіс. (110Vжелі үшін –115-ке ауыстырып қосыңыз; 220V желі үшін –230-ға ауыстырып қосыңыз).
- Егер кернеу ауыстырып қосқыш жоқ болса, қоректендіру блогының этикеткасындағы сипаттізімді оқып, берілген қоректендіру блогының сіздің желіңіздегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Компьютерді толық өшіргенше қоректендіру блогын желіден өшірмеңіз. Өйткені бұл жағдайда қоректендіру блогының компоненттерінің бұзылуы мүмкін .
- Қоректендіру блогын ылғалдылығы жоғары жерде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Қоректендіру блогын ашпаңыз.

>>>Орнатылуы

- Электр тоғы соқпас үшін қоректендіру блогынан желіні қоректендіру сымын ажыратыңыз.

Қоректендіру блогының I/O ауыстырып қосқышы "O"-өшірілген жағдайда тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз.

Қоректендіру блогын корпуска орнатыңыз, қоректендіру блогының басты ағытпасын аналық платаға қосыңыз.

Ескерту: Қоректендіру блогының ағытпасын қосардың алдында аналық платаның пайдаланылуы бойынша нұсқаулықты оқып танысыңыз.

- Процессордың қоректендіру ағытпасын аналық платадағы сәйкес ағытпаға қосыңыз.
- Егер қажет болса, PCI-E ағытпасын графикалық адаптерге қосыңыз.
- Басқа ағытпаларды қосымша DVD, HDD және т.б. құрылғыларына қосыңыз.
- Егер қажет болса, FDD жетегінің ағытпасын оқу режиміне қосыңыз.
- Егер қажет болса, S-ATA ағытпасын S-ATA қаттық дискісіне қосыңыз.
- Егер сіздің қоректендіру блогыңыз модульдік типтегі кәбілдермен бірге жеткізілетін болса, кәбілдерді қосу нұсқаулығына жүгініңіз.
- Қоректендіру блогының барлық ағытпаларының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

>>> Қорғау функциясы

Сіздің қоректендіру блогыңыз бен жүйені қорғау үшін қоректендіру блогының қорғау функцияларының максималды жиынтығы бар: қуаттың артуынан қорғау, қыска тұйықталудан қорғау, температуралық өзгерістерден қорғау.

Ескерту: егер қорғау функциясы қосылса, қоректендіру блогы өшіп қалады. Қоректендіру блогын қалыпты жұмыс жағдайына келтіру үшін өшіріңіз, содан кейін қоректендіру блогының керісінше жағындағы ауыстырып қосқышты қосыңыз. Немесе өшіріңіз, содан соң қоректендіру кәбілін қоректендіру блогына қосыңыз.

>>> Ақаулылықтарды жою.

Егер сіздің компьютеріңіз қосылмаса, келесі жағдайларды тексеріңіз:

1. Желінің қоректендіру кәбілінің жалғанғанына және қоректендіру блогының ауыстырып қосқышы қажетті жағдайда қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. Қоректендіру блогының барлық ағытпаларының дұрыс және берік қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Қыска тұйықталу болмағанын, шеткергі құрылғылардың әрбіреуін кезекпен өшіріп, құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
4. Егер жоғарыда аталған ақаулар болған жағдайда, кателіктерді түзетіп, қоректендіру блогын қосардың алдында 1-2 минут күте тұрыңыз.
5. Егер қоректендіру блогы қосылмаса, жақын жердегі дилерге немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Güç Kaynakları Kullanım Kılavuzu

Model: Tüm modeller.

Ürün Açıklaması ve Kullanım Alanları:
Bir PC Güç kaynağı prizden aldığı alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştüren, 230V veya 115V şebeke gerilimini bilgisayar bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu seviyeye düşüren ve birden fazla gerilim kanalı sunan bir elektronik cihazdır. Aerocool güç kaynakları 12V, 5V ve 3.3V gerilim kanallarından en fazla etiket değeri kadar akım verir. ATX destekli tüm ev ve ofis tipi PC'lerde (kişisel bilgisayar) kullanım için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler:
• 1 x 20+4 pin güç çıkışları
• 1 x 4+4Pin veya 1 x 8Pin 12V ATX güç girişi (Opsiyonel)
• 4-pin güç çıkışları (IDE HDD/DVD)
• SATA güç çıkışı

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
• Güç kaynağı çalışırken lütfen güç girişini direkt çıkarmayınız. Aksi takdirde içerisindeki parçalar zarar görebilir.
• Güç kaynağını aşırı nemli yerlerde saklamayınız ve bu tip yerlerde çalıştırmayınız.
• Güç kaynağının kapağı kesinlikle açılmamalıdır.
• Tozlu ve nemli ortamlarda kullanmaktan sakınınız.
• Üzerine sıvı vb. sıçratmayınız.
• Ürünün üzerine fazla baskı uygulamayınız ve darbelerden sakınınız.
• Aerocool bu kılavuzun yayınlandığı tarihten sonra üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün ile ilgili en güncel kılavuz ve teknik detaylar için www.akortek.com sitesini ziyaret ediniz.

Bakım ve Basit Onarımda Uyulması Gereken Kurallar:
• Aerocool ürünleri kullanıcı tarafından tamir edilebilecek herhangi bir parça içermez.
• Aerocool Güç Kaynaklarının bakım ve onarımlarının mutlaka yetkili teknik servislerce yapılması gereklidir.

Montaj:
• Eski güç kaynağınızın elektrik bağlantılarını çıkarın.
• Kasa kılavuzunuza uygun şekilde kasa kapağını sökün.
• Anakartınızın tüm güç kablolarını sökün ve kasa fanı, HDD ve optik sürücü gibi çevresel bileşenlerden güç bağlantılarını çıkarın.
• Eski güç kaynağınızı kasanızdan çıkarın ve yeni Aerocool güç kaynağınızı takın.
• Anakart ve diğer cihazlara güç bağlantılarını yapın.
• Kasanızın kapağını kapatın.
• Elektrik bağlantılarını yapın ve sisteminizi açın.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

İnsan Sağlığı Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler :
• Islak elle kullanmayınız.
• Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Ürünün Doğru Bir Şekilde Bertarafı:
Bu ürün, geri dönüşümlü, tekrar kullanılabilir malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten dolayı artık kullanılamayacak duruma geldiğinde; normal ev çöpüne atılmamalı, atık ürünlerin toplanması için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum; ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunanan sembolü ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Tüketiciye Sağlanan Seçimlik Hakkı:
Bir ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılan ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılan ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirdiği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılan ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Değiştirilen Malın Garanti Süresi:
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Şikayet ve İtiraz:
Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
Aerocool güç kaynağını kullanmadığınız zamanlarda ürünün arkasındaki güç açma/kapama tuşu ile enerjisini kesiniz.

Ürünün Kullanım Ömrü:
13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Uygunluk Beyanı (Decleration of Conformity): CE
Aerocool Advanced Technologies Corp., bu beyanname ile sorumluluğunda olan Güç Kaynaklarının aşağıda beyan edilen direktiflerin diğer ilgili gerekllikleri olan asıl gerekliliklere uygunluk sağladığını;

EMC Direktifi 2014/30/EU
LVD Direktifi 2014/35/EU

CE
Beyan eder.

Detaylı dokümantasyonlar için www.akortek.com ve www.aerocool.io sitelerindeki yer alan ürün kataloglarında yer alan ürüne ait tanıtım sayfasında yer alan linkleri takip ediniz.

Firma Adres ve Telefon Bilgileri:

İthalatçı Firma ve Merkez Teknik Servis:	Yurtdışı Üretici Firma Bilgileri:	
Akortek Bilişim San. Ve Diş. Tic. Ltd. Şti. Orta Mah. Benjamin Sk. No:19 Orhanlı - Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 URL: www.akortek.com	AEROCOOL Germany GmbH Gaußstr. 1 ,10589 Berlin ,Germany Tel : +886 2 86981088 Ext:31	En güncel teknik servis istasyonlarımızın listesi için www.akortek.com internet sitemizi ziyaret edebilir, destek@akortek.com adresine elektronik posta atabilir veya 0850 207 10 36 numaralı Akortek çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Garanti Belgesi

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın:
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
9. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Verilen garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
• Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından oluşan,
• Hatalı elektrik tesisatı kullanılması veya gereken voltaj dışında elektrik tesisatı ile kullanımdan oluşan,
• Ev tipi cihazların profesyonel, toplu kullanıma yönelik kullanılmaları sonucu oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA	FİRMA YETKİLİSİNİN	MALIN
Akortek Bilişim San. Ve Diş. Tic. Ltd. Şti. Orta Mah. Benjamin Sk. No:19 Orhanlı - Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 URL: www.akortek.com	İmza ve Kaşesi: AKORTEK BİLİŞİM BAHÇ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cinsi/Markası : Bilgisayar Güç Kaynağı / Aerocool Azami Tamir Süresi : 20 iş günü Garanti Süresi : 2 yıl

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Tel-Fax:
Fatura Tarih ve No:
Tarih – İmza – Kaşesi:

English

Trouble shooting:
If your system does not function, please go through the steps below:

1.Switch PSU main I/O to "O"(Off) to reset power supply for at least 5 minutes then follow through steps below.
2.Ensure the AC cord is properly plugged into the wall outlet and the PSU.
3.Ensure each DC connector is tightly connected with motherboard, graphics card and all peripherals.
4.Ensure all pins are correctly plugged into the corresponding connector, for example PCIe 6+2pin is for graphics card, not CPU power socket.
5.Turn main I/O switch to the "I" (On) position.

Español

Solución de problemas:
Si su sistema no puede funcionar correctamente, siga los siguientes pasos.

1. Cambie la I/O principal de la fuente de alimentación a "O" (Off) para restablecer la fuente de alimentación durante 5 minutos al menos y vuelva a comprobar los pasos siguientes.
2. Asegúrese de que el cable de CA esté enchufado correctamente en el tomacorriente de pared y en la PSU.
3. Asegúrese de que cada conector CC esté firmemente conectado con la placa madre, la tarjeta gráfica y todos los periféricos.
4. Asegúrese de que todas las clavijas estuvieran correctamente enchufadas con un conector adecuado, por ejemplo PCIe 6 + 2pin es adecuado con tarjeta VGA, no toma de corriente de la CPU.
5. Coloque el interruptor principal de I/O en la posición "O" (encendido).

Deutsch

Problembehandlung:
Sollte Ihr System nicht ordnungsgemäß funktionieren, bitten wir Sie folgende Schritte durchzuführen:

1. Setzten Sie die Stromversorgung Ihres Netzteils zurück, indem Sie Ihr Netzteil für mindestens 5 Minuten am Hauptschalter(I/O) ausschalten (O).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel Ihres Netzteiles ordnungsgemäß an der Steckdose, sowie dem Netzteil angebracht wurde.
3. Überprüfen Sie, ob jeder DC-Anschluss ihres Netzteils, ordnungsgemäß und fest mit dem Motherboard, der Grafikkarte sowie allen anderen Peripheriegeräten verbunden ist.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Pins korrekt und mit der für sie vorgesehenen Steckverbindung verbunden sind, z.B. der PCIe6+2pin mit der VGA-Karte und nicht mit dem CPU-Stromanschluss.
5. Schalten Sie Ihr Netzteil am Hauptschalter (I/O) wieder ein (I).

Français

Dépannage :
Si le système ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes suivantes.

1. Basculer l'interrupteur d'alimentation sur « Off » (O) pendant 5 minutes puis refaites les étapes suivantes.
2. Vérifier si le cordon secteur AC est bien branché sur la prise secteur ainsi que sur l'alimentation.
3. Vérifier chaque connecteur DC s'ils sont bien branchés sur la carte mère, sur la carte graphique et sur les périphériques .
4. Vérifier que toutes les connecteurs de l'alimentation soient bien branchés sur le bon connecteur.
5. Basculer l'interrupteur d'alimentation sur « On » (I)

Italiano

Dépannage :
Se il sistema non dovesse funzionare correttamente seguire le seguenti istruzioni.

1. Posizionare l'interruttore principale I/O in posizione "O" (Off), resettare il sistema di alimentazione per almeno 5 minuti e seguire quanto segue.
2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione AC sia correttamente collegato alla presa di corrente e al PSU.
3. Assicurarsi che ciascun connettore DC sia saldamente collegato alla scheda madre, alla scheda video e alle altre periferiche.
4. Assicurarsi che tutti gli spinotti siano correttamente collegati ai corrispettivi connettori, per esempio il PCIe 6+2 pin è destinato alla scheda grafica, non alla presa di corrente.
5. Posizionare l'interruttore principale I/O in posizione "I" (Acceso)

AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES CORP.
ALL RIGHTS RESERVED.

2023.02.08 V13

AERO SERIES

POWER SUPPLY USER MANUAL

aerocool.io

How to Install / Connector Description

1. Before installing the PSU, unplug the AC power cord and make sure the I/O panel is off.

I/O panel is off

2. Connect 20+4-pin connector to the motherboard.

[Note] The detachable 4-pin connector of the 20+4-pin is not suitable for ATX12V 4-pin connector, Incorrect connection may cause irreversible damage,

Motherboard 20+4PIN





3. Connect ATX12V (CPU power) 4-pin or 8-pin (by 4+4-pin) to the motherboard.

ATX12V 4/8-PIN (by 4+4-PIN)

4. Connect SATA connector to devices, i.e. HDD/SSD/ODD.

SATA

HDD SSD ODD



5. Connect Molex 4-pin connector to devices, i.e. HDD/ODD/case fan.

PATA

HDD Case Fan ODD



6. Connect PCIe 6-pin or 8-pin (by 6+2-pin) Nvidia 12pin to graphics card.

[Note] Do not connect the PCIe 6+2-pin connector to the ATX12V 8-pin connector, Incorrect connection may cause irreversible damage,

PCIe 6/8-pin (by 6+2-PIN), Nvidia 12pin



PCIe 6+2pin Nvidia 12pin

Español
Antes de instalar:
- Asegúrese que el vatiaje y capacidad de su PSU son suficientes para operar los requerimientos de su sistema.
- Asegúrese de que el cable de poder esta desconectado y que el interruptor de su PSU este en la posición apagado.
- Esta UFA fue diseñada para sistemas de escritorio NO INDUSTRIALES de acuerdo con las factores de forma de la plataforma de escritorio de INTEL. El uso fuera de estos parámetros, incluida la minería de criptomonedas, puede causar sobrecalentamiento, mal funcionamiento o daño a su equipo y anulará la garantía.
- NO trabaje cuando los conectores a través de adaptadores u otros módulos.
- NO abra el caso de la PSU, a unidade funciona com tensões perigosas e não há nenhum componente que possa ser reparado dentro.
- NO abra o selo o sistema de garantia. Dano ou remoção da etiqueta anulará sua garantia.
- Visite o site oficial da Aerocool em www.aerocool.io para detalhes da política de garantia de sua PSU.

Français
Avant l'installation :
- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre unité d'alimentation électrique sont suffisantes pour les exigences d'alimentation de votre système.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que le commutateur de l'unité d'alimentation électrique est positionné sur Arrêt.
- Cette UFA a été conçue pour des systèmes de bureau pour les systèmes de bureau NON-INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme des plateformes de bureau INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris pour le minage de cryptomonnaies, peut causer une surchauffe, un dysfonctionnement ou endommager votre équipement et annulera votre garantie.
- NE travaillez pas avec les connecteurs via des adaptateurs ou d'autres modules.
- NE RETIREZ PAS dans des conditions insalubres ou humides.
- NE PAS ouvrir le sceau ou le système de garantie. Les dommages ou le retrait frauduleux avec des tensions dangereuses et à l'intérieur de l'unité, il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
- N'enlevez PAS l'étiquette de garantie. Endommagé ou enlevé l'étiquette annulera votre garantie.
- Veuillez vous rendre sur le site Web officiel d'Aerocool www.aerocool.io pour plus de détails sur la politique de garantie de votre unité d'alimentation électrique.

Italiano
Prima dell'installazione :
- Assicurarsi che il wattaggio e l'uscita della PSU siano sufficienti per garantire i requisiti di alimentazione del sistema.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato e che l'interruttore della PSU sia impostato sullo spegnimento.
- Questa UFA è stata progettata per sistemi desktop NON INDUSTRIALI in conformità con i fattori di forma della piattaforma desktop INTEL. L'utilizzo al di fuori di questi parametri, compreso il mining di criptovalute, può provocare il surriscaldamento, guasti o danni all'attrezzatura e annullerà la garanzia.
- NON lavorare in espansioni o connettori utilizzando adattatori o altri moduli.
- NON utilizzare in presenza di acqua o umidità.
- NON aprire la copertura della PSU. L'unità funziona utilizzando tensioni pericolose e al suo interno non sono presenti componenti riparabili.
- NON rimuovere l'adesivo della garanzia. Danni all'adesivo, o la sua rimozione, annulleranno la garanzia.
- Visitare il sito ufficiale Aerocool, all'indirizzo www.aerocool.io, per i dettagli sulla garanzia della PSU.

Polski
Przed montażem:
- Upewnić się, że moc w watach i parametry wyjścia zasilacza są wystarczające dla wymagań systemu.
- Upewnić się, czy przewód zasilania jest odłączony a przełącznik zasilacza jest wyłączony.
- Ten UPS został zaprojektowany dla systemów NIEPRZEMYSŁOWYCH zgodnie z systemowymi wytycznymi płyty głównej INTEL. Użytkowanie poza tymi parametrami, w tym do kopania kryptowalut, może spowodować przegrzanie, usterki lub uszkodzenie wyposażenia i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- NIE należy próbować rozszerzać złączy za pomocą adapterów lub innych modułów.
- NIE WOLNO otwierać obudowy zasilacza, ponieważ urządzenie działa z niebezpiecznym napięciem i nie ma wewnątrz elementów, które można naprawić.
- NIE WOLNO otwierać obudowy zasilacza, urządzenie pracuje z niebezpiecznym napięciem i nie ma wewnątrz elementów, które można naprawić.
- NIE WOLNO usuwać naklejki gwarancyjnej. Uszkodzenie lub usunięcie naklejki spowoduje utratę gwarancji.
- Odwiedź oficjalną portal Aerocool pod adresem www.aerocool.io celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polityki gwarancyjnej zasilacza.

繁體中文
安裝前：
- 安裝前請確認電源額定瓦數與輸出功率可以符合系統需求。
- 安裝前請確認電源線已拔除，且電源供應器（PSU）開關已關閉。
- 本電源適用於可與英特爾ATX電源設計指南相容的桌面平台。不可用於工業電腦，虛擬和雙處理器系統。如果在虛擬或雙處理器設備上使用此電源，或者未遵循指南提供的規格，則可能會導致過熱，故障或設備損壞。
- 請勿在連接器設計要求指定範圍以外使用。
- 請勿嘗試拆開電源供應器。
- 內有危險高電壓且沒有可更換零件。
- 請勿撕毀或塗改保固貼紙或銘牌。保固貼紙或銘牌遺失或損壞將使保固失效。
- 請造訪Aerocool官方網站www.aerocool.io以取得更多的保固資訊。

简体中文
安装前：
- 安装前请确认电源额定瓦数与系统需求可以符合系统要求。
- 安装前请确认电源线已拔除，开关处于关闭状态。
- 本电源适用于可兼容英特尔ATX电源设计指南的桌面平台。不可用于工业电脑，虚拟和双处理器系统。如果在虚拟或双处理器设备上使用此电源，或未遵循指南提供的规格，则可能会导致过热，故障或设备损坏。
- 请不要超出连接器设计要求指定范围使用。
- 请勿尝试拆开电源供应器。
- 内有危险高电压且没有可更换零件。
- 请勿撕毁或涂改保固贴纸或铭牌。保固贴纸或铭牌遗失或损坏将使保固失效。
- 请造访Aerocool官方网站www.aerocool.io以取得更多的保固信息。

日本語
取付前に：
- PSUのワット数と出力が、システム要件を満たすために十分であることを確認してください。
- 取り付け前に電源コードがコンセントから抜かれていることを確認してください。
- このPSUは、Intel ATXリファレンスデザインガイドに準拠したデスクトップシステム向けに設計されています。電力使用量やマイニングを含めて、これらのパラメーターを超えてご使用すると、過熱、故障や、装置の損傷の原因となり、保証が無効になります。
- コネクターをアダプターまたは他のモジュールを介して使用しないでください。
- 湿った状態では絶対に分解しないでください。
- 保証ステッカーを取り外さないでください。ステッカーの損傷または取り外しは保証の対象外になります。
- PSU保証ポリシーの詳細については、Aerocool公式ウェブサイト（www.aerocool.io）をご覧ください。

Türkçe
Kurulumdan önce:
- PSU'nuzun güvenilir ve çıkışının sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- Güç kablosunun ayrıldığından ve PSU şalterinin kapatıldığından emin olun.
- Bu PSU, INTEL'in Masaüstü Platformu Form Faktörleri uyarınca ENDÜSTRİYEL OLMAYAN masaüstü sistemleri için tasarlanmıştır. Kripto para madenciliği de dâhil olmak üzere bu parametrelerin dışında kullanmak ekipmanınızda ağır aşınmaya, arızaya veya hasara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılacaktır.
- Konnektörleri adaptörler ile veya başka yollarla çevrelemeyin ÇALIŞMAYIN.
- Islak veya nemli koşullarda ÇALIŞTIRMAYIN.
- PSU kasasını AÇMAYIN. Ünite birlikteli düzeyde voltaj çalışır ve içerisinde onarılabilir bileşen yoktur.
- Garanti etiketini SÖKMEYİN. Etiketi zarar verilmesi veya sökülmesi, garantinizi geçersiz kılacaktır.
- Lütfen PSU garanti politikımız ile ilgili ayrıntılı bilgi için Aerocool resmi internet sitesi, www.aerocool.io adresini ziyaret edin.

العربية
- يجب التأكد من أن قوة وسعة مزود الطاقة (PSU) تلبي متطلبات النظام.
- يجب التأكد من فصل سلك الطاقة وأن مفتاح مزود الطاقة (PSU) في وضع الإيقاف.
- تم تصميم وحدة الإمداد بالطاقة هذه للأنظمة المكتبية غير الصناعية وفقًا لإرشادات تصميم المنصة المكتبية من إنتل. يمكن أن يؤدي استخدامها خارج هذه المعايير، بما في ذلك تعدين العملات المشفرة، إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الأعطال أو تلف المعدات وسيؤدي إلى إلغاء الضمان.
- لا تعمل على توصيلات الموصلات عبر المحولات أو الوحدات الأخرى.
- لا تفتح وحدة الإمداد بالطاقة، فالوحدة تعمل بجهد كهربائي خطير ولا توجد بها أي مكونات يمكن إصلاحها.
- لا تفتح ختم الضمان أو نظام الضمان. التلف أو إزالة الملصق سيؤدي إلى إلغاء الضمان.
- يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Aerocool على الإنترنت www.aerocool.io للحصول على تفاصيل حول سياسة الضمان الخاصة بوحدة الإمداد بالطاقة.

Қазақ тілі
Орнатар алдында :
- Қуат көзінің қуаты мен өнімділігі жүйенің қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының ажыратылғанына және қуат беру ауыстырғышының өшірулеріне көз жеткізіңіз.
- Бұл қуаттау блоғы INTEL үстелдік тұрағының фэкем-факторларына сәйкес үстелдік жүйелер үшін ӨНЕРКӘСІПТІК ЕМЕС жасалған. Криптовалюта өндіруді қоса алғанда, осы параметрлерден, сонын ішінде компьютерлердің жайлант жолында фирмадың қуат да пайдаланғанда, жабдықтың бастапқын қалып кетуіне, ақаулануына немесе бұзылуына әкелуі және де кепілдікті бұзбайды.
- Адаптерлерді немесе басқа құралдарды пайдаланып қосылыстарды сынып жібермеңіз.Ашпаңыз.
- Жағдайы қолайсыздың тым дымқыл жағдайда жұмыс істемеңіз.
- Қуат көзінің корпусын ашпаңыз, құрылғы қауіпті кернеумен жұмыс істейді, ал ішінде жөнге келетін бөлшектер жоқ.
- Кепілдік таңбасын алып тастамаңыз. Жапсырманың зақымдалуы немесе алынып тастауы кепілдікті жарамсыз етеді.
- Электрмен жабдықтау көпшілігі туралы қосымша ақпарат алу үшін ресми вебсайтқа кіріңіздер www.aerocool.io.

Українська
Протягом блоку живлення до роботи :
- Переконайтеся, що потужність вашого блоку живлення відповідає вимогам вашої системи та її буде достатньо для повсякденної роботи.
- Переконайтесь в тому, що кабель живлення відключено та перемикач живлення знаходиться у положенні «Вимкнено».
- Блок живлення не підходить для використання в промисловості/офісних системах, та має категорію NON-INDUSTRIAL. Блок живлення призначений для настільних систем, а саме категорії форм-фактор Desktop PATEL, Використання блоку живлення з порушенням зазначених обмежень, по-застосуванню, включаючи видобуток криптовалюти, може спричинити надмірного підвищення температури, що стане причиною збою або пошкодить вашого обладнання, і призведе до втрати гарантії.
- Не працюйте з роз'ємами через адаптери або інші модулі, не відкривайте корпус, всі не є користувальницькі та всередині немає ремонтних деталей.
- Не працюйте в середовищі з високою вологістю.
- Не відкривайте корпус блоку живлення, він знаходиться під напругою, та всередині немає ремонтних деталей.
- Не видаляйте наклейку гарантії, в іншому випадку гарантія буде анульована.
- Зайдіть на офіційний сайт Aerocool www.aerocool.io для отримання детальної інформації про політику гарантії вашого блоку живлення.

Руководство по эксплуатации.
Блок питания Aerocool для персонального компьютера.
Серия AERO BRONZE / AERO WHITE.

EAC

Общая информация о продукте
Блоки питания Aerocool предназначены для сборки и модернизации персонального компьютера, и обеспечивают совместимость с компонентами ПК. Продукт отвечает высоким требованиям к качеству и является отличным выбором для систем, которые необходимо постоянно поддержание питание при низком уровне шума.

Меры предосторожности
1. Перед установкой блока питания в Вашем компьютере, под опасно высокое напряжение, пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия перестает быть действительной.
2. Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
3. Пожалуйста, не включайте кнопку в вентиляционные отверстия блока питания. Не ставьте открытые чаи на блоки питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были использованием 95.
4. Перед использованием, пожалуйста, проверьте внешнего и упаковку с блоком питания, был протестирован проверен дефектов на предмет дефектов и соответствия качеству, поэтому используйте только этот кабель с Вашим блоком питания. Кабель питания другого производителя может привести к повреждению блока питания, а кроме, может привести сгоранию Вашему компьютеру и самому блоку питания.
5. Этот продукт предназначен для использования только в помещении. Не подвергайте воздействию дождя, влаги, пыли, прямых солнечных лучей.
6. Размещая устройства должна производиться в соответствии с действующими законодательства РФ.
7. Не используйте блок питания, если он был уронен или поврежден. Не пытайтесь открыть блок питания. Внутри этого нет полезной одежде ни утилизация в соответствующий пункт приема.
8. Не используйте блок питания, если он был уронен или поврежден. Не пытайтесь открыть блок питания. Внутри этого нет полезной одежде ни утилизация в соответствующий пункт приема.
9. Не размещайте блок питания в местах, где возможно попадание прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла, в условиях повышенной влажности и запыленности.
10. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
11. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
12. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
13. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
14. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
15. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
16. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
17. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
18. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
19. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
20. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
21. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
22. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
23. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
24. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
25. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
26. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
27. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
28. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
29. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
30. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
31. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
32. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
33. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
34. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
35. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
36. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
37. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
38. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
39. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
40. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
41. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
42. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
43. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
44. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
45. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
46. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
47. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
48. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
49. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
50. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
51. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
52. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
53. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
54. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
55. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
56. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
57. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
58. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
59. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
60. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
61. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
62. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
63. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
64. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
65. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
66. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
67. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
68. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
69. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
70. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
71. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
72. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
73. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
74. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
75. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
76. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
77. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
78. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
79. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
80. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
81. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
82. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
83. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
84. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
85. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
86. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
87. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
88. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
89. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
90. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
91. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
92. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
93. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
94. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
95. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
96. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
97. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
98. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
99. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.
100. Не допускайте попадания на блок питания влаги, не используйте его в условиях повышенной влажности.

Дополнительная информация и контакты:
Изготовитель: Дунгуан Сюэ Инвестмент Технолоджи Ко., Лтд
4, 4-я запсь, промзона Сун Цзюн, Хай-Тан Тан Со / Дунгуань, район Тунсюн, Китай.

Если проблема возникает в течение гарантийного периода, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с авторизованным дистрибьютором продукции Aerocool или оставьте информацию на официальном вебсайте компании Aerocool.

Гарантия не имеет в виду: 1) Вред в Вашем продукте в результате, такие вещи как: удар, попадание воды, прямого и косвенного или с другой стороны, 2) Повреждение в результате неправильного использования, 3) Ремонт, выполненный авторизованным дистрибьютором Aerocool. Авторизованным дистрибьютором Aerocool будет часто ремонт за которому продукта в Вам обратится после завершения гарантийного обслуживания. 30 Период отправкой продукта на адрес покупать от Aerocool или номер RMA Retum Merchandise Authorization) должен быть получен от Aerocool.
Обозначение и надписи о гарантии будет размещено на официальном сервисный центр для получения гарантийного обслуживания.
Чтобы ознакомиться с полными гарантийными правилами, пожалуйста посетите сайт www.aerocool.io

Расшифровка даты производства устройства
Дата производства товара указана на этикетке

Спецификация продукта
- Входное и выходное напряжение

Модель		AERO BRONZE 500W	AERO BRONZE 550W(A)	AERO BRONZE 600W	AERO BRONZE 650W(A)	AERO BRONZE 700W	AERO BRONZE 750W(A)	AERO BRONZE 800W(A)	AERO BRONZE 1000W	AERO BRONZE 1200W	AERO WHITE 600W	AERO WHITE 650W	AERO WHITE 750W
Входное напряжение / Частота		200-240 В, 47-63 Гц											
Выходное напряжение	+3.3 В	4A	4.5A	4.5A	5A	5A	5.5A	5.5A	6A	6.5A	4.5A	5A	5A
	+5 В	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
	+12 В	41A	45A	50A	54A	58A	62A	70A	84A	92A	46A	51A	55A
	+12 В	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
	+5 В (standby)	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A
	+3.3 В и +5 В	110 Вт	110 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт	130 Вт	140 Вт	170 Вт	190 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт
Максимальная сила тока и мощность	+12 В	74A/ 888 Вт	80A/ 960 Вт	340 Вт	90A/ 1080 Вт	100A/ 1200 Вт	110A/ 1320 Вт	120A/ 1440 Вт	140A/ 1680 Вт	160A/ 1920 Вт	80A/ 960 Вт	85A/ 1020 Вт	90A/ 1080 Вт
	Суммарная мощность	500 Вт	550 Вт	600 Вт	650 Вт	700 Вт	750 Вт	800 Вт	1000 Вт	1200 Вт	600 Вт	650 Вт	750 Вт

Güç Kaynakları Kullanım Kılavuzu

Model: Tüm modeller.

Ürün Açıklaması ve Kullanım Alanları:
Bu PC Güç kaynağı bilgisayar sisteminizin güvenilir akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürün, 230V veya 115V şebeke gerilimini bilgisayar bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu seviyeye düşürün ve bilgisayarınızın çalışması için gerekli olan güç miktarını sağlayın. Aerocool güç kaynakları 12V, 5V ve 3.3V gerilim kanallarından en fazla etiket değeri kadar akım verir. ATX destekli tüm ürün ve ofis tipi PC'lerde ihtiyaç bilgisayarı kullanın için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler:
• 1 x 20+4 pin güç girişleri
• 1 x 4+4Pin veya 1 x 8Pin 12V ATX güç girişi (Opsiyonel)
• 1 x PCI-E 6+2Pin (SADECE HIGH/OV)
• SATA güç çıkışı

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
• Güç kaynağı çalışırken üstten güç girişini direkt görmeyiniz. Ana kalıtında içerisindeki parçalar zarar görebilir.
• Güç kaynağının kapağını kesinlikle çıkarmayınız. Kapak içerisinde yüksek gerilim vardır.
• Güç kaynağının kapağı kesinlikle açılmamalıdır.
• Toz, ve nemli ortamlarda kullanmaktan sakınınız.
• Üzerine ısı ve, ateş atmayınız.
• Ürünün üzerine hafif bile olsa ağırlaşmayınız ve darbelerden sakınınız.
• Aerocool bu kılavuzun yayınlandığı tarihten sonra üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün ile ilgili en güncel kılavuz ve teknik detaylar için www.akortek.com sitesini ziyaret ediniz.

Bakım ve Basit Onarımda Uyulması Gereken Kurallar:
• Aerocool ürünleri kullanıcı tarafından tamir edilebilecek herhangi bir parça içermez.
• Aerocool Güç Kaynaklarının bakım ve onarımlarının mutlaka yetkili servis sağlayıcı servislerce yapılması gerekir.

Montaj:
• Güç kaynağının elektrik bağlantılarını yapın.
• Kasa kılıncızunda uygun şekilde kasa kapağını sökün.
• Anakartınızın üzeri güç kablolarını sökün ve kasa fanı, HD ve optik sürücü gibi cihazlarınızın güç bağlantılarını çıkarın.
• Eski güç kaynağınızı kasanızdan çıkarın ve yeni Aerocool güç kaynağınızı takın.
• Anakart ve diğer cihazlara güç bağlantılarını yapın.
• Kasa kapağını kapatın.
• Elektrik bağlantısını yapın ve sistemi açın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarınız zarar görmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

İnsan Sağlığı Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• Islak elle kullanmayınız.
• Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Ürünün Doğru Bir Şekilde Bertarafı:
Bu ürün, geri dönüştürülü, tekrar kullanılabilir malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten dolayı atık kullanılmayacak duruma geldiğinde normal ev çöpüne atmayınız. Bu ürünün geri dönüşüm için uygun bir toplama noktasına bırakılmasından lütfen sorumlu olun. Bazı ülkelerde veya bölgelerde, elektrikli ürünlerin evsel atıklarla atılmasına izin verilmemektedir. Lütfen bu ürünü yerel yönetiminizden öğrenin. Bu ürünün geri dönüşüm için uygun bir toplama noktasına bırakılmasından lütfen sorumlu olun. Bazı ülkelerde veya bölgelerde, elektrikli ürünlerin evsel atıklarla atılmasına izin verilmemektedir. Lütfen bu ürünü yerel yönetiminizden öğrenin.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Tüketiciye Sağlanan Seçimlik Hakkı:
Bir ürünün aşağı dikkalgının anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılan ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirmek sözleşmeden dönme,
b) Satılan ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Ayrı bir masraf gerektirmediği takdirde, bulunan malfonksiyonun satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
d) Satılan ürünü ve ilgili olarak ortaya çıkabilecek zararları için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
9. Tüketiciler şikâyet ve ihbarları konusundaki başvuralarını ilgili Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
• Verilen garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
• Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından oluşan,
• Hatalı elektrik tesisatı kullanılması veya gereken voltaj dışında elektrik beslen ile kullanımdan oluşan,
• Ev tipi cihazların profesyonel, toplu kullanıma yönelik kullanılmaları sonucu oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA
Akortek Bilişim San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Orta Mah., Benjamin Sk., No:19
Ormanlı - Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0850 207 10 36
URL: www.akortek.com

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:

MALIN
Cinsi/Markası : Bilgisayar Güç Kaynağı / Aerocool
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 2 yıl

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Tel&Fax:
Fatura Tarih ve No:
Tarih – İmza – Kaşesi:

Кабели и коннекторы

Модель		AERO BRONZE 500W	AERO BRONZE 550W(A)	AERO BRONZE 600W	AERO BRONZE 650W(A)	AERO BRONZE 700W	AERO BRONZE 750W(A)	AERO BRONZE 800W(A)	AERO BRONZE 1000W	AERO BRONZE 1200W	AERO WHITE 600W	AERO WHITE 650W	AERO WHITE 750W
Количество кабелей	Кабель 20+4pin 550мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 20+4pin 600мм	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Кабель SATA 3 0.6+4pin 200мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 12 В 4+4pin 200мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 12 В 4+4pin 600мм	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Кабель 12 В 4+4pin 600мм для 12 В 4+4pin 150мм	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	Кабель SATA 3 0.6+4pin 450мм	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель SATA 3 0.6+4pin 550мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель SATA 3 0.6+4pin 550мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель SATA 3 0.6+4pin 550мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм/SATA 3 0.6+4pin 450мм	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PATA 550мм/PATA 150мм	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PCIe 6+2P 270мм + PCIe 6+2P 270мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кабель PCIe 6+2P 270мм + PCIe 6+2P 270мм	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
	Кабель 8PIN 12 Nvidia 12pin 600мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кабель 8PIN 12 Nvidia 12pin Exposed 2300мм	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Количество коннекторов		20+4pin	12 В 4+4pin	PCIe 6+2pin	PATA	SATA	Nvidia 12pin						
Модели	AERO BRONZE 500W	1	1	2	4	5	0