


## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит»



Дверь (R)(L)  
ТД-307.07.11  
ПМ-307.07.00.002(-01)  
(Продаётся отдельно)

Дверь с зеркалом  
ТД-307.07.12  
ПМ-307.07.01.000  
(Продаётся отдельно)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «САБРИНА» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-252-00257561-2022 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК



ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 г. (1)

## Двери

**САБРИНА**  
ПМ-307.00.00.000  
НАБОР МЕБЕЛИ  
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



### Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.  
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.  
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.  
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.  
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.  
Это позволит исключить деформации и поломки.



### Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1	ТД-307.07.11 (R) ПМ-307.07.00.002	(Продаётся отдельно)	
1-7	Дверь правая	1	2082 x 446
Пакет № 1	ТД-307.07.11 (L) ПМ-307.07.00.002-01	(Продаётся отдельно)	
1.1-7	Дверь левая	1	2082 x 446
Пакет № 1	ТД-307.07.12 (R)(L) ПМ-307.07.01.000	(Продаётся отдельно)	
0-1-7	Дверь с зеркалом	1	2082 x 446

#### Примечание:


- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «САБРИНА»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- материал стенок задних - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

## 4. Регулировка дверей



## Ведомость комплектации фурнитуры.


Дверь (R)(L)  
**ТД-307.07.11**  
 ПМ-307.07.00.002(-01) (Продаётся отдельно)



Дверь с зеркалом (R)(L)  
**ТД-307.07.12**  
 ПМ-307.07.01.000 (Продаётся отдельно)




## 5. Установка ручки






Горизонтальное  
расположение ручки



Вертикальное  
расположение ручки




# 1. Установка петель на двери.




3


# 2.



2.1 Перед сверлением под ручку двери 1.1-7 и 1-7 определить с её расположением (горизонтальное или вертикальное).





2.2 Сверление отверстий под ручки на дверях в зависимости от исполнения (правое или левое).



Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.

# 3. Установка дверей.



4

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. Мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.  
(Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
8. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.
9. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «САБРИНА» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-252-00257561-2022 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.22391/22. Действительна по 02.03.2027г.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2022 г. (1)





ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



Каркас шкафа для одежды  
ТД-307.07.22



(Продаётся отдельно)  
Комплект полок с перегородкой  
ТД-307.07.22-01





Дверь (R)(L)  
ТД-307.07.11  
ПМ-307.07.00.002(-01)  
(Продаётся отдельно)

Дверь с зеркалом  
ТД-307.07.12  
ПМ-307.07.01.000  
(Продаётся отдельно)

Передняя стенка опоры  
ТД-307.04.01-01  
ПМ-307.04.00.008  
(Продаётся отдельно)

Каркас шкафа для одежды  
ТД-307.07.22  
ПМ-307.22.00.000  
**САБРИНА**  
ПМ-307.00.00.000  
НАБОР МЕБЕЛИ  
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их. Это позволит исключить деформации и поломки.

### Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
<b>Пакет № 1</b>			
0-4	Стенка вертикальная правая	1	2168(L) x 434
0.1-4	Стенка вертикальная левая	1	2168(L) x 434
<b>Пакет № 2</b>			
0-159	Стенка горизонтальная	1	865 x 429
0-158	Стенка горизонтальная верхняя	1	865 x 429
0.1-158	Стенка горизонтальная нижняя	1	865 x 429
0-301	Распорка (22 мм)	1	865 x 160
7-4	Передняя стенка опоры (22 мм)	1	865 x 72
0-651	Стенка задняя(ДВП)	4	885 x 521
	Фурнитура	1	
	Профиль стыковочный для ДВП	3	863 мм
	Штанга трубчатая	1	858 мм


Пакет № 1 ПМ-307.04.00.008 (продается отдельно)

8-4	Передняя стенка опоры	1	895 x 80
-----	-----------------------	---	----------

Дверь универсальная


Дверь с зеркалом (R)(L)  
ТД-307.07.12  
ПМ-307.07.01.000(-01)

Дверь с зеркалом



11.

- 11.1 Перед сверлением под ручку двери 1.1-7 и 1-7 определиться с её расположением (горизонтальное или вертикальное).





- 11.2 Сверление отверстий под ручки на дверях в зависимости от исполнения (правое или левое).





Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.

12 Установка дверей.


13. Регулировка дверей




10x





















## 9. Крепление шкафа к стене.



## 10. Установка петель на двери.




## Ведомость комплектации фурнитуры.

 Шкант 8x35 мм 8x	 Опора-наконечник 4x	 Стяжка эксцентриковая 16x	 Дюбель 16x
 Уголок ИП-613-00 2x	 Винт самонарезающий 4.2x16мм 12x	 Шуруп 4x16 мм 26x	 Ключ SW4 4 мм 1x
 Петля 4x шарнирная 10x	 Муфта 5,3x10 20x	 Уголок Overbalance 2x	 Гвоздь 40x
 Шуруп 3x16 мм 8x	 Штангодержатель 2x	 Заглушка D-18 мм 12x	 Винт стяжной L=32/27 2x
		 Винт 6,3x13 20x	 Заглушка D-14 мм 2x


### Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «САБРИНА»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- материал стенок задних - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

# 1 Установка фурнитуры




При установке перегородки с полками штангодержатель не устанавливать на деталь 0-4.




3

# 7 Установка перегородки с полками если требуется. (Продаётся отдельно)





8



8


При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами

**Винт стяжной L=32/27**







### 5.1. Установка передней стенки опоры 8-4




### 6 Установка штанги.





2




3




Если Вы купили дополнительный модуль ПМ-307.07.22-01 отдельно, сразу перейдите в шаг 3.1



**3.1** Для сборки шкафа, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке горизонтальной (2 пары отверстий). Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.





**3.2**




Фурнитура в комплекте с полками.


4x



5



**5** Установка передней стенки опоры 7-4 (идёт в комплекте набора)  
Если Вы купили дополнительный модуль ПМ-307.04.00.008 отдельно (деталь 8-4), сразу перейдите в шаг 5.1  
Обратите внимания на положение уголка



Сделать накладки шилом, прикрутить уголки

6