


Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKF645FP1G



Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** простота, удобство, контроль.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 48 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 583

Размеры прибора (мм) : 48 x 583 x 513

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590

Вес нетто (кг) : 7,560

Вес брутто (кг) : 8,4

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE

EAN-код : 4242002950716

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7100

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 950716

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,
60 см, черный
PKF645FP1G**

**Стеклокерамическая варочная панель:
удобна как в приготовлении пищи, так и в
очистке.**

Общая информация

- Конфорки: 1 x Ø 145 мм, 1.2 кВт; 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт; 1 x Ø 80 мм, 180 мм, 1.7 кВт, 0.4 кВт; 1 x Ø 80 мм, 180 мм, 1.7 кВт, 0.4 кВт
- Рамка из стали по периметру
- 4 конфорки быстрого нагрева

Комфорт и Безопасность


- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикатор включения
- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Мощность подключения: 7100 Вт
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 48 мм x 560 мм x 490 мм

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,
60 см, черный
PKF645FP1G**

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.