

**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь  
HBG516BS0R**



**Печь с 3D Hotair и AutoPilot для идеальных результатов приготовления, а также покрытие GraniteEnamel для беззаботной очистки.**

- **3D-горячий воздух:** безупречное приготовление нескольких блюд одновременно.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору
- Неизменно превосходный результат с автоматическими программами AutoPilot для разнообразных блюд.
- **Утапливаемые переключатели:** для лёгкой очистки

**Технические особенности**

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Гидролитический
Размеры ниши для встра. (мм) :	585-595 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	675 x 690 x 660
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	32,220
Полезный объем (л) :	71
Виды нагрева :	Горячий воздух, Горячий воздух нежный, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Режим нагрева верхний/нижний жар
Материал 1 духового шкафа :	Другой
Температурный контроль :	механический
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	120
EAN-код :	4242005122554
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Класс энергоэффективности :	A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,97
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,81
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	95,3
Мощность подключения (Вт) :	3400
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением

**Принадлежности**

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

**Специальные принадлежности**

- HEZ333001 : Крышка для противеня Comfort
- HEZ633001 : Крышка для профессионал. противеня
- HEZ633070 : Профессиональный эмалир. противень
- HEZ636000 : Стекланный противень



## **Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь HBG516BS0R**

### **Печь с 3D Hotair и AutoPilot для идеальных результатов приготовления, а также покрытие GraniteEnamel для беззаботной очистки.**

#### **Общая информация**

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Большой рабочий объём духового шкафа с эмалью лёгкой очистки GraniteEnamel
- Количество стекол в духовке: 2
- LCD-дисплей с индикацией белого цвета
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°



#### **Комфорт и Безопасность**

- Система Multifunction 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- Функция "Быстрый разогрев"
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Возможность установки телескопических полозьев (заказываются дополнительно)
- Температура наружного стекла до 50C
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Освещение духовки 1 x 25 Вт


#### **Техническая информация**

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.4 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNг. 65/2014): A  
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч  
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч  
Количество камер: 1  
Источник нагрева: электрический  
Объём камеры: 71 л
- Кабель длиной 120 см с евровилкой
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу


**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60  
x 60 см, нержавеющая сталь  
HBG516BS0R**



Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм



**A:** 19,5 мм  
**B:** Место для подключения прибора 320 x 115 мм