

**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, черный
PCH6A6B90R**



Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн с черной эмалью.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Конфорка WOK:** мощность до 3.5кВт.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :
газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Газ
Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов
Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) : 582
Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) : 11,631
Вес брутто (кг) : 12,5
Индикатор остаточного тепла : без
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Эмаль
Цвет верхней поверхности : черный
Цвет рам : черный
Сертификат соответствия : CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) : 100
EAN-код : 4242005071111
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1
Мощность подключения к газу (Вт) : 8000
Предохранители (А) : 3
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60



4 242005 071111

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
РСН6А6В90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- Эмаль

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
PCH6A6B90R**

