

Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKF651FP1E



Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** простота, удобство, контроль.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические	зоны	нагрева
Тип конструкции :		Встроенный
Источник энергии :		Электро
Количество конфорок для одновременного использования :		4
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-560 x 490-500	
Ширина (мм) :		592
Размеры прибора (мм) :		45 x 592 x 522
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	100 x 750 x 590	
Вес нетто (кг) :		7,560
Вес брутто (кг) :		8,4
Индикатор остаточного тепла :		Отдельный
Расположение панели управления :		Спереди
Осн.материал поверхности :		Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :		черный
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE	
EAN-код :		4242002940465
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :		6900
Напряжение (В) :		220-240
Частота (Гц) :		60; 50



Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKF651FP1E

**Стеклокерамическая варочная панель:
удобна как в приготовлении пищи, так и в
очистке.**

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка левая задняя: 210 мм, 120 мм, 2.2 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 180 мм, 2 кВт (макс. мощность 2.3 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
:выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
: в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- Функция PowerBoost для передней правой конфорки: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем

Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 6900 Вт

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,
60 см, черный
PKF651FP1E**

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.