


**Serie | 6, Газовая варочная панель,  
60 см, черный  
PCI6A6B90R**



**Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.**

- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн с черной эмалью.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

#### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :  
газовая варочная панель с автономным управлением  
Тип конструкции : Встроенный  
Источник энергии : Газ  
Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов  
Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492  
Ширина (мм) : 582  
Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520  
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578  
Вес нетто (кг) : 11,812  
Вес брутто (кг) : 12,7  
Индикатор остаточного тепла : без  
Расположение панели управления : Спереди  
Осн.материал поверхности : Эмаль  
Цвет верхней поверхности : черный  
Цвет рам : черный  
Сертификат соответствия : CE, Eurasian  
Длина сетевого кабеля (см) : 100  
EAN-код : 4242005071098  
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1  
Мощность подключения к газу (Вт) : 9750  
Предохранители (А) : 3  
Напряжение (В) : 220-240  
Частота (Гц) : 50; 60



4 242005 071098

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
черный  
PCI6A6B90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией  
FlameSelect: достижение совершенных  
результатов благодаря 9 уровням  
регулировки пламени.**

---

**Дизайн:**

- Эмаль

**Комфорт**

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- Левая: Конфорка WOK 4 кВт
- Центральная задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Центральная передняя: Экономичная конфорка 1 кВт

**Технологии + Безопасность:**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

**Размеры:**

- Кабель длиной 100 см

**Дополнительные принадлежности:**

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
черный  
PCI6A6B90R**

