

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ Модульная система «Симба»

Шкаф угловой двухстворчатый



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000

Глубина(мм): - 1135


Ширина(мм): - 1135

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 300 мм	4	комп.
	Петля угловая 45	8	комп.
	Опора прямоугольная 20 мм	8	шт.
	Ручка 128 мм (C-17)	6	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	48	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Полкодержатель	24	шт.
	Шкант	24	шт.
	Саморез 3,5x16	103	шт.
	Заглушка для евровинта	20	шт.
	Заглушка для эксцентрика	8	шт.
	Стяжка межсекционная (5/32)	4	шт.
	Гвозди	100	шт.


***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

«Симба» Шкаф угловой двухстворчатый




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Вязка верх	1117	1117	1
2	Вязка низ	1117	1117	1
3	Бок левый	1982	554	1
4	Бок правый	1982	554	1
5	Задний щит	1950	554	1
6	Перегородка левая	1950	330	1
7	Перегородка правая	1950	330	1
8	Вязка	330	777	2
9	Вязка	330	547	1
10	Полка	330	547	3
11	Вязка	330	308	1
12	Полка	330	308	3
13	Фасад ящика	150	540	2
14	Фасад ящика	150	300	2
15	Бок ящика	100	300	8
16	Вязка ящика	100	489	2
17	Вязка ящика	100	250	2
18	Створка	1978	396	2
19	ЛДВП	1129	493	4
20	ЛДВП	575	493	4
21	ЛДВП ящика	517	304	2
22	ЛДВП ящика	278	304	2
23	Штанга метал.	774 мм		1
24	Брус соединит.	1100 мм		3
25	Брус соединит.	545 мм		3

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

«Симба» Шкаф угловой двухстворчатый



Установка бруса соединит.





Схема установки опор шкафа



!!! ВНИМАНИЕ !!!

**Опоры по бокам шкафа
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть
установлены так, как показано
на рисунке выше.**


**На опору должны опираться
боковины изделия и нижняя
вязка.**

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по
высоте

Регулирование глубины

Регулирование
наложения



Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**