

Примечание.

1. Шуруп 4x16 для крепления направляющих к ящикам
2. Евровинт 6.3x50 для крепления боковин ящиков с задней стенкой
3. Стяжка эксцентриковая 16D на 34 мм для крепления верхней крышки комода и накладок ящиков
4. Гвоздь 2x20 для крепления задних стенок и подпятников.
5. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий, не ухудшающие их потребительские свойства.
6. Новое изделие имеет специфический запах.
7. Максимальная несущая способность ящиков 10 кг.

Порядок сборки.

1. Прикручиваем к боковинам (03) и (04) шариковые направляющие 450 мм, при помощи шурупов 4x16.
2. Прикручиваем к боковинам (03) и (04) Верхнюю крышку (08), Стенку горизонтальную нижнюю (05) и Ребро жесткости (01) при помощи стяжки эксцентриковой.
3. Прибиваем к боковинам (03), (04) и цоколю Опоры подпятники при помощи гвоздей.
4. Прикручиваем к боковинам (03) и (04) Цоколь (02) при помощи Углов крепежных и Шурупов 4x16.
5. Крепим к боковинам (03) и (04) заднюю стенку (14) при помощи профиля соединительного и гвоздей 2x20
6. Собираем 4 ящика комода при помощи Стяжки эксцентриковой и Евровинтов.
7. Прибиваем к стенкам ящика (06), (06a) и (06b) Дно ящика (13) при помощи гвоздей.
8. Прикручиваем к стенкам ящиков (06) и (06a) шариковые направляющие и ручки.
9. Вставляем ящики в комод.
10. Прикручиваем к боковинам (03) и (04) Цоколь фигурный (09) при помощи Углов крепежных и Шурупов 4x16.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.


Инструкция по сборке

Комод Лотос

916x570x819



Схема сборки. Комод Лотос.



Спецификация. Комод Лотос						
Наименование	№	Длина	Шир	Толщ	Текстура	Кол.
Ребро жесткости	01	854	100	16	ЛДСП 16 мм	1
Цоколь	02	854	94	16	ЛДСП 16 мм	1
Боковина правая	03	795	500	16	ЛДСП 16 мм	1
Боковина левая	04	795	500	16	ЛДСП 16 мм	1
Стенка горизонтальная нижняя	05	854	500	16	ЛДСП 16 мм	1
Стенка ящика правая	06	480	110	16	ЛДСП 16 мм	4
Стенка ящика левая	06a	480	110	16	ЛДСП 16 мм	4
Стенка ящика средняя	06b	464	110	16	ЛДСП 16 мм	4
Задняя стенка ящика	07	796	110	16	ЛДСП 16 мм	4
Крышка верхняя	08	916	570,00	19	ЛМДФ 19 мм	1
Цоколь фигурный	09	882	100	16	ЛМДФ 16 мм	1
Накладка лицевая верхняя ящика	10	882	170	16	ЛМДФ 16 мм	1
Накладка лицевая средняя ящика	11	882	170	16	ЛМДФ 16 мм	2
Накладка лицевая нижняя ящика	12	882	170	16	ЛМДФ 16 мм	1
Дно ящика (ДВПО)	13	824	484	3	ДВПО 3 мм	4
Стенка задняя 2 (ДВПО)	14	882	352	3	ДВПО 3 мм	2

Комплектующие. Комод Лотос				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Ключ для еврвинта	шт.	1	
	Шуруп 4x16	шт.	80	
	Шкант 8x30	шт.	8	
	Уголок крепежный хром 4 отв	шт.	6	
	Гвоздь 2x20	шт.	75	
	Стяжка эксцентриковая 16D на 34 мм	компл	36	
	Заглушка для эксцентрика	шт	36	
	Евровинт 6.3x50	шт.	24	
	Заглушка для еврвинта	шт.	24	
	Направляющие шариковые 450мм DB3501Zn	компл	4	
	Ручка	шт.	8	
	Опора Подпятник	шт.	6	
	Профиль соединительный L=0,853 м	шт.	1	