

Каталог продукции  
**Профессиональные ленты**




professional tapes  
for professional results

# Профессиональные ленты

Профессиональные малярные ленты для качественного результата. Ленты Blue Dolphin разработаны и изготовлены с учетом потребностей профессиональных маляров. Наша компания лидирует в области применения клеев без растворителей для создания лент.

Производство максимально экологично. Вся продукция изготовлена из высококачественных материалов с использованием самых современных технологий.

Blue Dolphin Tapes постоянно движется вперед, адаптируясь к изменяющемуся рынку и новым вызовам. Мы стараемся соответствовать запросам как профессионалов, так и DIY - любителей.



Размер стенда

Высота: 235 см, Ширина 133 см, Глубина: 60 см





## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Технология SmartSKIN™ для чистых, четких линий краски
- Качественная крепированная бумага
- 14-дневное чистое удаление
- Подходит для разных поверхностей
- Клей не содержит растворителей
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- EasyTEAR™
- Средняя клейкость

## Синяя малярная лента


### Уровень профи

Код продукта	Размер	Количество в коробке
01-1-01-EN	25mm x 50m	36
01-1-05-EN	30mm x 50m	28
01-1-02-EN	38mm x 50m	24
01-1-03-EN	48mm x 50m	24

Лучшая малярная лента для профессионалов и тех, кто желает получить острый край и превосходные результаты при окраске. Наша технология SmartSKIN™ в сочетании с тонкой крепированной бумагой предотвращает подтекание краски и не оставляет следов в течение 14 дней. Клей, не содержащий растворителей, отлично подходит для использования на разных поверхностях, включая лакированную древесину, стекло, пластик, металл, оконные рамы и многое другое.




УФ-устойчива



Предотвращает подтекание краски



Легко удаляется



Не оставляет следов

**14 ДНЕЙ**

**30 ДНЕЙ**

Острый край

не оставляет клея

внутри

снаружи

+60°C

-10°C

ECO



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится и удаляется
- Растягивается и приспосабливается к поверхности
- Безопасна на нежных и свежераскрашенных поверхностях
- Для декоративных проектов по окраске
- Создание четких линий и форм

## Сильнокрепированная малярная лента

Идеально подходит для работы с арками, создания кривых линий и узоров

Код продукта	Размер	Количество в коробке
01-3-00-EN	19mm x 50m	48
01-3-01-EN	25mm x 50m	36
01-3-02-EN	30mm x 50m	30
01-3-03-EN	38mm x 50m	24
01-3-04-EN	48mm x 50m	24

Специально модифицированный клей с низкой адгезией предназначен для чистого удаления остатков с чувствительных поверхностей, включая обои, негрунтованные или неокрашенные гипсокартонные плиты и т.д.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Клей не содержит растворителей
- Высокая липкость и адгезия
- Великолепно подходит для окраски и маскировки
- Супергладкая бумага
- 3-дневное чистое удаление

## Многофункциональная малярная лента

Защита поверхности, упаковка, крепление

Код продукта	Размер	Количество в коробке
01-7-11-EN	19mm x 50m	48
01-7-12-EN	25mm x 50m	36
01-7-13-EN	30mm x 50m	28
01-7-14-EN	38mm x 50m	24
01-7-15-EN	48mm x 50m	24

Применяется для защиты поверхностей при проведении малярных, штукатурных работ и лакировке внутри помещений. Обладает высоким уровнем адгезии. Бумажная основа.

\* Индивидуальная упаковка.



## Двухсторонняя малярная лента HYBRID DUAL

Код продукта	Размер	Количество в коробке
MHD_27856	19mm x 25m x 2szt.	40

Два в одном - малярная и двухсторонняя лента.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий диапазон применения внутри и снаружи
- Легко защитить поверхности во время малярных и штукатурных работ
- Простой и быстрый монтаж защитных пленок

## Защита оконных рам и окон



Приклейте ленту к поверхности




Удалите лайнер




Приклейте защитную пленку к ленте

## Защита плинтусов и пола



Приклейте ленту к поверхности



Удалите накладку




Приклейте защитную пленку к ленте


## Крепление малярной двери



## Защита мебели



## Защита ступеней лестницы





## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сильная фиксация на гладких внешних и внутренних поверхностях
- Применение на стекле, пластике, дереве, лаке и др.
- Удаление без следов клея в течение 14 дней
- Не желтеющий, не содержащий растворителя клей
- Погодостойкость, 14-дневная стойкость к УФ-излучению
- Клей с высокой адгезией
- EasyTEAR™ для легкого разрыва

## Гибридная малярная лента

Рвется, как бумага. Работает, как пластик.

Код продукта	Размер	Количество в коробке
100-1-01-EN	48mm x 41m	18
100-1-02-EN	36mm x 41m	24

Гибридная малярная лента - это новое поколение малярных лент, специально разработана для наружных и внутренних работ. Эта лента, обладая долговечностью высокоэффективного пластика, так же легко разрывается, как и бумага, и оставляет за собой острые линии краски. Наша запатентованная гибридная основа в сочетании с УФ-стойким модифицированным клеем, не содержащим растворителя, делает эту ленту идеальной для использования на гладких внешних поверхностях, лакированной древесине, стекле, пластике и виниле.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Разработана для грубых и неровных поверхностей
- Клеевая технология SuperGRIP™
- Гибкая прочная основа
- 7-дневная очистка без следов клея
- Отлично подходит для кирпича, штукатурки, цемента и дерева
- Хорошо заметный оранжевый цвет
- Легко разрывается
- Уровень адгезии: Высокий

## Лента для наружных работ по шероховатым поверхностям

Предназначена для штукатурных работ

Код продукта	Размер	Количество в коробке
03-1-01-EN	38mm x 20m	24
03-1-02-EN	48mm x 20m	24
03-1-03-EN	48mm x 50m	24

Специально разработанная лента для шероховатых и неровных поверхностей, таких как кирпич, штукатурка, цемент, дерево. Она обладает высокой адгезионной способностью SuperGRIP™, которая удаляется без следов клея в течение 7 дней. Её гибкая прочная основа устойчива к ультрафиолетовому излучению в течение 7 дней и устойчива к атмосферным воздействиям, поэтому у вас не будет проблем при работе на фасаде.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальный край для легкого разрыва
- Для работ на гладких и рельефных поверхностях
- 30 дней чистого и легкого удаления
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Окраска и отделка стен
- Лакировка древесины

## Малярная лента для рельефных и сложных поверхностей Tarp & Stucco

Предназначена для наружных работ

Код продукта	Размер	Количество в коробке
02-3-01-EN	48mm x 50m	24
02-3-02-EN	38mm x 50m	24
02-4-01-EN	48mm x 25m	36

Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке, при лакировке древесины и т.д. Удаляется без следов после 30-ти дней использования.

ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальный край для легкого разрыва
- Для работ на гладких и рельефных поверхностях
- 60 дней чистого и легкого удаления
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Окраска и отделка стен
- Высокая адгезия

## Малярная лента Contractor

Защита гладких поверхностей

Код продукта	Размер	Количество в коробке
02-1-01-EN	48mm x 50m	24

Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке и т.д. Удаляется без следов после 60-ти дней использования.

ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.





## Ремонтная лента Premium GOLD

Устойчива к любым погодным условиям, удаляется без следов

Код продукта	Размер	Количество в коробке
03-6-1-EN	48mm x 50m	18

Уникальная ремонтная лента на тканевой основе золотого цвета, устойчивая к любым погодным условиям. Применяется для фиксации, ремонта, усиления и т.д. Не оставляет следов после удаления. Погодоустойчивая (сырость, солнце, дождь).



## Сверхпрочная ремонтная лента

Уровень промышленный

Код продукта	Размер	Количество в коробке
03-5-04 EN	48mm x 50m	24
03-5-06 EN	48mm x 50m	24

Ремонтная лента с 4-х слойной прочной тканевой основой. Максимальная адгезия. Идеально подходит для строительства, ремонта, сборки, фиксации и т.д.



## Универсальная ремонтная лента

Уровень профи

Код продукта	Размер	Количество в коробке
03-3-01-EN	48mm x 10m	72
03-3-02-EN	48mm x 25m	30
03-3-03-EN	48mm x 50m	24

Ремонтная лента на прочной тканевой основе. Быстрое и прочное сцепление с поверхностью. Высокий уровень адгезии.



## Многоцелевая ремонтная лента

Уровень базовый

Код продукта	Размер	Количество в коробке
03-5-01-EN	48mm x 10m	70
03-5-02-EN	48mm x 25m	30
03-5-03-EN	48mm x 50m	24

Ремонтная лента на тканевой основе. Подходит для бытового ремонта, крепления, фиксации. Достаточный уровень адгезии.

# Профессиональные ленты



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подкладка из силиконовой бумаги
- Простое нанесение
- Высокая липкость и адгезия
- Сильная полипропиленовая основа
- Для гладких поверхностей

## Двухсторонний скотч

Для работ на гладких поверхностях

Код продукта	Размер	Количество в коробке
04-3-01-EN	50mm x 5m	52
04-3-02-EN	50mm x 10m	48
04-3-03-EN	50mm x 25m	24

Многофункциональный, для работы на разных поверхностях (стекло, пластик, металл). Служит для фиксации, подходит для декорирования и ремесленных изделий.



## Двухсторонний скотч Premium

Легко отрывается вручную

Код продукта	Размер	Количество в коробке
04-2-01-EN	48mm x 25m	24

Прочная полипропиленовая основа с силиконовой бумажной подкладкой. Легко рвется и удобно наносится.



## Двухсторонняя ковровая лента

Для работ на грубых поверхностях

Код продукта	Размер	Количество в коробке
05-3-01-EN	50mm x 5m	48
05-3-02-EN	50mm x 10m	44
05-3-03-EN	50mm x 25m	24

Специальная лента для приклейки ковров, ковровых покрытий, надежного крепления сценического линолеума, оформления выставок, приклейки ковровина. Специальный модифицированный клей обеспечивает максимальное сцепление, как с гладкими, так и с грубыми поверхностями. Легко отрывается.



## Двухсторонняя монтажная лента на вспененной основе

Код продукта	Размер	количество в коробке
06-1-01-EN	19mm x 1,5m	48
06-1-02-EN	19mm x 5m	48
06-1-03-EN	25m x 5	36

Многofункциональная клейкая лента для работ внутри помещения. Применяется для крепления небольших зеркал, рамок, пластиковых и металлических изделий и т.д. Хорошо крепится к разнокомпонентным поверхностям.



## Алюминиевая клейкая лента

Код продукта	Размер	Количество в коробке
07-1-01-EN	48mm x 10m	72
07-1-02-EN	48mm x 25m	30
07-1-03-EN	48mm x 50m	24

Применяется при проведении соединения и герметизации стыков труб (монтаж систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования). Является отличным защитником частей оборудования от проникновения пара, грязи, пыли, влаги. В антикоррозийных целях. Служит при температуре до +120°C.



## Металлизированная клейкая лента

Код продукта	Размер	Количество в коробке
08-1-02-EN	48mm x 50m	36

Применяется в тех же областях, что и алюминиевая, однако не рекомендуется использовать её для герметизации поверхностей, которые нагреваются выше +80°C.



## Соединительная клейкая лента - РЕВ

Для соединения мембран и строительных пленок

Код продукта	Размер	Количество в коробке
02-5-01-EN	50mm x 25m	24
02-5-02-EN	50mm x 50m	24

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сильная адгезия
- Водонепроницаемая подложка
- Мультифункциональная
- Соединение пленок и мембран

Водонепроницаемая с сильной адгезией.







## Акустическая лента

Код продукта	Размер	Количество в коробке
11-1-01-EN	30m x 30m	10
11-1-02-EN	50m x 30m	10
11-1-03-EN	70m x 30m	12
11-1-04-EN	95m x 30m	10

Лента обладает отличными шумоподавляющими свойствами, стойкая к гниению, мягкая и гибкая. В основном, используется для звукоизоляции при монтаже разделительных стен. Материал обеспечивает надежную герметизацию.



№ апробаты:  
ИТВ АТ-15-9448/2015



## Лента серпянка

Код продукта	Размер	Количество в коробке
10-1-01-EN	48mm x 10m	72
10-1-02-EN	48mm x 20m	60
10-1-03-EN	48mm x 45m	36
10-1-04-EN	48mm x 90m	24
10-1-05-EN	48mm x 153m	12

Самоклеящаяся сетка из стекловолокна, которая не растягивается и не сокращается. Рекомендуется для соединения гипсокартонных плит, подходит для заделки царапин и трещин.



№ апробаты:  
ИТВ АТ-15-9448/2015



## Ремонтная лента серпянка

Код продукта	Размер	Количество в коробке
10-1-06-EN	100mm x 20m	30
10-1-07-EN	150mm x 20m	24
10-1-08-EN	230mm x 20m	12

Широкая самоклеящаяся сетка из стекловолокна, которая не растягивается и не сокращается. Рекомендуется для ремонта больших трещин на оштукатуренных стенах и стенах из гипсокартона.



№ апробаты:  
ИТВ АТ-15-9448/2015



## Лента флизелиновая

Код продукта	Размер	Количество в коробке
16-1-01-EN	50mm x 25m	40

Гибкая лента, легко адаптируется к любым неровностям. Служит для заделки швов гипсокартонных плит, идеально подходит для ремонта царапин и трещин. Может применяться во влажных помещениях.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Серебристо-голубая подложка
- Отлично подходит для широкого спектра ремонтов

## Ремонтная лента Barracuda

### Базовый уровень

Код продукта	Размер	Количество в коробке
BARA BLU[S/BL]_27535	48mm x 50m	24

Ленты Barracuda Duct созданы на основе нашей новейшей технологии. Они состоят из более прочной термоскрепленной 4-слойной основы, которая обеспечивает превосходную прочность ленты, оставаясь гибкой, устойчивой к атмосферным воздействиям, она не будет отслаиваться с течением времени. Сочетание продвинутой подложки SmartSkin и превосходной адгезии делает ленты Barracuda долговечнее по сравнению с другими ремонтными лентами.



ЕЩЁ КРЕПЧЕ

4 слоя  
BARRACUDA



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Серебристо-черная подложка
- Увеличена адгезия для более интенсивного применения

## Ремонтная лента Barracuda

### Профи уровень

Код продукта	Размер	Количество в коробке
BARA BLK[S/B]_27573	48mm x 54,8m	24

Ленты Barracuda Duct созданы на основе нашей новейшей технологии. Они состоят из более прочной термоскрепленной 4-слойной основы, которая обеспечивает превосходную прочность ленты, оставаясь гибкой, устойчивой к атмосферным воздействиям, она не будет отслаиваться с течением времени. Сочетание продвинутой подложки SmartSkin и превосходной адгезии делает ленты Barracuda долговечнее по сравнению с другими ремонтными лентами.



ЕЩЁ КРЕПЧЕ

4 слоя  
BARRACUDA



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Черно-оранжевая подложка
- Максимальная прочность для промышленных работ
- Максимальная адгезия

## Ремонтная лента Barracuda

### Промышленный уровень

Код продукта	Размер	Количество в коробке
BARA ORG[B/O]_27559	48mm x 45,7m	24

Ленты Barracuda Duct созданы на основе нашей новейшей технологии. Они состоят из более прочной термоскрепленной 4-слойной основы, которая обеспечивает превосходную прочность ленты, оставаясь гибкой, устойчивой к атмосферным воздействиям, она не будет отслаиваться с течением времени. Сочетание продвинутой подложки SmartSkin и превосходной адгезии делает ленты Barracuda долговечнее по сравнению с другими ремонтными лентами.



ЕЩЁ КРЕПЧЕ

4 слоя  
BARRACUDA

# Защитные материалы







Размеры стенда

Высота: 235 см, Ширина: 66 см, Глубина: 60 см

# Защитные материалы

## Укрывочная пленка

● Standard ● Standard Plus ● Strong ● Extra Strong



Код продукта	Толщина, мкм	Размер	Количество в коробке
● 12-1-01	4,5	4m x 5m	40
● 12-1-02	12	4m x 5m	20
● 12-1-03	20	4m x 5m	15
● 12-1-04	50	4m x 5m	8



## Защитная дверь

Многоразовая

Код продукта	Размер	Количество в коробке
14-1-01	100 cm x 215 cm	3

Защитная дверь, предназначена для защиты комнаты от попадания грязи, пыли, краски и следов других строительных материалов. Многоразовая дверь крепится на двухстороннюю ленту в дверном проеме. Выполнена из плотного полиэтилена, оснащена молнией для закрытия и открытия.



## Защитная пленка для окон

Электростатическая

Код продукта	Размер	Количество в коробке
FODO_27009	500mm x 30m	6

Защита окон, полов и других плоских поверхностей (стекло, паркет, панели и т. д.). Устойчива к механическим повреждениям и шелушению. Не оставляет следов и остатков. Легкое наносится. Идеально подходит для окрасочных работ и общих строительных работ.



## Защитная пленка для окон

Код продукта	Размер	Количество в коробке
FODO_07476	600mm x 15m	9

Защита окон, полов и других плоских поверхностей (стекло, паркет, панели и т. д.). Устойчива к механическим повреждениям и шелушению. Не оставляет следов и остатков. Легкое наносится. Идеально подходит для окрасочных работ и общих строительных работ.



## Укрывочная ткань из войлока

Код продукта	Размер	Количество в коробке
MM2_26934	1 x 2m	5



## Укрывочная ткань из войлока

Код продукта	Размер	Количество в коробке
MM75_26972	1 x 7,5m	4/16



## Укрывочная ткань из войлока


Служит для защиты поверхности во время покраски и строительных работ



- Многоцветная и прочная
- Поглощает грязь и ограничивает её распространение
- Используйте войлочной стороной вверх



Устойчива к любым видам красок и строительных смесей



Защищает от механического воздействия и грязи





## Poly Paper

Малярная лента с полимерами


**NEW**

Код продукта	Размер	Количество в коробке
MTRPBL_29379	36mm x 15m	24
MTRPBL_29010	38mm x 50m	24
MTRPBL_47045	48mm x 50m	24

Малярная лента Poly Paper - это новое поколение лент со специальным полимерным слоем. Благодаря которому, лента обладает УФ-стойкостью, переносит влажность и атмосферные воздействия.

## POLY PAPER PAINTER'S TAPE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ



## Poly Paper Masking Tape

Защитная лента с полимерами для четких линий

**NEW**

Код продукта	Размер	Количество в коробке
MTRPO_46789	38mm x 33m	24
MTRPO_46802	48mm x 33m	24



- ✓ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- ✓ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕТКИХ ЛИНИЙ
- ✓ ВЛАГОСТОЙКАЯ




**POLY PAPER MASKING TAPE**


ОСТРЫЙ КРАЙ

# ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИСПЛЕЙ 1



ДИСПЛЕЙ 2



ДИСПЛЕЙ 3



ДИСПЛЕЙ 4




# СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Предлагаем производство малярных и ремонтных лент под Вашей торговой маркой (PRIVATE LABEL), либо без торговой марки (NO NAME). Наш завод имеет большой многолетний опыт работы в этом направлении.





seria **330**<sup>®</sup>

## Новое поколение малярных валиков

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ

**30%**

Инновационный материал, лучше впитывает и отдает краску. Не оставляет ворса.

ЭКОНОМИЧНЕЕ

**30%**

Быстрое и удобное крепление валика. Прочное полимерное покрытие втулки. Длительный срок службы.

ГАРАНТИЯ

**30** YRS

Прочный нейлоновый крепежный подшипниковый цилиндр с защелкой для ролика, надежно закреплен на хромированном профиле.



NEXT GENERATION OF ROLLER COVER

Shedless Knit Technology

**NEW**

seria 330

**330**<sup>TM</sup>

**30% MORE PRODUCTIVE 30% THRIFTER 30 YEARS OF GUARANTEE\***

ПРОИЗВЕДЕНО  
В ПОЛЬШЕ



# Новое поколение малярных валиков 330 SERIES



## KILLER<sup>DOLPHIN</sup>

### Микроволокно

Специальный материал для работы с невязкими, текучими материалами, такими как пропитки, лазури и антисептики, грунтовки и акриловые краски. Устойчив к растворителям.

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
K25W9_47489	25cm	9mm	гладкая	24
K25W13_47465	25cm	13mm	фактурная и шероховатая	18
K18W9_48707	18cm	9mm	гладкая	24
K18W13_48721	18cm	13mm	фактурная и шероховатая	18

#### JUMBO mini

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
K10W9_48394	10cm	9mm	гладкая	20
K10W13_48219	10cm	13mm	фактурная и шероховатая	18

Выбор профессионала



## SPINNER<sup>DOLPHIN</sup>

### Полиэстер Микс

Качественный синтетический ворс. Обладает необходимыми свойствами для любых малярных работ. Износостойкий, долговечный, не подвержен растворителям. Идеален для окраски стен и потолков, для нанесения густых красок.

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
S25W9_47441	25cm	9mm	гладкая	24
S25W13_47427	25cm	13mm	фактурная и шероховатая	18
S18W9_48660	18cm	9mm	гладкая	24
S18W13_48684	18cm	13mm	фактурная и шероховатая	18

Максимальная производительность для больших площадей



## НЕКТОР<sup>DOLPHIN</sup>

### Полиэстер

Качественный синтетический ворс, равномерная отдача материала. Базовый ролик для нанесения акриловых и ВД красок. Окраска стен и потолков. Предназначен для использования на малых поверхностях.

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
H25W9_47885	25cm	9mm	гладкая	24
H25W13_47861	25cm	13mm	фактурная и шероховатая	18
H18W9_48745	18cm	9mm	гладкая	24
H18W13_48769	18cm	13mm	фактурная и шероховатая	18

Отличный выбор для небольшого объема покраски



## SILVER<sup>DOLPHIN</sup>

### Микроволокно с двойной нитью

Вязанный плюш из двойной нити микрофибры. Хорошо забирает и отдает краску, износостойкий, долговечный. Нанесение акриловых и ВД красок. Предназначен для работы на фасаде.

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
SR25W20_51851	25cm	20mm	грубая	24

#### JUMBO mini

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
SR10W9_48233	10cm	9mm	шероховатая	22
SR10W20_50069	10cm	20mm	грубая	18

Максимально износостойкий. Покраска штукатурки, бетона, кирпича, дерева



# Новое поколение малярных валиков 330 SERIES



## ACRYLIC

пластик, металл,  
алюминий

Специальный плюш на основе полиакрила. Высокая способность удержания краски. Нанесение лаков и эмалей на водной и алкидной основах. Создает экстрагладкую поверхность.

JUMBO mini

Код продукта	Размер	Ворс	Поверхность	Количество в упаковке
A10W6_48257	10cm	6mm	Экстрагладкая	24

Идеально подходит для окраски стекла, пластика, алюминия, винила и других сложных поверхностей.



## DolphinRoller™

Бюгель

Код продукта	Размер	Количество в упаковке
DR18_48646	18cm	10
DR25_47564	25cm	10

Dolphin Roller - эргономичная, запатентованная рукоятка. Имеет нейлоновый и шарико-подшипниковый цилиндр с защелкой на валу, прочно закрепленный на хромированном профиле.



## DolphinRoller MINI SYSTEM

Мини-бюгель

Код продукта	Размер	Количество в упаковке
DR10_48271	10cm	12




## DolphinFlexi

Мини-бюгель

Код продукта	Размер	Количество в упаковке
DF10_48295	10cm	8

DolphinFlexi - специальный бюгель для окраски в труднодоступных местах



Почему следует использовать валики



**1** ПРОИЗВЕДЕНО В ПОЛЬШЕ


Гарантия качества, конкурентная цена

**2** ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ОКРАСКЕ В ОДИН СЛОЙ

Экономия краски

**3** ВПИТЫВАЕТ И ОТДАЁТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ КРАСКИ

Прочный, долговечный и равномерный слой краски



КАЧЕСТВЕННАЯ ПОКРАСКА = ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

# notes



Производитель

**XL TAPE**

International Sp. z o.o

ul. Ściegiennego 248

25-116 Kielce

Poland

Tel. +48 41 34-89-200 / Fax. +48 41 31-89-232

e-mail: [export@bluedolphintapes.com](mailto:export@bluedolphintapes.com)

[www.bluedolphin.pl](http://www.bluedolphin.pl)

Дистрибьютор Blue Dolphin™

на территории стран

Таможенного Союза

**ООО "Группа РБТ"**

Республика Беларусь, 223053,

Минская область, Минский район,

д. Валерьяново, ул. Лесная, д. 2а, офис 72А

тел. +375 17 510 95 45

[info@bluedolphin.by](mailto:info@bluedolphin.by)

