



# Характеристики



Профессиональная серия

## Turbo Cleaner

Wynn's Turbo Cleaner очищает и разблокирует грязные турбокомпрессоры. При распылении образуется пена, которая позволяет произвести более длительное и качественное «откисание» и очистку турбокомпрессора.

### Свойства

- ✓ Очищает и разблокирует турбины как с разборкой так и без нее.
- ✓ Растворяет смолы, лак, углеродные и прочие отложения.
- ✓ Восстанавливает мощность турбины до ее заводских параметров.
- ✓ Восстанавливает оптимальное соотношение воздух / топливо.
- ✓ Безопасен для всех типов выхлопных систем.

### Применимость

- ✓ Для всех бензиновых и дизельных турбодвигателей.

### Характеристики

Внешний вид : Прозрачная жидкость

Газ-пропеллент : Пропан/бутан

### Указания по применению

#### А. Очистка турбокомпрессора *(со стороны впуска)* без снятия

1. Запустите и прогрейте двигатель. Снимите гибкий шланг/рукав впускной системы, расположенный между воздушным фильтром и турбокомпрессором/интрекуллером
2. Для бензиновых двигателей увеличьте обороты до 2000 об/мин. Для дизельных двигателей – работа только на холостом ходу , НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ обороты.



Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



3. На разогретом двигателе, направьте спрей во впускной воздушный коллектор.
4. Распыляйте Wynn's Turbo Cleaner короткими интервалами избегая неконтролируемого увеличения оборотов двигателя.
5. После каждого распыления подождите пока обороты вернуться на прежний уровень.
6. Если необходимо, добавьте обороты на бензиновом двигателе. Для дизельных двигателей – никогда не увеличивайте обороты.
7. Продолжайте пока 200 мл. продукта не ипользованы.
8. Позвольте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут. Заглушите двигатель . Установите воздушный шланг на место.
9. Заведите двигатель, прибавляйте обороты до 3000 об/мин максимум или необходимо проехать 5-10 км не превышая 3000 об/мин.
10. Позвольте двигателю поработать ещё минуту перед тем как заглушить.

## ***В. Очистка очень грязного турбокомпрессора (входная и выходная части) со снятием***

1. Снимите турбокомпрессор.
2. Разберите турбокомпрессор, так чтобы была видна крыльчатка с изменяемой геометрией.
3. Нанесите аэрозольный очиститель на заряженные детали. Оставьте их с нанесённым составом в течение нескольких минут
4. Распылите продукт ещё раз до полного удаления загрязнения.
5. Рекомендуется использовать тряпку или ветошь для полного удаления загрязнения.
6. Просушите детали сжатым воздухом или протерев насухо тряпкой или ветошью. Проведите осмотр деталей на наличие механических дефектов.
7. Соберите и установите на место систему турбонаддува с новыми уплотнителями.



После очистки турбины с или без разборки при помощи Wynn's Turbo Cleaner, желательно применить следующие добавки в топливо:

### ***Для автомобилей с бензиновым двигателем:***

Добавьте одну бутылку **Wynn's Petrol Clean 3 (W29792 или W29793)** в топливный бак после очистки турбокомпрессора при помощи Wynn's Turbo Cleaner. Wynn's Petrol Clean 3 немедленно начнет очистку инжекторов и камеры сгорания, тем самым устранив одну из причин загрязнения турбокомпрессора.

### ***Для автомобилей с дизельным двигателем:***

Добавьте одну бутылку **Wynn's Diesel Clean 3 (W12292 or W12293)** в топливный бак после очистки турбокомпрессора при помощи Wynn's Turbo Cleaner. Wynn's Diesel Clean 3 будет помогать в дожжении сажи на выпускной стороне турбокомпрессора, что приводит к полной очистки турбокомпрессора, с двух сторон (входная и выходная части).

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.

Фасовка

№ W28679 – 12x200 мл – EN/FR/DE/ES/IT/NL/RU/EL

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.