

# Техническое описание продукта

## DULUX S/E 9 W/840

**OSRAM DULUX S/E** | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

- Offices, public buildings Shops Supermarkets and department stores Hotels, restaurants



- Extremely economical Good quality of light Improved maintenance Low power consumption (7 W, 9 W, 11 W) Long service life Extremely low profile



# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ZLDV_Nominal current [AGGR] | 0.17 A A |
|-----------------------------|----------|

### Фотометрические данные

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ZLDV_Light color (designation) [AGGR] | LUMILUX Cool White |
| ZLDV_Luminous flux [AGGR]             | 600 lm             |
| Индекс цветопередачи Ra               | ≥80                |

### Размеры и вес



|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| ZLDV_Overall length [AGGR]                              | 151.80 mm |
| ZLDV_Length with base excl. base pins/connection [AGGR] | 145 mm    |
| ZLDV_Product weight [AGGR]                              | 21.9 g    |

### Температуры и условия управления

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ZLDV_Ambient temperature range [AGGR] | -5...+40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

### Срок службы

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ZLDV_Service life [AGGR] | 13000 h |
| Номинальный срок службы  | 12000 h |

### Дополнительные данные

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| ZLDV_Mercury content [AGGR] | 1.6 mg                 |
| Утилизация по WEEE          | Да                     |
| ZLDV_Product remark [AGGR]  | For ECG operation only |

### Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ZLDV_Energy efficiency class [AGGR] | G              |
| ZLDV_Energy consumption [AGGR]      | 9.00 kWh/1000h |



Классификация

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ZLDV_ILCOS [AGGR] | FSDH-9/840-/P/-2G7 |
|-------------------|--------------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 18-04-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300020174 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Распределение силы света



FL\_840


Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным ПРА


Техническое описание продукта



SINGLE LAMP WITH ACCUTRONIC AT



SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC QT-DE



SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC QT-DE

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)                           | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4050300020174 | DULUX S/E 9 W/840 | Shipping carton box 10 шт. Folding carton box | 143 mm x 136 mm x 105 mm          | 2.04 дм³ | 378.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Техническое описание продукта

---

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

---

### Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany

DULUX S/E 9 W/840

OSRAM DULUX S/E | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

| Название продукта | Название продукта ЭПРА  | EAN-код       | Номиналь<br>ный ток | Потери мощности | Световой<br>поток при<br>25 °C | Число<br>горелок |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| DULUX S/E 9 W/840 | QT-ECO 1x4-16/220-240 S | 4050300638584 | 0.07 A              | 10.00 Вт        | 600 лм                         | 1                |
|                   | QT-ECO 2x5-11/220-240 S | 4050300821504 | 0.13 A              | 18.00 Вт        | 550 лм                         | 2                |
|                   | QTP-D/E 1x10-13         | 4008321181572 | 0.05 A              | 9.50 Вт         | 600 лм                         | 1                |
|                   | QTP-D/E 2x10-13         | 4008321181596 | 0.09 A              | 18.00 Вт        | 600 лм                         | 2                |

| Название продукта | Название продукта ЭПРА  | EAN-код       | EEI – Класс<br>энергоэффективности |
|-------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| DULUX S/E 9 W/840 | QT-ECO 1x4-16/220-240 S | 4050300638584 | A3                                 |
|                   | QT-ECO 2x5-11/220-240 S | 4050300821504 | A2 BAT                             |
|                   | QTP-D/E 1x10-13         | 4008321181572 |                                    |
|                   | QTP-D/E 2x10-13         | 4008321181596 |                                    |