



## Розетки, выключатели

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [epk@nt-rt.ru](mailto:epk@nt-rt.ru) || [www.ekfgroup.nt-rt.ru](http://www.ekfgroup.nt-rt.ru)

## Серия «Валенсия» EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику.

«Валенсия» – очевидный выбор в эконом-сегменте за счет отличного сочетания низкой цены и высокого качества изделий. Помимо надежности и удобства монтажа, Валенсия предлагает все необходимые механизмы в сочетании со строгим и универсальным дизайном.

Серия «Валенсия» доступна в шести цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая  
недвижимость



Объекты  
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Основание из пластика, не поддерживающего горение




Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии









Низкая высота изделий
















































Универсальные симметричные рамки




### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-021-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-021-20
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima				0,0816			EWV10-121-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima				EWV10-121-20			

## АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул			
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-023-10			
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-023-20			
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый EKF PROxima				0,0816			EWV10-123-10			
	Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-123-20			
	Валенсия выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima				0,0816			EWV10-025-10			
	Валенсия выключатель 1-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima							EWV10-025-20			
	Валенсия выключатель 2-кл. 10А белый проходной EKF PROxima				0,0816			EWV10-027-10			
	Валенсия выключатель 2-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima							EWV10-027-20			
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 10А белая EKF PROxima				Рис. 2	230	16	0,0816			EWR16-028-10
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima										EWR16-028-20
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А белая с защ. штор. EKF PROxima	0,0816						EWR10-022-10			
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR10-022-20			
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF PROxima	0,0816						EWR16-128-10			
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR16-128-20			
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. EKF PROxima	0,0816						EWR10-102-10			
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR10-102-20			
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная белая EKF PROxima	Рис. 4	230	3				0,0816			EWK01-035-10
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная кремовая EKF PROxima										EWK01-035-20

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная белая EKF PROxima	Рис. 4	230	3	0,0816			EWK02-035-10
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная кремовая EKF PROxima							EWK02-035-20
	Валенсия Розетка Phone 1-местная белая EKF PROxima	Рис. 4	230	3	0,0816			EWT01-034-10
	Валенсия Розетка Phone 1-местная кремовая EKF PROxima							EWT01-034-20
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц белая EKF PROxima	Рис. 5	230	3	0,0816			EWA00-027-10
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц кремовая EKF PROxima							EWA00-027-20
	Валенсия Кнопка звонка 10А белая EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-026-10
	Валенсия Кнопка звонка 10А кремовая EKF PROxima							EWV10-026-20
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В белый EKF PROxima	Рис. 6	230	3	0,0816			EWD06-101-10
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В кремовый EKF PROxima							EWD06-101-20
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima	Рис. 7	230	2,1	0,0816			EWR16-028-10-2USB
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima							EWR16-028-20-2USB

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия Рамка 2-местная белая EKF PROxima	0,0245	EWM-G-302-10
	Валенсия Рамка 2-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-302-20
	Валенсия Рамка 3-местная белая EKF PROxima	0,035	EWM-G-303-10
	Валенсия Рамка 3-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-303-20
	Валенсия Рамка 4-местная белая EKF PROxima	0,045	EWM-G-304-10
	Валенсия Рамка 4-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-304-20

Изображение	Наименование	Габариты (ВхШ),мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А графит EKF PROxima PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-021-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-021-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-021-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-021-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-121-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-121-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-121-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-121-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-023-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-023-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-023-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-023-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-027-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-027-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-027-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-027-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-123-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-123-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-123-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-123-30
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-025-60
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-025-50
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-025-40
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-025-30
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-026-60
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-026-50
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А кашемир EKF PROxima			ESV10-L-026-40
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А сталь EKF PROxima			ESV10-L-026-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А графит с защ. штор. EKF PROxima	58x49	0,0075	ESR10-L-022-60
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А жемчуг с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-022-50
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А кашемир с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-022-40
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-022-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А графит с защ. штор. EKF PROxima	58x49	0,0075	ESR16-L-028-60
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-028-50
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-028-40
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-028-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А графит с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima	58x49	0,0075	ESR16-L-028-60-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima			ESR16-L-028-50-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima			ESR16-L-028-40-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А сталь с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima			ESR16-L-028-30-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А графит с защ. штор. EKF PROxima	123x82	0,052	ESR10-L-102-60
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А жемчуг с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-102-50
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А кашемир с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-102-40
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-102-30
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А графит с защ. штор. EKF PROxima	123x82	0,052	ESR16-L-128-60
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-128-50
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-128-40
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-128-30
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная графит EKF PROxima	58x49	0,0075	EST01-L-034-60
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная жемчуг EKF PROxima			EST01-L-034-50
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная кашемир EKF PROxima			EST01-L-034-40
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная сталь EKF PROxima			EST01-L-034-30
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESK01-L-035-60
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная жемчуг EKF PROxima			ESK01-L-035-50
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная кашемир EKF PROxima			ESK01-L-035-40
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная сталь EKF PROxima			ESK01-L-035-30
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESK02-L-035-60
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная жемчуг EKF PROxima			ESK02-L-035-50
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная кашемир EKF PROxima			ESK02-L-035-40
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная сталь EKF PROxima			ESK02-L-035-30

Изображение	Наименование	Габариты (ВхШ), мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-60
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц жемчуг EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-50
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-40
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц сталь EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-30
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-60
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В жемчуг EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-50
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-40
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В сталь EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-30
	Валенсия Рамка 1-местная графит EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-60
	Валенсия Рамка 1-местная жемчуг EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-50
	Валенсия Рамка 1-местная кашемир EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-40
	Валенсия Рамка 1-местная сталь EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-30
	Валенсия Рамка 2-местная графит EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-60
	Валенсия Рамка 2-местная жемчуг EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-50
	Валенсия Рамка 2-местная кашемир EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-40
	Валенсия Рамка 2-местная сталь EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-30
	Валенсия Рамка 3-местная графит EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-60
	Валенсия Рамка 3-местная жемчуг EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-50
	Валенсия Рамка 3-местная кашемир EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-40
	Валенсия Рамка 3-местная сталь EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-30
	Валенсия Рамка 4-местная графит EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-60
	Валенсия Рамка 4-местная жемчуг EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-50
	Валенсия Рамка 4-местная кашемир EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-40
	Валенсия Рамка 4-местная сталь EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый, кремовый, графит, жемчуг, кашемир, сталь	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал основания	Негорючий пластик	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Степень защиты	IP20	
Номинальное напряжение, В	230	

### Габаритные и установочные размеры




Рис. 1

Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

## Серия «Лондон» EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Универсальная и наиболее популярная серия электроустановочных изделий EKF PROxima. Подходит для использования в любых типах помещений. Включает весь необходимый набор изделий для решения максимально широкого спектра задач по электроустановке.

ГОСТ IEC 60884-1-2013  
ГОСТ Р 51324.1-2012

### ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая  
недвижимость



Объекты  
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Удлиненные монтажные отверстия для установки в любые типы коробов



Дополнительная монтажная рамка придает жесткость конструкции



Корпус из негорючего ABS-пластика



Полноценный металлический суппорт из стали толщиной 1 мм



Розетки как с пластиковым, так и с керамическим основанием





























Возможность работы отверткой с любым шлицем

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	10	0,100			EEV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima			0,105			EEV10-121-10




## АССОРТИМЕНТ




Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 2-клавишный «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 2	10	0,105			EEV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Лондон», 10А, белый EKF PROxima			0,105			EEV10-123-10
	Кнопка звонка «Лондон», 10А, белая EKF PROxima			0,110			EEZ10-026-10
	Кнопка звонка с индикатором «Лондон», 10А, белая EKF PROxima			0,110			EEZ10-126-10
	Выключатель проходной 1-клавишный «Лондон», 10А, белый EKF PROxima			0,110			EEV10-025-10
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10А, белый EKF PROxima			0,110			EEV10-125-10
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima			Рис. 3	16	0,120	
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, керамика, белая EKF PROxima	ЕЕR10-022-10C					
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая с защ. шторм. EKF PROxima	0,122					ЕЕR10-022-100
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая EKF PROxima	0,125					ЕЕR160-028-10
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, керамика, белая EKF PROxima			ЕЕR16-028-10C			





Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул				
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 3	16	0,127			EER16-028-100				
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Лондон», 16 А, белая EKF PROxima			0,145			EER16-029-10				
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 4	10	0,140			EER10-102-10				
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, керамика, белая EKF PROxima						EER10-102-10C				
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima			0,140			EER10-102-100				
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая EKF PROxima			16	0,150			EER16-128-10			
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, керамика, белая EKF PROxima							EER16-128-10C			
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							0,154			EER16-128-100
	Розетка Phone 1-местная «Лондон», белая EKF PROxima	Рис. 5	-	0,090			EET01-034-10				
	Розетка Phone 2-местная «Лондон», белая EKF PROxima						-	0,090	 	 	EET01-134-10
	Розетка RJ-45 1-местная «Лондон», 1 А, 120 В, белая EKF PROxima										1

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка RJ-45 + Phone «Лондон», 1 А, 120 В, белая EKF PROxima	Рис. 5	1	0,100			EEK00-135-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Электр. сопр., Ом	Частота, МГц	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка TV, «Лондон», 75 Ом, 1-местная, 5-862 МГц, белая EKF PROxima	Рис. 5	75	5-862	0,095			EEA00-027-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Мощность, Вт	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Светорегулятор «Лондон» 220 В, 600 W, белый EKF PROxima	Рис. 6	600	0,120			EED06-101-10

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Рамка 2-местная вертикальная «Лондон», белая EKF PROxima	0,030	EEM-V-302-10
	Рамка 2-местная горизонтальная «Лондон», белая EKF PROxima		EEM-G-302-10
	Рамка 3-местная вертикальная «Лондон», белая EKF PROxima	0,045	EEM-V-303-10
	Рамка 3-местная горизонтальная «Лондон», белая EKF PROxima		EEM-G-303-10
	Рамка 4-местная вертикальная «Лондон», белая EKF PROxima	0,060	EEM-V-304-10ц
	Рамка 4-местная горизонтальная «Лондон», белая EKF PROxima		EEM-G-304-10

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Распорные лапки или винты	
Номинальное напряжение*, В	230	

\* (Розетки RJ-45 1-местная «Лондон», RJ-45+phone «Лондон» - 120 В).

## Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

## Серия «Прага» EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Серия электроустановочных изделий с повышенной герметичностью (степень защиты IP 44) для открытой установки. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью (подвалы, гаражи, мастерские). Техническое совершенство изделий этой серии делает процесс управления электричеством максимально простым, удобным и безопасным.

ГОСТ IEC 60884-1-2013  
ГОСТ Р 51324.1-2012

### ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая  
недвижимость



Объекты  
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений и объектов.
- Подключение различных потребителей к электрической сети.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Герметичные вводы с двух сторон изделия



Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа



Латунная контактная группа



























Простой и удобный монтаж на любую поверхность







Ударопрочный пластик корпуса

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Прага» 10 А, IP 44, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,140			EKV10-021-10-44

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 2-клавишный «Прага», 10 А, IP 44, белый EKF PROxima	Рис. 2	230	10	0,140			EKV10-023-10-44
	Кнопка звонка 1-клавишная «Прага», 10 А, IP 44, белая EKF PROxima	Рис. 1			0,140			EKZ10-026-10-44
	Розетка 1-местная без заземления «Прага», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 3			0,135			EKR10-022-10-44
	Розетка 1-местная без заземления «Прага», 10 А, IP 44, белая с защ. штор. EKF PROxima				0,137			EKR10-022-10-440
	Розетка 1-местная с заземлением «Прага», 16 А, IP 44, белая EKF PROxima	Рис. 4			0,140			EKR16-028-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, IP 44, белая с защ. штор. EKF PROxima				0,142			EKR16-028-10-440
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, белая EKF PROxima				0,145			EKR16-029-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, IP 44, белая с защ. штор. EKF PROxima		0,147			EKR16-029-10-440		

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 2-местная «Прага», 16 А, с заземлением, с крышкой, IP 44, белый, с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 5	230	16	0,145			EKRR16-050-10-440
	Блок «розетка-выключатель» 1-клавишный «Прага», 16 А, с заземлением, с крышкой, IP44, серый, с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 6						0,147

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 44	
Номинальный ток, А	10	10, 16

### Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

## Серия «Рим» EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Серия электроустановочных изделий для открытой установки. Создана так, что все изделия серии легко монтируются практически на любую поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым.

ГОСТ IEC 60884-1-2013  
ГОСТ Р 51324.1-2012

### ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая  
недвижимость



Объекты  
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Розетки с пластиковым или керамическим основанием



Выштамповки с четырех сторон для подвода кабеля



Пластинчатые пружины в контактной группе
































Корпус из негорючего ABS-пластика



Удобное подключение проводников

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,065			ENV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,065			ENV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,068			ENV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,068			ENV10-123-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель проходной 1-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,070			ENV10-025-10
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,070			ENV10-125-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 2	230	10	0,090			ENR10-022-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR10-022-10C
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR10-022-100
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая EKF PROxima	Рис. 3	230	16	0,105			ENR16-028-10
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR16-028-10C
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR16-028-100
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 3	230	10	0,130			ENR10-102-10
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR10-102-100C
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR10-102-100
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая EKF PROxima							ENR16-128-10
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика, белая EKF PROxima			16	0,150			ENR16-128-10C
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima			10	0,154			ENR16-128-100
	«Рим» Розетка 3-местная 10А без заземления белая EKF PROxima	Рис. 4	230	10	0,101			ENR10-202-10
	«Рим» Розетка 3-местная 16А с заземлением белая EKF PROxima							ENR16-228-10






Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	«Рим» Розетка 4-местная 10А без заземления белая EKF PROxima	Рис. 5	230	10	0,137			ENR10-302-10
	«Рим» Розетка 4-местная 16А с заземлением белая EKF PROxima			16	0,16			ENR16-328-10
	Розетка Phone 1-местная «Рим», белая EKF PROxima	Рис. 1	-	-	0,070			ENT01-034-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Электрическое сопротивление, Ом	Частота, МГц	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка TV 1-местная, «Рим» 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF PROxima	Рис. 1	75	5-862	0,070			ENA00-027-10

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16

**Габаритные и установочные размеры**





## Серия «Мурманск» EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Серия электроустановочных изделий «Мурманск» EKF PROxima – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, подсобках, гаражах, на улице при условии установки под навесом. «Мурманск» имеет ряд конструктивных решений для удобства и безопасности использования, быстрого монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не потеряет своей прочности при установке на улице.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Производственные и складские помещения



Бытовые помещения с повышенной влажностью и запыленностью



Подсобные помещения

- Управление и организация осветительной сети помещений и объектов.
- Подключение различных потребителей к электрической сети.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Ступенчатые герметичные вводы с двух сторон изделия



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению





















Компактный размер изделий



Универсальные винты с глубокой бороздкой

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Мурманск» 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0905			EFV10-021-30-54

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Мурманск», 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,099			EFV10-121-30-54
	Выключатель 2-клавишный «Мурманск», 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 2		10	0,093			EFV10-023-30-54
	Выключатель проходной 1-клавишный «Мурманск» 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1		10	0,0985			EFV10-025-30-54
	Кнопка звонка 1-клавишная «Мурманск» 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1		10	0,093			EFZ10-026-30-54
	Розетка 1-местная с заземлением, с крышкой «Мурманск» 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF PROxima	Рис. 3		16	0,1025			EFR16-029-30-54
	Розетка 2-местная 16А с заземлением, с крышкой «Мурманск» 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF PROxima	Рис. 4		16	0,18			EFR16-129-30-54

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Блок – розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 1-клавишный выключатель IP54, серый EKF PROxima	Рис. 4	230	16	0,164			EFRV16-050-30-540
	Блок – розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 2-клавишный выключатель IP54, серый EKF PROxima	Рис. 4		16	0,172			EFRV16-052-30-540

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Серый	
Степень защиты	IP 54	
Номинальный ток, А	10	16

### Габаритные и установочные размеры





Рис. 1





Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4

## Серия «Минск» EKF BASIC

## ОПИСАНИЕ



IP20

10A

16A



EAC

Электроустановочные изделия серии «Минск» EKF BASIC – новинка в линейке розеток и выключателей EKF. Серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изделиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно экономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

ГОСТ IEC 60884-1-2013  
ГОСТ Р 51324.1-2012

## ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения

Коммерческая  
недвижимостьОбъекты  
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Изделия для скрытой и открытой установки в одной серии



Компактный корпус

Качественный  
ABS-пластикМалая монтажная  
высота изделийФиксация рамки  
на изделии  
защелкиваниемПаз для быстрого  
и удобного  
демонтажа  
клавиши

Распорные лапки из металла 1,5 мм, зафиксированы для удобства монтажа



Полностью негорючее  
пластиковое  
основание



Наличие в серии розеток с защитными шторками



Специальные пазы для установки в линию на суппорте



Изделия в цвете темное и светлое дерево









Стекланные рамки из закаленного стекла

## АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC	Рис. 1	230	10	0,069			ERV10-021-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-021-20		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,074			ERV10-121-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-121-20		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,072			ERV10-025-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-025-20		
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, белая ЕКФ BASIC				0,0816			ERV10-026-10		
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, бежевая ЕКФ BASIC							ERV10-027-20		
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, белая ЕКФ BASIC				0,0816			ERV10-028-10		
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, бежевая ЕКФ BASIC							ERV10-028-20		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC				Рис. 4	16	0,077			ERV10-023-10
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC									ERV10-023-20
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый ЕКФ BASIC						0,078			ERV10-123-10
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC									ERV10-123-20
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC						0,081			ERV10-024-10
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC									ERV10-024-20
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая ЕКФ BASIC	0,072					ERR10-022-100			
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая ЕКФ BASIC						ERR10-022-200			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая ЕКФ BASIC	0,084					ERR16-028-100			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая ЕКФ BASIC						ERR16-028-200			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А белая с защ. шторкой с USB ЕКФ BASIC	0,0875					ERR16-028-100-USB			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А бежевая с защ. шторкой с USB ЕКФ BASIC						ERR16-028-200-USB			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой белая IP44 ЕКФ BASIC	0,0816					ERR16-029-100-44			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой бежевая IP44 ЕКФ BASIC						ERR16-029-200-44			























Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC	Рис. 1	230	16	0,086			ERR16-029-100
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC							ERR16-029-200
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А белая EKF BASIC	Рис. 10	230	16	0,0816			ERR16-028-100-2USB
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А бежевая EKF BASIC							ERR16-028-200-2USB
	Розетка 2-местная, СП 6/3 «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC	Рис. 2	230	10	0,068			ERR10-102-100
	Розетка 2-местная, СП 6/3 «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC							ERR10-102-200
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC	Рис. 2	230	16	0,086			ERR16-128-100
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC							ERR16-128-200
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, белый EKF BASIC	Рис. 5	230	3	0,089			ERD06-101-10
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, бежевый EKF BASIC							ERD06-101-20
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 6	230	3	0,070			ERK01-035-10
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», бежевая EKF BASIC							ERK01-035-20
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 6	230	3	0,0817			ERK02-035-10
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», бежевая EKF BASIC							ERK02-035-20
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 6	230	3	0,074			ERK00-135-10
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», бежевая EKF BASIC							ERK00-135-20
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, белая EKF BASIC	Рис. 3	230	2,1	0,0816			ERR-2USB-100
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, бежевая EKF BASIC							ERR-2USB-200
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC	Рис. 3	230	3	0,074			ERA00-027-10
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC							ERA00-027-20
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	3	0,024	-	-	ERM-G-302-10
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-302-20
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	3	0,042	-	-	ERM-G-303-10
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-303-20
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	3	0,059	-	-	ERM-G-304-10
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-304-20
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	3	0,0667	-	-	ERM-G-305-10
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-305-20

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Минск Рамка 1-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,08	ERM-G-401-10
	Минск Рамка 1-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-401-80
	Минск Рамка 1-местная стеклянная черная EKF BASIC	0,13	ERM-G-401-70
	Минск Рамка 1-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-401-90
	Минск Рамка 2-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,13	ERM-G-402-10
	Минск Рамка 2-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-402-80
	Минск Рамка 2-местная стеклянная черная EKF BASIC		ERM-G-402-70
	Минск Рамка 2-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-402-90
	Минск Рамка 3-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,17	ERM-G-403-10
	Минск Рамка 3-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-403-80
	Минск Рамка 3-местная стеклянная черная EKF BASIC		ERM-G-403-70
	Минск Рамка 3-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-403-90
	Минск Рамка 4-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,225	ERM-G-404-10
	Минск Рамка 4-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-404-80
	Минск Рамка 4-местная стеклянная черная EKF BASIC		ERM-G-404-70
	Минск Рамка 4-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-404-90

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF BASIC	Рис. 7	230	10	0,040			EGV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF BASIC				0,041			EGV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF BASIC				0,042			EGV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF BASIC				0,043			EGV10-123-10
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая EKF BASIC	Рис. 8	230	10	0,033			EGR10-022-10
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая EKF BASIC				0,042			EGR16-028-10
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая EKF BASIC	Рис. 9	230	10	0,049			EGR10-102-10
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая EKF BASIC				0,071			EGR16-128-10
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 7	230	-	0,030			EGT01-034-10
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120В, белая EKF BASIC				0,031			EGK01-035-10
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC				0,033			EGA00-027-10



Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	10	0,044			EGV10-021-30
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево EKF BASIC				0,0445			EGV10-121-30
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево EKF BASIC				0,047			EGV10-023-30
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево EKF BASIC				0,0475			EGV10-123-30
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево EKF BASIC	Рис. 8	230	16	0,039			EGR10-022-30
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево EKF BASIC				0,046			EGR16-028-30
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево EKF BASIC	Рис. 9	230	10	0,048			EGR10-102-30
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево EKF BASIC				0,047			EGR16-128-30
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», светлое дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	-	0,037			EGT01-034-30
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1А, 120 В, светлое дерево EKF BASIC				0,038			EGK01-035-30
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, светлое дерево EKF BASIC				0,04			EGA00-027-30

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	10	0,044			EGV10-021-40
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево EKF BASIC				0,0445			EGV10-121-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево EKF BASIC				0,047			EGV10-023-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево EKF BASIC				0,0475			EGV10-123-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево EKF BASIC	Рис. 8	230	16	0,039			EGR10-022-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево EKF BASIC				0,046			EGR16-028-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево EKF BASIC	Рис. 9	230	10	0,048			EGR10-102-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево EKF BASIC				0,047			EGR16-128-40
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», темное дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	-	0,037			EGT01-034-40
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120 В, темное дерево EKF BASIC				0,038			EGK01-035-40
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, темное дерево EKF BASIC				0,04			EGA00-027-40

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая/открытая установка	
Цвет	Белый/Бежевый/темное дерево/светлое дерево	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Винты либо распорные лапки	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Материал основания	Негорючий пластик	

## Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10

## Дополнительные устройства в розетку EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Ассортимент розничных товаров EKF пополнился различными дополнительными устройствами, которые делают вашу жизнь удобнее, комфортнее, могут помочь автоматизировать различные процессы и не забыть о важных делах. Компактные розеточные таймеры позволяют управлять различными бытовыми устройствами по расписанию, без вашего участия – требуется только запрограммировать нужную последовательность.

Розеточный блок SB-01 незаменим на вашем рабочем столе или в обычной розетке, дает два дополнительных USB разъема, не загружая розеточное гнездо. Компания EKF и далее будет продолжать расширять этот ассортимент маленьких универсальных помощников на каждый день.

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Автоматическое управление бытовыми приборами (стиральные машины, водонагреватели, обогреватели).
- Автоматическое управление светом в отсутствие человека (имитация присутствия).
- Управление аквариумными аксессуарами (освещение, воздухонагреватели и пр.).
- Управление телевизором, радиоприемником, освещением в квартире.
- Разветвление стационарной розетки для возможности заряжать несколько приборов (SB-01).

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Все изделия с защитными шторками



Кнопка отключения USB-портов



Поворотный корпус на 180 градусов



Кнопка отключения таймера



Удобство программирования на длительный срок



Простая настройка параметров

## АССОРТИМЕНТ


Изображение	Наименование	Цикл работы	Время установки, мин.	Тип устройства	Макс. кол-во программ	Описание	Артикул
	Розеточный блок с USB SB-01 EKF PROxima	-	-	-	-	Изделие представляет собой небольшой розеточный блок, который может быть использован с любой стационарной розеткой либо розеткой удлинителя. Пользователь получает два USB-разъема для зарядки мобильных устройств, подключения различных гаджетов, а также стандартную розетку с заземлением – универсальный тройник, который так удобно использовать на рабочем столе. Корпус блока вращается на 180 градусов, что позволяет расположить его максимально удобно.	SBt-01
	Розеточный механический таймер SMT-48p EKF PROxima	24 часа	15	Механический	48 в сутки	Розеточный таймер – простое решения для оперативного управления бытовыми приборами. Выдвигая и убирая пластинки, которые обозначают время срабатывания, пользователь может управлять любыми бытовыми приборами, программируя время отключения/включения прибора в рамках одних суток (24 часа), далее процесс будет повторяться циклически. Устройство работает от сети. Только два положения: вкл. или выкл.	SMT-48p
	Розеточный электронный таймер SAT-20p EKF PROxima	24 часа/7дней в неделю	1	Электронный	20 в день	Эта модель является более удобным и функциональным решением. Таймер имеет 20 программ вкл/выкл, которые можно установить на любой день и время в пределах недели. Например, можно запрограммировать включение водонагревателя по будням с 02:00 до 05:00 (время действия льготного тарифа), а на выходные поставить программу в другое удобное время. Устройство работает от сети, на случай отключения энергии – встроенный аккумулятор рассчитан на 100 мин.	SAT-20p

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения		
	SB-01	SMT-48p	SAT-20p
Номинальный ток, А	16		
Максимальная нагрузка, кВт	3,5		
Напряжение сети, В	230		
Номинальная частота сети, Гц	50		
Потребляемая мощность, Вт	0,5	1	
Степень защиты IP	20		
Количество программ	0	48 в день	20 ячеек памяти в сутки/в неделю
Минимальное время установки, мин.	0	1	
Характеристики USB-порта	5 В 2,1 А – два USB-порта		-

## Габаритные и установочные размеры


## SB-01



## SMT-48p



## SAT-20p



## По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [epk@nt-rt.ru](mailto:epk@nt-rt.ru) || [www.ekfgroup.nt-rt.ru](http://www.ekfgroup.nt-rt.ru)