

Serie | 4
**Отдельност. двухкамерн.
холодильник
Bosch VitaFresh**

A++
Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	600
Высота (мм) :	2030
Глубина (мм) :	660
Вес нетто (кг) :	76,762
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	3
Полка для бутылок :	Да
Система NoFrost :	Полный
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Уровень шума (дБ) :	38
Мощность подключения (Вт) :	100
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	16
Сертификат соответствия :	CE, VDE



4 242005 149346

Serie | 4 Комбинации

Отдельност. двухкамерн. холодильник Bosch VitaFresh

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Белый под стеклом; Цвет корпуса: белый
- NoFrost
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Полка из ударопрочного стекла 5, из них переставляемые по высоте 3.
- Multi-Airflow-System
- Угольный фильтр
- Автоматический режим суперохлаждения

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса;
- Календарь хранения продуктов
- Автоматический режим суперзамораживания

Комфорт и Безопасность

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Светодиодное освещение
- Автоматический режим суперохлаждения
- Автоматический режим суперзамораживания
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения
- Металлические аппликации на дверных полках
- Тип дверных ручек: вертикальные накладные

Техническая информация

- Энергопотребление в год: 248 кВтч
- Климатический класс SN-T
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см


Серия | 4 Комбинации

Отдельност. двухкамерн. холодильник Bosch VitaFresh

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
КGN39/KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
КGN39/KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Описание
a Высота
b Ширина
c Глубина при закрытой двери без ручки
d Глубина шкафа
e Ширина при открытой на 90° двери
f Глубина при открытой двери
g Глубина при закрытой двери с ручкой
h Зазор для установки в нише или шкафу для встраивания

Размеры в мм



Оба представленных прибора
идентичны. (С разным упором двери)

Размеры в мм