





706₽

Код товара а056778
Артикул
Серия Кагу
Конструкционные характеристики
.Ширина
.Высота
Расстояние до потолка
.Источник света встроенные LED
Материал алюминиевый сплав; изделия пластик
Тип светодиодов СОВ
Степень пылевлагозащиты ІР20
Цвет изделия белый; черный
Способ монтажа встраиваемый
Высота внутренней части 27 мм
Высота внешней части
Рекомендованный размер монтажного отверстия 34 мм
отверстия 34 мм
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики Световой поток 240 лм
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики Световой поток 240 лм Цветовая температура 4200 К
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики Световой поток 240 лм Цветовая температура 4200 К Угол рассеивания 20°
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики 240 лм Световой поток 240 лм Цветовая температура 4200 К Угол рассеивания 20 ° Индекс цветопередачи Ra >80 %
Отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики 240 лм Световой поток 240 лм Цветовая температура 4200 К Угол рассеивания 20° Индекс цветопередачи Ra >80 % Электротехнические параметры
отверстия 34 мм Диаметр 40 мм Максимальный размер монтажного отверстия 34 мм Световые характеристики Световой поток 240 лм Цветовая температура 4200 К Угол рассеивания 20° Индекс цветопередачи Ra >80 % Электротехнические параметры Питание 230 В, 50 Гц

