

**Serie | 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь
HBG675BS1**



Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Пиролитический +Гидролитический

Размеры ниши для встра : 585-595 x 560-568 x 550 мм

Размеры прибора : 595 x 594 x 548 мм

Размеры прибора в упаковке : 670 x 680 x 670 мм

Материал панели управления : Stainless steel

Материал двери : стекло

Вес нетто : 37,9 кг

Полезный объем(л) -духовой шкаф 1 : 71 л

Виды нагрева : , 4D горячий воздух, Bottom heat, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, pre-heating, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Поддержание блюд в теплом состоянии, Размораживание, Размораживание, Режим для пиццы

Температурный контроль : электронный

ru-BUCAT.en: Number of interior lights : 1

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля : 120 см

EAN-код : 4242002808567

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2 %

Мощность подключения : 3600 Вт

Предохранители : 16 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 60; 50 Гц

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing




4 242002 808567


Serie | 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь HBG675BS1

- Духовой шкаф
- Компактный духовой шкаф-пароварка с 13 способами нагрева: 4D горячий воздух, Горячий воздух в Eco режиме, Верхний/нижний жар, Стандартный нагрев ECO, Гриль с конвекцией, Гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Нижний нагрев, Размораживание, Размораживание, Быстрый разогрев, Поддержание блюд в теплом состоянии
- Внутренний объем шкафа: 71 л
- Пиролитическая самоочистка
- 3,7" цветной TFT экран с сенсорными кнопками управления
- Электронные часы
- Функция "Быстрый разогрев"
- Галогенное внутреннее освещение, Внутреннее освещение духовки Comfort
- door lock electronical "Детский замок" Защитное отключение Индикатор остаточного тепла Дверной контактный выключатель Кнопка Пуск / Стоп
- Размер прибора (ВхШхГ) : 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Установочные размеры (ВхШхГ): 560 мм - 568 мм x 362 мм
- 382 мм x 300 мм
- Длина сетевого кабеля: 150 см

**Serie | 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60
x 60 см, нержавеющая сталь
HBG675BS1**




measurements in mm



measurements in mm

If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm



measurements in mm