ClickShare CX-20

Удобная беспроводная система конференц-связи для малых переговорных комнат и дискуссионных залов

- **Полная поддержка собственных устройств пользователей**
- **Удаленное сотрудничество с помощью устройства Button или приложения для ПК**
- **Совместимость с вашим устройством, платформами конференц-связи и всевозможными решениями**
- **Повышенная безопасность с подключением и управлением через облако**

Современным компаниям необходима четкая смешанная совместная работа и гибкость, особенно когда речь идет о совещаниях в дискуссионных помещениях. Именно эти возможности предоставляет Barco ClickShare CX-20. Давая возможность каждому поделиться своими творческими идеями, система беспроводной конференц-связи ClickShare CX-20 позволяет организовать гибридную совместную работу одним щелчком мыши.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Проводите совещания со своих устройств

ClickShare CX-20 обеспечивает беспроводную конференц-связь одним щелчком мыши. Проводить удаленные совещания со своих устройств стало проще, чем когда-либо. Наша универсальная беспроводная система для конференц-залов позволяет начать смешанное совещание с ноутбука, используя любой инструмент для конференц-связи, меньше чем за семь секунд. Войдите в конференц-зал и автоматически подключитесь к установленным в нем устройствам, включая камеры, микрофоны, динамики и звуковые панели, чтобы сэкономить время и увеличить эффективность. Организуйте смешанную совместную работу одним щелчком мыши. Для сотрудников и гостей.

Принимайте решения о совместной работе

Решайте, как вы хотите организовать совместную работу. С ClickShare CX-20 вы получаете непревзойденную гибкость и право выбора. Выполните простое подключение с помощью кнопки ClickShare Button и выберите предлагаемую приложением умную организацию цепочек тематических

встреч для совместной работы, чтобы сделать совещание понятным и интерактивным. Оба решения обеспечивают пользователям удобный и последовательный рабочий процесс. Используйте полезные функции, такие как отображение содержимого на мониторе конференц-зала и интеграция календаря.

Кроме того, ClickShare CX-20 — технологически универсальное решение, полностью совместимое с вашей платформой конференц-связи (UC) и широким спектром периферийных USB-устройств. Начинать совещания можно одним щелчком мыши, а дополнительные функции, такие как отображение содержимого на мониторе конференц-зала, помогают оптимизировать их.

Улучшенные гибридные совещания? Да! Интеллектуальные и понятные процессы для совместной работы в приложении ClickShare

Интеллектуальные тематические процессы совещаний делают работу простой и удобной. Когда вы зайдете в комнату, то сразу увидите, свободна она или забронирована. Автоматически подключайтесь к конференц-залу (ультразвуковое обнаружение приближения PresentSense) или подключите устройство Button. ClickShare подскажет нужные действия и организатору, и участнику (HostFlow). Начните совещание из личного календаря одним щелчком мыши (One-Click-Join). Выведите свою презентацию на экран, параллельно отслеживая видео участника, присутствующего удаленно (ConferenceView). Демонстрируйте весь экран или окно приложения, сохраняя конфиденциальность своего экрана ноутбука для ведения заметок. Когда вы завершаете разговор, монитор конференц-зала работает в качестве цифровой вывески.

Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Благодаря набору удобных для ИТ-специалистов функций ClickShare Conference отлично подойдет для любой корпоративной среды. ClickShare Conference с превосходной системой безопасности легко интегрируется с любой ИТ-сетью. Платформа XMS Cloud Management обеспечивает простое удаленное управление устройствами, максимальное удобство для пользователей и точные аналитические данные для управления вашим цифровым рабочим местом.

Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CLICKSHARE CX-20
Размеры базового блока ClickShare	
Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Вес	900 gr
Общие характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare)
Требования системы	Для беспроблемной работы в Microsoft Teams или Zoom. Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или Mojave последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или macOS последней сборки
Выводы видео	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц. HDMI 1.4b
Выход аудиосигнала	USB, HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	1
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Область действия	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Связи	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от –20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Wireless conferencing	через приложение или Button
Трансляция с монитора конференц-зала	Только отображение содержимого на мониторе конференц-зала
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi*
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

Создано: 02 Nov 2022

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.