

## Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SGV4HMX3FR



### Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

- **Технология Hygiene Dry:** сушка посуды гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- Функция HygienePlus уничтожает до 99.99% бактерий.
- Дополнительный режим сушки ExtraDry для пластиковой посуды.
- **Избранная программа:** комбинация любимой функции и программы одним нажатием.
- **Третий уровень загрузки VarioDrawer:** больше пространства для посуды.

### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный  
Кол-во комплектов посуды: 13

Съемная рабочая поверхность: Нет

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели: Black

Частота: 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля: 175 см

Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 190 см

Переставляемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали

Высота с рабочей поверхностью: 0 мм

Высота без рабочей поверхности: 815 мм

Максимальная регулируемая высота: 60 мм

Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 867 x 660 x 665 мм

Вес нетто: 33,0 кг

Вес брутто: 35,2 кг

Напряжение: 220-240 В

Мощность подключения: 2400 Вт

Предохранители: 10 А

Проточный водонагреватель: Да

Параметры потребления воды: 9,5 л

Потребление энергии: 1,00 кВтч

Длительность программы сравнения: 295 мин



4 242005 324347

## Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SGV4HMХ3FR

### Основные параметры

- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A

### Программы и спец. функции

- 6 программ: Эко 50 С°, Авто 45-65 С°, Интенсивная 70 С°, Quick L 65 С°, Ночная программа 50 С°, Ополаскивание (Favourite)
- Функция Избранной программы через Home Connect
- 4 специальные программы: Extra Dry, Hygiene+, Extra Rinse, Machine Care
- Machine Care

### Комфорт и безопасность

- Теплообменник.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

### Короба

- Стопоры на передних колесах нижней корзины предотвращают сход корзины с направляющих
- Колеса с низким коэффициентом трения на нижнем стеллаже и 3-м уровне загрузки
- Больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды с помощью коробов VarioFlex
- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)

### Полезные функции

- InfoLight (красный)
- Индикатор остаточного времени (мин)
- Таймер запуска 1–24 ч

### Особенности

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не работает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба,

связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.


- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

### Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

\* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантии [https://www.bosch-home.ru/servis/remont-i-obsluzhivanie/warranty\\_10\\_years/standard\\_warranty\\_pdc](https://www.bosch-home.ru/servis/remont-i-obsluzhivanie/warranty_10_years/standard_warranty_pdc)

**Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см  
SGV4HMХ3FR**



Размеры в мм

