




для ванной
комнаты

Акриловые ванны OVIVA

oviva.ru



Уважаемые партнеры!

OVIVA это новый бренд АО «Завод Универсал».

Основное направление – производство акриловых ванн и поддонов.

Мы создали этот бренд для того, чтобы каждая семья могла позволить себе современную ванную комнату.

Главное вдохновение OVIVA – минимализм, выраженный в изделиях без лишних деталей.


Уверены, что только так можно сконцентрироваться на важном, и наделяем простые формы глубокими смыслами, которые становятся незаменимыми при ежедневном использовании.

Несмотря на видимую простоту, минимализм – это непросто.

Важна каждая мелочь, конструкторы и технологии предприятия уделяют пристальное внимание дизайну, производственному процессу и надежности всех изделий, чтобы было комфортно пользоваться ими.

Производство продукции осуществляется на новом немецком оборудовании из высококачественного европейского сырья при строгом соблюдении технологии.

Наши акриловые изделия имеют красивый внешний вид и особую тактильность.



Прямоугольная акриловая ванна
Универсальный дизайн
Просторная чаша
Эргономичная конструкция из головья и спинки

Модель Base, несомненно, впишется в любой интерьер, позволит комфортно отдохнуть после рабочего дня и получить положительные эмоции.





Акриловая ванна

150x70 см

Oviva Base

длина	150 см
ширина	70 см
глубина	40 см
полезный объем	155 л

Акриловая ванна

170x70 см

Oviva Base

длина	170 см
ширина	70 см
глубина	40 см
полезный объем	182 л

3 варианта комплектации:

- 1 Ванна + опоры
- 2 Ванна + каркас усиленный
- 3 Ванна + каркас усиленный с декоративной панелью


Комплектация 3 доступна к заказу с июня 2022 года

Упаковка ванн:

- 1 Индивидуальная упаковка из гофрокартона
- 2 Деревянная обрешетка + лента - стрейч
- 3 На паллете 20 шт

01

Усиленная конструкция борта и дна




Закладная из ДСП по всему периметру борта и дна обеспечивает:

- дополнительную прочность
- исключение деформации

02

Надежные опоры




Материал: сталь толщиной 1,5 мм
(труба профильная сечением 40x20 мм)

Цвет: белый, порошковое нанесение краски
Опорные элементы регулируются по высоте
Испытаны на нагрузку 500 кг

03

Усиленный каркас




Материал: сталь толщиной 1 мм
(квадратная профильная труба сечением 20x20 мм / 25x25 мм)
Тип: сварной
Цвет: белый, порошковое нанесение краски
Опорные элементы регулируются по высоте
Испытан на нагрузку 500 кг

Преимущества



Гарантия 10 лет




Ремонтопригодность



Быстрая
сборка
и установка



Антибактериальное
покрытие



Долго сохраняет
температуру
воды



Простота
в уходе


Руководство по монтажу и эксплуатации



Уход и эксплуатация




Гарантийный талон



oviva

Руководство по монтажу
и эксплуатации
акриловой ванны



Комплектация

Комплектация 1 Опоры	
1. Ванна	1 шт.
2. Трап профильный	1 шт.
3. Гайка М2	12 шт.
4. Шайба М2	4 шт.
5. Скоба 12х8х12	12 шт.
6. Гайка М2	8 шт.
7. Опора М2	4 шт.

Комплектация 2 Каркас усиленный

Комплектация 2 Каркас усиленный	
1. Ванна	1 шт.
2. Рама с опорами	1 шт.
3. Стойка	1 шт.
4. Скоба М2 12х8	12 шт.
5. Шайба М2 25х12	4 шт.
6. Гайка М2	8 шт.
7. Опора М2	4 шт.

Комплектация 3 Каркас усиленный с декоративной панелью

Комплектация 3 Каркас усиленный с декоративной панелью	
1. Ванна	1 шт.
2. Декоративная панель	1 шт.
3. Рама с опорами	1 шт.
4. Стойка	1 шт.
5. Шайба М2 25х12	2 шт.
6. Гайка М2	4 шт.
7. Гайка М2	8 шт.
8. Гайка М2 усиленная	25 шт.
9. Опора М2	4 шт.

Подготовка к монтажу


Для монтажа акриловой ванны потребуется



Завершите все работы по ремонту и отделке помещения, до обустройства водопроводной системы и канализации.

Не очищайте ванну до начала монтажа ванны по технологии ванночной.

Крепление ванны к стене



Прикрепите ванну к стеке с помощью специальных растяжек от пола до зеркала ванной. Метод скобы и скоба предполагает расстояние между скобами.

Установка ванны

Комплектация 1 Установка ванны на опоры




Открутите нижнюю часть болта:

- Поместите ванну на опоры.
- Наклоните ванну вправо и влево, чтобы проверить ее горизонтальность.
- Наклоните ванну вперед и назад, чтобы проверить ее устойчивость.

Затяните нижнюю часть болта.

Установите ванну на место, засуньте скобу в отверстие и подвиньте ванну вправо и влево для проверки устойчивости.

Комплектация 2 Установка ванны на каркас усиленный



Открутите нижнюю часть болта:

- Поместите ванну в раму на поверхность пола.
- Соберите каркас из рамы и опор, скоб и М2-гайки.
- Наклоните ванну вправо и влево, чтобы проверить ее горизонтальность.

Затяните нижнюю часть болта.

Установите ванну на место, засуньте скобу в отверстие и подвиньте ванну вправо и влево для проверки устойчивости.

Комплектация 3 Установка декоративной панели



Закрепите бортовую панель на нижней части:

- Закрепите бортовую панель на нижней части ванной.
- Затяните нижнюю часть болта.

Установите панель на место, засуньте скобу в отверстие и подвиньте ванну вправо и влево для проверки устойчивости.

Каждая ванна комплектуется Руководством по монтажу и эксплуатации, которое размещается в пакете на дне ванны



для ванной
комнаты

Больше информации на сайте бренда

| oviva.ru