

Standard 10 W 24 V BA15s

Галогенные лампы NEOLUX 24 В обеспечивают отличную видимость в любых дорожных условиях. Лампы легко заменить - стандартная замена 24 В является идеальным выбором для этой задачи.



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных сигнальных огней и освещения салона автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Разработано специально для 24 В
- Лампы для наружного применения сертифицированы ECE
- Высокое качество немецкой технологии
- Нормированный световой поток

Области применения


- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов



Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
Электрические параметры	
Мощность на входе	12,5 Вт
Тестовое напряжение	28,0 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	10,00 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Фотометрические данные	
Световой поток	125 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %
Размеры и вес	
Вес продукта	5,96 g
Длина	36,0 mm
Диаметр	16,0 mm
Срок службы	
Срок службы Tc	225 h
Продолжительность жизни B3	80 h
Дополнительные данные	
Цоколь	BA15s
Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	R10W
Британский стандарт	246
Условия поставки	
Номер заказа	N246

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N246	4008321769275	Картонная коробка	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 6
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com