


Serie | 6, Индукционная варочная поверхность, 60 см, Черный PIF651FC1E



Специальные принадлежности

HEZ390210 : Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж

HEZ390230 : Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж

Индукционная варочная поверхность с сенсором жарки PerfectFry: идеальное поджаривание благодаря автоматическому температурному контролю.

- **DirectSelect:** простой выбор нужной конфорки, мощности и дополнительных функций.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Функция Перезапуска:** если что-то выкипит и зальет варочную поверхность, то она автоматически отключится и сохранит последние выбранные настройки.
- **Таймер с функцией выключения:** отключение выбранной зоны приготовления по истечении заданного времени.
- **Блокировка от детей:** защита панели управления от случайных изменений настроек.

Технические особенности

Навание продукта/продуктовая группа : Керамическая зона приготовления

Тип конструкции : Встраиваемый

Источник питания : Электрика

Количество позиций, которые могут работать одновременно : 4

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Ширина прибора : 592 mm

Размеры : 51 x 592 x 522 mm

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603 mm

Вес нетто : 13,0 kg

Общий вес : 14,3 kg

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности : Керамический

Цвет поверхности : Черный

Сертификаты соответствия : AENOR, CE

Длина кабеля электропитания : 110 см

EAN-код : 4242002848884

Мощность подключения к электросети : 7400 W

Напряжение : 220-240 V

Частота : 50; 60 Hz




4 242002 848884

**Serie | 6, Индукционная варочная
поверхность, 60 см, Черный
PIF651FC1E**




**Индукционная варочная поверхность
с сенсором жарки PerfectFry:
идеальное поджаривание благодаря
автоматическому температурному
контролю.**

Serie | 6, Индукционная варочная поверхность, 60 см, Черный PIF651FC1E




① Ventilation gap must be present

All measurements in mm



① Ventilation gap must be present

All measurements in mm



① Ventilation gap must be present.

Measurements in mm