### Правила эксплуатации:

- 1. Мебель 000 «Кронес-Гродно» предназначена для использования в помещении, для отдыха (сидя и лежа) при нормальных исловиях эксплиатации +15°C + 35°C. Относительная влажность 30–70%.
- 2. Поверхность эксплуатации должна быть ровной, мебель на ней должна стоять всеми опорами.
- 3. Не допускается подвергать мебель несвойственной нагрузке: запрещается сидеть на подлокотниках, спинке, вставать ногами на мебель, прыгать, раскачиваться. Бельевой ящик использовать только для хранения постельных принадлежностей, по объему не превышающих габариты ящика. Не допускается применять точечную нагрузку на швы чехла.
- **4.** Перемещать изделие следует, слегка приподняв его над полом. Следует избегать перемещения изделия волоком или подняв за подлокотники.
- 5. Во избежание поломки и скрипа механизма трансформации и его узлов необходимо проводить периодическую смазку и протяжку болтовых соединений.
- 6. Не допускается длительного воздействия солнечных лучей. Расстояние от источников тепла должно быть не менее 1 м
- 7. Не допускать попадания воды и химически активных веществ на обивку и каркас мебели, а также механизмы.
- **8.** Для удаления пыли ткань обивки необходимо регулярно обрабатывать пылесосом, используя специальные мебельные наслаки
- 9. Чистку мебели осуществлять строго в соответствии с инструкциями по чистке мебели, которые предоставляет фабрика- производитель ткани и обивочного материала.
- 10 Гарантийный срок случбы 18 месяцев. Срок службы 24 месяца,

### Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- 1. Истечения гарантийного срока.
- 2. Нарушения правил эксплуатации.
- 3. Наличия на изделии механических повреждений.
- 4. Превышения допустимых нагрузок на каркас и механизм трансформации.
- 5. Наличия следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями, и др. лицами, не уполномоченными фабрикой-изготовителем.
- Преднамеренного повреждения изделия домашними животными, повреждения повышенными температурами (утюг, огонь).

#### Дефектами мебели не являются:

- 1. Разнооттеночность ткани, находящаяся в пределах 2-х тонов, а также в зависимости от различного угла освещения.
- 2. Лёгкие складки на мягких частях изделия, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после лёгкого разглаживания рукой.
- 3. Наличие в элементах мебели особенностей, обисловленных дизайном производителя.
- 4.Технологический допуск на мягкие элементы изделия от +1 до +3 см от указанных размеров (необходимо учитывать данные параметры при заказе мебели).
- 5. Легкий специфический запах материалов и комплектующих новой мебели, который со временем выветрится.

# Инструкция по сборке

## Диван-кровать

### Аполлон

Наименование	Ширина	Глубина	Высота	Длина спального места	Марина спального места
Диван-кровать Аполлон	200	100	100	200	150

Технологический допуск на габаритные размеры — om ±1 до ±3 см (необходимо ичитывать при заказе мебели)



### 000 «Кронес-Гродно»

🖂 info krones grodno@mail.ru

www.<u>kronesmebel.by</u>

instagram.com/Fabrika\_krones\_grodno/

(C)+375 (29)5605014 (C)+375(15)393395

### Подготовка к сборке

- 1. Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте комплектность прилагаемой фурнитуры.
- 2. проверить внешний вид изделия.
- 3. Упаковку сохранять до окончания сборки.
- 4. Сборка должна производится на ровной, чистой и твердой поверхности.
- 5. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
- **6.** Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить ткань и (или) картон упаковки.

### Комплект поставки:

N n/n	Наименование	Колво, шт.
1	Бельевая ниша с сидушкой в сборе	1
2	Опора пластиковая Н48	6
3	Болт 6х40	6
4	Саморез 4х40	6
5	Спинка	1
6	Подушка	2

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара.


### Для монтажа вам понадобятся:



Крестовая отвертка или шуруповерт

### Порядок сборки

- 1. Положить бельевую нишу днищем вверх на застеленную упаковочным материалом поверхностью пола.
- 2. Взять пластиковую опору Н48, совместить ее отверстия с отверстиями в днище бельевой ниши.
- 3. Вставить в отверстия саморез 4х40 и закрутить до упора.




- 4. Повторить данную операцию для остальных пластиковых опор.
- 5. Перевернуть бельевую нишу и поставить ее на пластиковые опоры.
- **6.** При помощи ножниц освободить спинку от упаковочного материала, положить спинку на бельевую нишу предварительно сидушку поставить в положение открыто и положить спинку на бельевую нишу и прикрутить с помощью болтов к петлям

? после того как прикутили опоры ставим диван на опоры и выставляем сидушку в поожение открыть как показано на риснках



8 берем спинку и кладем на бельевую нишу выставляя по отверстиям и прикручиваем к петлям болтами



9 диван собран

