

Светильники ультратонкие встраиваемые светодиодные типа «Даунлайт» серии СВО Народные.

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники ультратонкие встраиваемые светодиодные типа «Даунлайт» серии СВО Народные (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.


1.2. Область применения:

- для общего освещения помещений
- для местной подсветки рабочей поверхности внутри помещений.

2. Технические характеристики


2.1. Технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
Артикул	SQ0329-0523 SQ0329-0524	SQ0329-0525 SQ0329-0526	SQ0329-0527 SQ0329-0528	SQ0329-0529 SQ0329-0530
Диапазон питающих напряжений, В		185-265		
Частота, Гц		50		
Потребляемая мощность, Вт	3	6	12	18
Световой поток светильника, лм	140	380	850	1450
Индекс цветопередачи, Ra		>75		
Цветовая температура, К		4000, 6000		
Коэффициент мощности		0,5		
Коэффициент пульсации		<5%		
Степень защиты		IP20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Диапазон рабочих температур, °C		от -10 до +40		
Кривые силы света, тип D				
Класс защиты от поражения электрическим током	II			
Высоковольтное испытание на пробой изоляции, В	ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2			
Материал корпуса	пластик			
Гарантия, лет	1			

2.2. Габаритные и установочные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры

Чертеж	Мощность светильника, Вт	Габаритные размеры, мм			
		A	B	C	d
	3	90	70	50	23
	6	118	100	75	
	12	168	140	116	
	18	223	190	165	

3. Комплектация

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Драйвер для светодиодного светильника – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом.

Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

4.1. Перед установкой убедитесь, что напряжение питающей сети составляет 230 В и установлено защитное устройство (УЗО и автоматический выключатель).

4.2. Не устанавливайте светильник вблизи легковоспламеняемых или химически активных материалов.

4.3. Все работы по монтажу светильника необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4.4. Запрещено:

- устанавливать светильник на сырых или токопрово-

дящих поверхностях.

- размещать светильник в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- прикасаться к подключенному светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой.

4.5. Сечение провода должно соответствовать расчетному значению сечения для максимального выходного тока источника питания.


4.6. Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура, в случае нарушения изоляции сразу же обратитесь к квалифицированному специалисту.

4.7. Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений.


Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

5. Инструкция по монтажу


5.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке перед тем, как начать монтаж.




1. Убедитесь, что питание отключено.




2. Подготовьте отверстие.




3. Установите пружину в пазы, расположенные на торцах светильника.



4. Соедините светильник с драйвером.



5. Подключите светильник с драйвером к электрической сети и установите в подготовленное отверстие.



6. Включите питание.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильник и драйвер не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, не имеют с составе ценных материалов, поэтому

подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке

изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +40 °C.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности светильник необходимо выдержать при температуре от +20 до +25 °C и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспор-

тирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

- 9.1. Производитель не несет ответственности за:
- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
 - возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки

изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник ультратонкий светодиодный «Даунлайт» серии СВО Народный _____ изготовлен в соответствии с ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» 20____г.

Подпись продавца _____

ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен.

Покупатель _____
подпись

ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
Info@necm.ru



Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе Венчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Венчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «НЭКМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU | Паспорт**1. Наименование продукции, тип, марка, модель:**

Светильники ультратонкие светодиодные встраиваемые типа «Даунлайт» серии СВО Народные.

2. Область применения: в промышленности/в быту.**3. Основные технические характеристики и параметры:**

3, 6, 12, 18 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ4; IP20.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20____ г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе:

Взынчкоу Рокгранд Трайд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортеры:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

2. Республикаансое юнитарное предприятие «Белтаможсервис», адрес: р. Беларусь, 223049, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 17-й км, Минск-Дзержинск, административно-бытовой корпус, каб. 75.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Берег», адрес: РФ, 142000, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 2 «Г», офис 306.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газ Венчуре», адрес: р. Беларусь, 220035, Минская обл., г. Минск, ул. Тимирязева, д. 46, комната 1.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Ист Вэй», адрес: РФ, 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, оф.903.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф», адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, Детский переулок, д. 5 «А», пом. 1.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Семь дорог», адрес: РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 64, лит. Е, офис 75.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалкастом», адрес: р. Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Немига, д. 40, офис 302.

9. Свидетельство о приёме:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.

- Паспорт.

- Упаковка.

KZ | Төлкүжат**1. Өнім атавы, типі, белгісі, улғасі:**

Светильники ультратонкие светодиодные встраиваемые типа «Даунлайт» серии СВО Народные.

2. Қолдану саласы: өндірісте/турмыста.**3. Негізгі техникалық құппаттамалар мен параметрлері:**

3, 6, 12, 18 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ4; IP20.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталыны, жабық қолікте тасымалданысын, арналы пайдала асыруды талап етпейді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Бұзбақызы, лақтырмаңызы, суға батырмалыңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жойылышызыз.

7. Өнімнің жасалған айы/жылды, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Өндірушінің (үекілетті өкілдің), импортташының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

«НЭКМ» ЖШК тапсырысымен және бақылауда келесі зауытта өндірілген:

Вэньчжоу Рокгранд Трайд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синьи фимараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттаяшылар:

1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекенжайы: РФ, 117405, к. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңес 603.

2. Республикалық унитарлық кәсіпорны «Белтаможсервис», мекенжайы: р. Беларусь, 223049, Минск облысы, Щомыслицкий с/с, 17-й км, Минск-Дзержинск, акімшілік фимарат, белмез 75.

3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Берег», мекенжайы: РФ, 142000, қ. Домодедово, шағын аудан Западный, көше Текстильщиков, үй 2 «Г», кеңес 306.

4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Газ Венчуре», мекенжайы: р. Беларусь, 220035, Минск облысы, г. Минск, көше Тимирязева, үй 46, белмеле 1.

5. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ист Вэй», мекенжайы: РФ, 690065, Приморский край, г. Владивосток, көше Стрельникова, үй 7, белмеле 903.

6. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Скиф», мекенжайы: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, Детский жолақ, үй 5 «А», белмеле 1.

7. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Семь дорог», мекенжайы: РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский даңызы, үй 64, белмеле 75.

8. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Глобалкастом», мекенжайы: р. Беларусь, 220004, г. Минск, көше Немига, үй 40, белмеле 302.

9. Қабылдаудың туралы күләлік:

Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құппаттамалар мендетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жиынтықтылық:

- Бүйім.

- Төлкүжат.

- Орамы.

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մակնիշը, մոդելը.

Светильники ультратонкие светодиодные встраиваемые типа «Даунлайт» серии СВО Народные:

2. Չփառավան բնապահ. Արդյունաբերությունը/ Ենթասույն:

3. Դիմական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրեր.

3, 6, 12, 18 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ4; IP20;

4. Մունաքանակ կանոններու ու պայմանները.

Դամանյան արտադրող տեխնիկական բնութագրերի պահելիքաթիվ՝ մեջ, տեղադիրիկ՝ փակ տանապղուի մեջ, չի պահանջվու հասուն օգտականությունը:

5. Անվանագ շահագործման (օգտագործման)

կանոններու ու պայմանները.

Չափանիւ չնենու, ցրի մեջ չզնկում:

6. Տեղակայությունների միջոցների մասին, որոնք հարկավոր են ձևանարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.

Դիմում՝ ձեռքբերուն տեղու:

7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության ժամանելու, երաշխիքային ժամանելու.

Ծառայության ժամանելոյն պահանջ 10 տարով:

Երաշխիքային ժամանու՝ 1 տարի:

8. Արտադրության (լիազորված ներկայացուցիչ), ներմուծողի, անվանումն ու գործնկերու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.

Արտադրության է գրանցանում «ՀԷԿՄ» ՍՊԸ-ի պատվերով և վերահսկության ներքո.

Վայնչակու Ռոքրանդ Տրեյդ Կամպանի, Լիդ.

Դամանյան պահանջան, քաղաք Վենչոպոն, փողոց Շիֆոլ, շենք Սինյի, գրանցման Ա1501:

Հեռ. +86(577)88982822

Ներմուծողներ.

1. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «ՏԴՄ Լոգիստիկա», հասցեն: PF, քաղաք Մուլվա, փողոց Դօրոժնայ, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրանցման 603.

2. Զարդարական վրաստական ձեռնարկություն «Բելտամօքսերվիս», հասցեն: ք. Беларусь, 223049, տարածաշրջանում Минский, շ. Щомыслицкий с/с, 17-й км, Минск-Дзержинск, վարչական շենք, մեջյան 75.

3. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «Берег», հասցեն: PF, քաղաք Домодедово, միկրոշրջան Զաпадնի, փողոց Տեկстиլщиков, տունը 2 «Г», գրանցման 306.

4. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «Газ Венчур», հասցեն: ք. Беларусь, 220035, տարածաշրջանում Минская, քաղաք Мінск, փողոց Тимирязева, տունը 46, մեջյան 1.

5. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «Ист Вэй», հասցեն: PF, 690065, Приморский երիխ, քաղաք Vladivostok, փողոց Стрельцовика, տունը 7, մեջյան 903.

6. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «Скиф», հասցեն: PF, քաղաք Санкт-Петербург, Детский գոտի, տունը 5 «А», մեջյան 1.

7. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «Семь дорог», հասցեն: PF, քաղաք Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский պողոտա, տունը 64, մեջյան 75.

8. Անհնանափակ պատասխանառությամբ ընկերություն «Глобалкостом», ք. Беларусь, 220004, քաղաք Мінск, փողոց Немига, տունը 40, մեջյան 302:

9. Կապական ընուրանամ մասին.

Արտադրանքի արտադրվել և սնորուվել է գործող տեխնիկական փաստաթուղթի, պահանջ չափորոշիչների պարտադիր պահանջման համապատասխան և համարվել է պիտակի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.

- Ապարատ:
- Անձնապիտի:
- Վաթեթավորում:

KG Պատուա

1. Թումերդը առաջնային տիտղոսը, պատուա, մակնիշը, մոդելը.

Светильники ультратонкие светодиодные встраиваемые типа «Даунлайт» серии СВО Народные:

2. Կոլդոնու տարմագի: անոր շայդա/տիրչուլիկե.

3. Ներկա տեխնիկական պահանջման մասին ներկայացուցիչը:

3, 6, 12, 18 Вт; 230 В; 50 Гц; УХЛ4; IP20.

4. Թորուու էրջելերի ժամանակական բնութագրերը:

Өндүрүүчүнүн техникалык ёкеттөмөсү буюнча, таңгакта сактоо керек, жабык үнаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.

5. Կոօպուս էքсплуатация (կոլдոնу) էրջելերի ժամանակական բնութագրերը:

Ажыраттууга болбайт, ыргытууга болбайт, сугуу салууга болбайт.

6. Өնүмде бузуктук табылган учурда چаралар көрүү буюнча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Өնүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтүү:

Жарактуулук мөөнөтүү 10 жылдан.

Кепилдиндик мөөнөтүү 1 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (үүкүтталган өкүлдүн), импортоочуунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

«НЭКМ» ЖЧК бүйрүтмасы буюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
Вэньчакуу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.
Дареги: Кыйт, Вэньчакуу ш., Шифу көч, Сини имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортоочуулар:

1. Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: RF, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

2. Республикалык унитардык ишканасы «Белтаможсервис», дарек, р. Беларусь, 223049, коншуулук Минский, շ. Щомыслицкий с/с, 17-й км, Минск-Дзержинск, башкаруу имарат, иш 75.

3. Жоопкерчилиги чектелген коом «Берег», дарек: RF, 142000, ш. Домодедово, кoomчулук Западный, көчө Техстильщиков, үй 2 «Г», иш 306.

4. Жоопкерчилиги чектелген коом «Газ Венчур», дарек, р. Беларусь, 220035, Минский регион, г. Минск, көчө Тимирязева, үй 46, иш 1.

5. Жоопкерчилиги чектелген коом «Ист Вэй», дарек: RF, 690065, Приморский край, ш. Владивосток, көчө Стрельникова, үй 7, иш 903.

6. Жоопкерчилиги чектелген коом «Скиф», дарек: RF, 196084, ш. Санкт-Петербург, кууш жол Детский, үй 5 «А», иш 1.

7. Жоопкерчилиги чектелген коом «Семь дорог», дарек: RF, 194044, ш. Санкт-Петербург, Д. Большой Сампсониевский, үй 64, иш 75.

8. Жоопкерчилиги чектелген коом «Глобалкастом», дарек: р. Беларусь, 220004, ш. Минск, көчө Немига, үй 10, иш 302.

9. Қабыл алуу жөнүндө қубелүү:

Өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык ёкеттөмөс буюнча өндүрүлгөн жана қабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

- Буюм.
- Паспорт.
- Тангак.