



Монитор HP DreamColor Z25xs G3 Quad HD USB-C

Исключительная точность цветопередачи и конструкция, идеально подходящая для создания изображений.

Монитор HP DreamColor Z25x G3 устраняет барьеры между дизайнером и дизайном. Создавайте потрясающие визуальные эффекты, используя более миллиарда цветов и невероятно реалистичную контрастность в разрешении QHD HDR. Создавайте безупречные изображения на выбранном носителе, используя специально разработанные, откалиброванные производителем цветовые профили для Mac® и ПК.



Вся палитра цветов без дополнительной настройки.

- Реализуйте свои творческие проекты с более чем миллиардом исключительно ярких цветов, охватывающих 99% цветового пространства sRGB и 95% — DCI-P3¹, на потрясающем мониторе HDR с разрешением QHD. Этот монитор, сертифицированный по стандарту PANTONE® Validated, имеет специальные пользовательские профили, с помощью которых дизайнеры и художники могут оптимизировать свои собственные цветовые пространства. Выберите один из откалиброванных цветовых профилей, например, для веб-дизайна (sRGB D65), полиграфического дизайна (sRGB D50), обработки фотографий (DCI-P3 D65), HD-видео (BT.709), или настройте собственный цветовой профиль, в точности соответствующий вашим задачам.

Создано для творческих людей.

- Этот продуманный до мелочей безрамочный монитор с диагональю 63,5 см (25") устраняет барьеры между дизайном и дизайнером. Он оснащен всего одним портом USB-C®, который служит для передачи видео и данных, а также обеспечивает питание монитора от вашего Mac® или ПК. Удобная эргономичная конструкция с возможностью регулировки в четырех направлениях.

Простые настройки для эффективного рабочего процесса.

- Наслаждайтесь бесперебойным и быстрым процессом работы, просматривая каждую деталь вашего проекта и регулируя яркость монитора одним нажатием кнопки. С легкостью переключайтесь между цветовыми профилями с помощью удобного джойстика.


Тщательно продуманный и соответствующий высоким стандартам дизайн.

- Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей среде. Все пластиковые детали этого монитора более чем на 80% состоят из переработанных материалов², а для упаковки используются только экологически чистые материалы, на 100% пригодные для вторичной переработки³. Этот монитор имеет сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию EPEAT® 2020⁴.

Особенности

- Нужно настроить собственные цветовые профили? В HP Display Center можно создать 3 дополнительных профиля.
- Если хотя бы треть пикселя не будет светиться или перестанет переключаться, HP заменит весь монитор.
- С легкостью подключайте двунаправленные микрофоны и звуковую панель Z Display G3 Conferencing для получения качественного стереофонического звука.
- Трехлетняя ограниченная гарантия включает в себя техническую поддержку, диагностические услуги и замену оборудования.

Монитор HP DreamColor Z25xs G3 Quad HD USB-C Таблица спецификации



Тип дисплея	IPS ¹
Активная область панели	21.76 x 12.24 in 55,29 x 31,1 см
Яркость	266 нит ^{1,5}
Контрастность	1000:1 ¹
Скорость реагирования	14 мс (серое в серое) ¹
Цвет продукта	Темно-серебристый
Соотношение сторон	16:9 ¹
Подлинное разрешение	QHD (2560 x 1440) ¹
Поддерживаемые разрешения	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440
Характеристики монитора	Сертификат Pantone® Validated; заводская калибровка; кнопки яркости; регулировка высоты, наклона, поворота, ориентации; сертификат VESA Display HDR 400
Пользовательские органы управления	Информация; питание; следующий активный вход; яркость+; цвет
Входной сигнал	1 разъем USB Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort™ 1.4, электропитание Power Delivery до 100 Вт); 1 разъем HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP); 1 входной разъем DisplayPort™ 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 выходной разъем DisplayPort™ 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, электропитание Power Delivery до 15 Вт); 3 разъема USB-A 3.2 1-го поколения
Размер экрана (диагональ, метрические единицы)	63,5 см (25")
Камера	Без встроенной камеры
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: от 5 до 35°C; Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% без конденсации;
Электропитание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	205 Вт (максимум), 35 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)
Размеры	22.4 x 1.8 x 13.1 in 56,9 x 4,6 x 33,3 см (Без подставки.)
Вес	13.7 lb 6,2 кг (С подставкой.)
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификат ENERGY STAR®; регистрация EPEAT®
Сертификация и соответствие нормам	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; маркировка GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; сертификация TCO; сертификация TCO Certified Edge; VCCI; WEEE; ISC; Low Blue Light; маркировка энергоэффективности (Украина); приложение WW; OАЭ
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Стекло экрана без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; подсветка экрана без использования ртути; сертификация TCO; сертификация TCO Certified Edge
Комплект поставки	Монитор; кабель HDMI; документация; адаптер крепления VESA; кабельный органайзер; 1 кабель USB Type-C®/Type-C; 1 кабель USB Type-C®/Type-A; кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort™ 1.4
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.
Пикселей на дюйм (ppi)	174 ppi
Разрядность панели	10 бит
Угол обзора по вертикали	178°
Угол обзора по горизонтали	178°
лицевая панель	Узкие рамки
поворот	±45°
Угол наклона	от -5 до +20°
ориентация	±90
Диапазон регулировки высоты	150 мм
крепление VESA	100 x 100 мм (кронштейн входит в комплект)
Твердость	3H
Обращение с экраном	Антибликовое
Сенсорное управление	Без сенсорного управления
Встроенный фильтр приватности	Отсутствует
Подавление мерцания	Да (только в режиме SDR)
Режимы Low Blue Light	Да (сертификат TÜV)
Класс энергоэффективности	G
Частота развертки (по горизонтали)	30–95 кГц
Частота развертки (по вертикали)	59–60 Гц
шаг пикселя	0,216 мм

Монитор HP DreamColor Z25xs G3 Quad HD USB-C

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Кронштейн для одного ЖК-монитора HP



Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP повышает удобство вашей работы.

Код продукта: VT861AA

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 3 года



Монитор HP DreamColor Z25xs G3 Quad HD USB-C

Примечания к рассылке

- ¹ Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ² Процент содержания переработанного пластика указан в соответствии со стандартом EPEAT IEEE 1680.1-2018.
- ³ Внешняя коробка и гофрированная смягчающая прокладка упаковки полностью изготовлены из экологически чистых сертифицированных переработанных материалов. Волокнистые смягчающие прокладки полностью изготовлены из переработанного древесного волокна и органических материалов. Все пластиковые смягчающие прокладки более чем на 90% изготовлены из переработанного пластика. Без учета полиэтиленовых пакетов и защитного пенопластового покрытия.
- ⁴ Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Статус регистрации зависит от страны. Дополнительные сведения см. на сайте www.epeat.net.
- ⁵ Согласно политике HP Pixel Policy на этом мониторе не допускается наличие дефектных подпикселей. Подробные сведения см. по адресу <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁶ Звуковая панель Z Display Conferencing приобретается отдельно.

Примечания к техническим характеристикам

- ¹ Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ² Замок приобретается отдельно.
- ³ Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Дополнительную информацию см. на сайте www.epeat.net.
- ⁴ Кабели, поставляемые в комплекте, зависят от страны.
- ⁵ На всех мониторах HP Z25xs G3 применяется технология компенсации неравномерности изображения, что снижает стандартные пиковые значения яркости с 400 до 266 кд/м². Монитор поддерживает калибровку яркости до 266 кд/м², оставляя резерв для компенсации устаревания панели.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

USB-C® является зарегистрированным товарным знаком USB Implementers Forum, Pantone® является зарегистрированным товарным знаком компании Pantone LLC.

Март 2021

--

