




**Общий вид изделия**



Количество и расположение опор определяет потребитель в зависимости от размеров и формы столешницы.



Рекомендуемая зона крепления опор



Ах1 шт.	Вх1 шт.
	Сх1 шт.
	Винт М4х5
Дх5 шт.	
Винт самонарезающий (с шайбой) 4,2x19	

**ВНИМАНИЕ!**

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- \* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

**Максимальная статическая нагрузка на одну опору - 12,5 кг**

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости использовать специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
  3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
    - механические;
    - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет


Дата продажи

« » «20 »


Штамп магазина

**!!! КРЕПЕЖ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ. ПРИОБРЕТАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО**

### Общий вид изделия





Толщина столешницы 12 мм.





Рекомендуемая зона  
крепления одиночных опор

Варианты креплений к подстолям  
TM Sheffilton



#### ИСПОЛНЕНИЕ 1





#### ИСПОЛНЕНИЕ 2





#### ИСПОЛНЕНИЕ 3



#### ИСПОЛНЕНИЕ 4



#### ИСПОЛНЕНИЕ 5



1) Произвести разметку отверстий в соответствии с расположением отверстий в подстолье. (см. Инструкцию по сборке подстолей.)

2) Произвести предварительное сверление отверстий в столешнице согласно схемы сборки на подстолье: D 3,5 для саморезов 4,2 и D 2,5 для саморезов 3,5

3) Установить подстолье.

**Максимальная распределенная статическая нагрузка  
на столешницу - 50 кг**

# Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

## ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА СНТ-ТУ10

