


ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения

Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.
M6x40	


При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт М6х40.




Вариант 1



Вариант 2



ИСПОЛНЕНИЕ 2


Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.
M6x25	

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт М6х25.

Вариант 1



Вариант 2



ВНИМАНИЕ!

- * каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).



Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КАРКАС СТУЛА ПОЛУБАРНОГО SHT-S66-1

Общий вид изделия



Ax1 шт.	Bx4 шт.	Cx4 шт.	Dx4 шт.
	M6x12	φ6 (увеличенная)	φ6 (ЗУБЧАТАЯ)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг



248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Sheffilton


Удобная мебель. Всегда.

СИДЕНИЕ МЯГКОЕ ШНТ-СТ39



Sheffilton КАРКАС ПОЛУБАРНОГО СТУЛА SHT-S66-1

Удобная мебель. Всегда.



ВНИМАНИЕ! Данные по размерам носят информационный характер.
Пожалуйста, уточняйте размеры, если планируете участвовать в тендере!