Технические характеристики продукта Характеристики

SDN5100160

Телефонная-компьютерная розетка катушка 5е неэкранированная UTP, алюминий





Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка для подкл. телефона/компьютера
Комплектация изделия	Без рамки
Тип телефонного розетки	RJ11
Тип информационной розетки	RJ45 category 5e UTP
Оттенок цвета закрывающей панели	Алюминий

Дополнительные характеристики

Основные характеристики		
Диапазон	Sedna	
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка для подкл. телефона/компьютера	
Комплектация изделия	Без рамки	
Тип телефонного розетки	RJ11	
Тип информационной розетки	RJ45 category 5e UTP	
Оттенок цвета закрывающей панели	Алюминий	
Д ополнительные характеристик	ки	
Жесткость кабеля	Жесткий	
Присоединения	IDC : RJ45 Винтовые зажимы : RJ11	
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения	
Тип покрытия	Глянцевая	
Тип монтажа	Скрытый	
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 4881 мм Винты	
Высота	71 мм	
Ширина	71 мм	
Глубина	36 мм	
Глубина проецирования	14.5 мм	
Масса продукта	0.05725 кг	
√словия эксплуатации Степень защиты IP	IP20	
·		

Условия эксплуатации

3 OSTODANI OKONSTY GTGGTINI		
Степень защиты ІР	IP20	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно ☑Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	