

Шкаф ШКМ-17

Ш400xВ2150xГ380

Инструкция по сборке и уходу

Прежде чем приступить к сборке, ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры и уясните значение каждой детали.

Для сборки вам понадобится: набор отверток (шуруповёрт), набор ключей, молоток, рулетка.




таблица №1: Комплектность деталей

№ п/п	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во, шт.
01	Боковина	2134x380x16	2
02	Полик	368x380x16	2
03	Полка	368x370x16	3
04	Цоколь	368x60x16	1
05	Полка	366x352x16	1
06	Крышка	402x385x16	1
07	Дверь	602x362x16	1
08	Стенка задняя	2086x396x3	1

Таблица №2: Комплектность метизов и фурнитуры

№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
001	Евровинт 7x50	26+2 шт.	
002	Заглушка евровинта	26+2 шт.	
003	Гвоздь 1,2x25 ГОСТ 4028-63	10 грамм	
004	Подпятник одинарный с гвоздем	4 шт.	
005	Шуруп 3,5x16	8+2 шт.	
006	Ручка	1 шт.	
007	Полкодержатель металлический 5x16	5+1 шт.	
008	Петля вкладная	2 шт.	
009	Ключ шестигранный	1 шт.	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1.1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха 18⁰С и относительной влажностью воздуха 65% - 70%.

1.2 Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на мебель.

1.3 Поверхность изделия следует предохранять от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон и т.п.).

1.4 На поверхность стола не рекомендуется ставить предметы с температурой выше 65⁰С.

1.5 Допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30кг.

1.6 Для чистки рекомендуется пользоваться преимущественно сухой мягкой тканью (фланец, сукно, плюш и т.п.) или замшей, с использованием специально предназначенных очистителей, которые зачастую имеют полирующие свойства.

1.7 Загрязненные участки стола рекомендуется очищать как можно скорее после того, как она испачкалась, так как это снижает риск образования разводов, пятен и повреждений мебели.

В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующим и иным свойствами. Необходимо строго следовать инструкциям производителей этих веществ.

При отсутствии специальных средств возможна чистка с применением необходимого количества водного раствора нейтральных моющих средств(например : 2% - моющего средства, 98% - воды). По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все поверхности подвергавшиеся влажной уборке.

1.8 Не допускайте попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.

1.9 При ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать винты, стяжки и т.п.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ:

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека или договора.

2. Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течении гарантийного срока.

3. По дефектам, появившимся при транспортировке, сборке, хранении, несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.