



BLUE DYNAMIC



Engineered to the highest German standards



Patented PowerFrame® grid for reliable starting power, fast recharge and corrosion resistance



Meets all original criteria of the car manufacturer




25 %

Black


: www.varta-automotive.com

ETN:	544 401 042
:	544 401 042 313 2
.	B36
:	4016987143605
UK :	202
:	1
- :	72

[]:	12	:	B13
[]:	44	:	0
EN []:	420	:	1
[]:	175	:	H3/LN0
[]:	175	():	10,46
[]:	190		



POWERFRAME®.



Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

