



# Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

LED spot 5-50W 120D 4000K 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

## Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [ GU5.3]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	10000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	5-50W
Технические характеристики освещения	
Код цвета	740 [ Цветовая температура 4000K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	400 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	80,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Ток лампы (ном.)	42 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,5
Напряжение (ном.)	220 V
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

# Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

## Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869679316900
Название продукта для заказа	LED spot 5-50W 120D 4000K 220V

EAN/UPC — продукт	8718696793169
Код заказа	929001844608
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001844608
Вес нетто (шт.) SAP	0,038 kg



## Чертеж размеров



MR16 12V 5.2W-50W 400lm 120D 4000K GU5.3


Product	D	C
LED spot 5-50W 120D 4000K 220V	50,5 mm	46,5 mm

## Фотометрические данные



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 840 12D ND RCA



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 840 12D ND RCA

## Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

### Срок службы



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

