Благодарим вас за приобретение студийного оборудования и аксессуаров **Raylab**.

Стойка Raylab BT2 с перекладиной для крепления пластикового фона

Особенности:

- Максимальная рабочая высота 200см
- Ширина фона до 140см
- Диаметр колен стойки: 22мм 19мм 16мм
- Длина опор треноги: 50см
- Диаметр опор: 16мм
- Перекладина 2*70см

Перед использованием продукта рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности во избежание поломки в связи неправильной эксплуатацией:

- При установке стойки всегда проверяйте фиксацию всех элементов для предотвращения поломки оборудования.
- Во избежание окисления не подвергайте стойку воздействию морской воды.
- Во избежание поломки оборудования соблюдайте осторожность при регулировках фотоштатива.
- При транспортировке стойки убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
- Не используйте стойку в неустойчивом положении.
- Не оставляйте оборудование на стойки во время транспортировки.
- Не садитесь и не опирайтесь на стойку во избежание его поломки.
- При транспортировке и хранении рекомендуется использовать сумку.

Характеристики:

| Параметр | Значение |
|--------------|------------------------|
| Макс. высота | 2м |
| Ширина фона | 2м |
| Материал | Алюминий, поликарбонат |



Стойка Raylab BT2 с перекладиной для крепления пластикового фона

www.raylab.ru