

Смеситель для кухни с гибким изливом, черный матовый, Meal, Milardo, M01BL0FM05



## Meal M01BL0FM05

Розничная цена: **209 Br**



Черный смеситель из цветной коллекции Meal – демократичное решение для современной кухни с высокой функциональностью. Гибкий излив позволяет менять направление потока, расширяя рабочую область смесителя. При подаче горячей воды можно безопасно менять форму излива, не обжигая руки: благодаря внешней оболочке из термостойкого силикона. Усиленная стальная конструкция внутри излива хорошо держит форму даже при сильном напоре воды. • Качественный механизм смешивания воды смесителя Milardo® рассчитан на более чем 70 000 циклов работы – это не менее 15 лет эксплуатации семьей из трех человек. • Гладкий излив Milardo® приятен на ощупь, его просто содержать в чистоте благодаря отсутствию стыков и высокой устойчивости материала к грибку. Для ухода за смесителем подойдут обычные моющие средства без использования агрессивных химических средств и средств с абразивами. • Электрофоретическое матовое напыление делает поверхность смесителя устойчивой к условиям высокой влажности – такой смеситель прослужит дольше и сохранит свой первоначальный внешний вид. • Гибкая подводка и крепеж идут в комплекте. • Гарантия

на смеситель – 7 лет, на картридж – 3 года. (с) Авторский текст, ноябрь 2022 г.

## О товаре

Бренд:	Milardo
Гарантийный срок:	Корпус – 7 лет, водозапорные механизмы – 3 года
Размер изделия, мм.:	380x260x70
Цвет изделия:	Черный матовый

## Общие характеристики

Монтаж:	На мойку
Длина изделия, мм:	279
Аэратор:	Силиконовый аэратор Neoperl M18
Ширина изделия, мм:	100
Высота изделия, мм:	378
Подключение к системе водоснабжения:	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 400 мм
Размер изделия, мм.:	380x260x70
Цвет изделия:	Черный матовый

## Дизайн

Стиль:	Модерн
--------	--------

## Функционал

Тип управления:	Однозахватный
Тип излива:	Гибкий
Высота излива (мм):	253
Длина излива (мм):	241

## Безопасность

Гарантийный срок:

Корпус – 7 лет, водозапорные механизмы – 3 года