

# ПАСПОРТ

## ШИННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ШРБ EKF PROxima

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шинные распределительные блоки ШРБ ЕКF PROxima применяются в качестве надежных клеммных зажимов при создании упорядоченных систем в распределительных шкафах.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры	Значения			
	plc-shrb-160	plc shrb-200	plc shrb-250	plc shrb-400
Номинальное напряжение, В	400			
Номинальное напряжение изоляции, В	500			
Номинальный ударный ток, кА	20			
Номинальный ток, А	160	200	250	400
Количество полюсов	4			
Тип подключения для каждой шины (кол-во x D сечения / винт)	8x $\varnothing$ 7+4x $\varnothing$ 9 +1x $\varnothing$ 12	1xM8 + 10xM6	1xM8 + 10xM6	1xM8 + 9xM6
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3			
Диапазон рабочих температур:	от -40 °С до +50 °С			
Материал контактной части	Латунь	Медь	Медь	Медь
Материал изолятора	Самозатухающий поликарбонат			
Материал винтов	Оцинкованная сталь			

## 3. УСТАНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтаж и подключение распределительных блоков должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Распределительные блоки ШРБ-160, ШРБ-200 и ШРБ-250 монтируются на монтажную панель или DIN-рейку. Распределительный блок ШРБ-400 монтируется на монтажную панель.

В обычных условиях эксплуатации шинных распределительных блоков достаточно 1 раз в 6 месяцев проверить момент затяжки винтов и произвести внешний осмотр. Габаритные и установочные размеры распределительных блоков ШРБ представлены на рисунке 1.

Рисунок 1

### ШРБ-160





Рисунок 1

### ШРБ-200




#### 4.ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

- Шинные распределительные блоки ШРБ - 1 шт.;
- Крепление для защитной панели – 6 шт. (для блоков номиналом 200А, 250А, 400А);
- Комплект винтов – 1 шт. (для блоков номиналом 200А, 250А, 400А);
- Паспорт – 1 шт.

Рисунок 1

### ШРБ-250



## 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ


Распределительные блоки в упаковке могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях при температуре от -25 до +40 °С и относительной влажности не более 80% при +20°С, без образования конденсата.

Утилизацию проводят по общим правилам, действующим у потребителя.

Рисунок 1

## ШРБ-400



## 6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2 Срок службы: 10 лет.
- 6.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 7 лет.
- 6.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 7 лет.

## **7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

## **8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу:

ООО «ЭКФ Электротехника»  
111141, Россия, г. Москва,  
3-й проезд Перова Поля, 8, стр. 11,  
тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный),  
тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный).  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

ООО «ЭКФ Электротехника», 111141, Россия, г. Москва,  
3-й проезд Перова Поля, 8, стр. 11  
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)  
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»,  
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,  
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,  
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6  
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

«EKF Electrotechnica», LTD  
3rd passage Perovo Pole, 8, bld.11, 111141, Moscow, Russia  
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)  
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD,  
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong  
New District, Shanghai, China

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD,  
690091, Primorsky region, Vladivostok,  
st. Mordovtseva, 6. Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Triera», LTD, 690065, Primorsky region,  
Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

