

ООО «ЭлиГард»

Республика Беларусь, 224024, г. Брест,
ул. Красногвардейская, 140

Мебель бытовая



Шкаф навесной для кухни «URBAN»

ШН 40/73, ШН1 60/73

проект ЭГ-004.05.01.00.00

проект ЭГ-004.11.01.00.00

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Декларация о соответствии
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01627
сроком до 01.02.2028

EAC

-Изделия должны храниться в крытых помещениях (получателя) при температуре не ниже +2°C и

Качество и компетентность персонала играют важную роль в развитии предприятия. Компания должна инвестировать в обучение и развитие своих сотрудников, чтобы обеспечить долгосрочный успех.

Для соблюдения условий эксплуатации мебели следует устанавливать в сухих и теплых помещениях, имеющих

Внезапные перепады температуры и влажности и другие нарушения условий эксплуатации могут серьезно

Если доставка мебели проводилась в условиях минимальной температуры, в помещении выжечь 1-2 часа перед

оставить мебель в упаковке, необходимо сразу протереть ее чистой сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью

влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия, следует избегать

- В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затупивать острые винтовые соединения.

Финансирование:

- Поверхность мебели (столешицы, опоры, фурнитура и т.д.) рекомендуется протирать мягкой влажной тканью.

расщепляемые в воде. Помните, что нельзя использовать для чистки поверхностей ткани, йодки или перхлорки, которые могут вступить в химическую реакцию с синтетическими материалами. Не используйте для чистки соды

После завершения влажной чистки необходимо насухо протереть все детали мебели.

воздействие горячими предметами, волей, паром, излучением обогревателей и т.п. на поверхность детской мебели.

при размещении на барабанах ипробор: для; зашинок; точеков и прочих подобных; - He следует помещать под ланна на место горных предметов или подобного возмещения вызывающих

- Не допускается скопление жилищности на поверхности мебели! После каждого попадания воды и другой жилищности

Не оставяйте на излетни влажни тропици.

— Для лительной эксплуатации изделия рекомендован использовать для покрытия крышки стола пленку ПВХ или

Не проводите по поверхностям металлическими предметами, не ударяйте тяжёлыми твёрдыми предметами.

ее отдельные подразделения были подвешены на веревках, химическим воздействием, термическим, электрическим и др. Воздействию агрессивных сред или красителей и др. В результате чего в местах

Таблица 1

изготовитель гарантирует ремонт изделия или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации и

27. Истежени претривајќо се потребителите на организационо, в којопон ојла

конструктивные и эксплуатационные характеристики.




Выводы

- Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у


использовать конструктивные изменения в изложении, заменить формулировки и метатекст на аналитичные. При этом опомните, что

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Лири не союдоженни инструкцији по соорке и експлуатацији с предпријатија-изготовителја сминајот гарантинније

[illegible]

3. Сборка корпуса. Установка задней стенки(4).



4. Установка фурнитуры (C),(D) на фасад(дверь) (5).



Ведомость фурнитуры

(A)



8 шт.
Шпant 8x35мм

(B)



8 шт.
Эксцентрик

(C)



8 шт.
Саморез 3,5x16мм

(I)



8 шт.
Шток эксцентрика

(E)



4 шт.
Саморез 3,5x30мм

(F)



4 шт.
Полкодержатель

(H)




8 шт.
Уголок крепления ХДФ

(D)



2 шт.
Петля накладная с доводчиком

(J)




8 шт.
Заглушка пластиковая
(под эксцентрик) $\phi 15$

(K)



2 шт.
Навес кухонный регулируемый

(L)



2 шт.
Шина для навесов L=60мм




Схема сборки изделия

№	Наименование	Размер, мм	Кол.шт.
1	Бок	730x300x16	2
2	Стяжка	568x300x16	2
3	Полка вкладная	566x266x16	1
4	Задняя стенка	715x586x4	1
5	Фасад(дверь)	726x596x16	1
ШН 1 60/73			
№	Наименование	Размер, мм	Кол.шт.
1	Бок	730x300x16	2
2	Стяжка	368x300x16	2
3	Полка вкладная	366x266x16	1
4	Задняя стенка	715x386x4	1
5	Фасад(дверь)	726x396x16	1

Комплектность изделия

