


cactus
OFFICE ASSISTANT



TriAl**EXPERT**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

CACTUS TriAlEXPERT

Мобильный экран для проекционного оборудования
на штативе в алюминиевом корпусе

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

- Экран для проекционного оборудования Cactus TriAEXPERT – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Размер	Соотношение сторон	Размер верхней кромки, см	Размер боковых кромок, см	Размер корпуса экрана
CS-PSTALE-180X102	180x102	16:09	2	2/0/0	1120x210x170

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка и Эксплуатация


- Не настраивайте экран на нестабильной или неровной поверхности. Это может привести к падению или опрокидыванию экрана, что может привести к повреждению экрана или травме. Будьте особенно осторожны при настройке дома, где могут присутствовать маленькие дети.
- Для того, чтобы обеспечить наилучшую устойчивость экрана, расширьте ножки штатива в максимально возможной степени.
- Не прикрепляйте предметы к экрану.

Установка экрана

- 1) Поместите штатив в вертикальном положении, ножками к земле.
- 2) Разверните ножки штатива используя фиксатор расположенный на ручке для переноса экрана
- 3) Отрегулируйте высоту экрана при помощи фиксатора высоты на штанге экрана.
- 4) Разверните полотно экрана используя фиксатор расположенный на корпусе экрана.

Сворачивание экрана

Выполните действия 1-4 в обратном порядке.



Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте
www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО «ДЕЛИЯ»
127521, Шереметьевская 47, Москва

Изготовитель

Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.
2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.
Срок годности не ограничен.