



Акриловые Ванны

 www.7-luxe.ru



Преимущества ванн Seven Luxe



**Антискользящая
поверхность дна**



**Экологически безопасный
материал**



**Антибактериальный
акрил**



Теплоизоляция



Шумоизоляция



Легкие в обслуживании




Эргономичность



Износостойкость



Усиленное дно



**Усиленный
металлический каркас с
полимерным покрытием**



**Равномерная нагрузка на
опоры каркаса**



**Регулируемые опоры по
высоте**



Итальянский дизайн



**Выгодное соотношение
цены и качества**





Компания ООО «СЕВЕН ЛЮКС И КО» (торговая марка «Seven Luxe» занимается производством акриловых (простых и гидромассажных) ванн. Все изделия изготавливаются на высокотехнологичном немецком вакуум-формовочном оборудовании GEISS. Алюминиевые формы сантехнической продукции приобретены в Италии.

Ванны изготавливаются из антибактериального сантехнического акрила АБС/ПММА толщиной от 5 мм. до 6 мм. Это комбинированный пластик, состоящий из нескольких слоев: сочетание ПММА (полиметилметакрилат, синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под названием акриловое стекло, акрил или органическое стекло) с пластиком АБС (ударопрочная термопластичная смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом). ПММА дает идеальную гладкую поверхность, пластик АБС повышает эластичность комбинированного материала. Применяемый в производстве ванн сантехнический акрил отличается от других производителей тем, что имеет два слоя с высоким глянцем поверхности, глубоким цветом, высокой стойкостью к царапанью, повышенной химической стойкостью, стойкостью к разрастанию бактерий. Листы АБС/ПММА ударопрочные, имеют устойчивость к низким температурам, срок службы ванны из двухслойного пластика увеличивается более чем в двое. При производстве листового сантехнического акрила применяется сырье ведущих мировых производителей.

Для придания изделию дополнительной жесткости и прочности все акриловые изделия "Seven Luxe" армируются стекловолокном с дополнительным усилением дна. Материал обладает сниженной теплопроводностью, что обеспечивает медленное остывание воды в ванне. Отсутствие шума при попадании воды на поверхность ванны или поддона сделает принятие душа еще более комфортным.

Ванны оснащаются усиленным металлическим каркасом из профильной трубы с дополнительными ножками для усиления прочности. Благодаря конструкции ножек каркаса компенсируются неровности пола при необходимости строго горизонтальной установки ванны. В ножках есть специальные отверстия, позволяющие посредством шурупов надежно крепить ванну к полу.

Ванны торговой марки « Seven Luxe» это удобство, красиво, надежно, доступно.

На акриловые ванны действует ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Производственная площадка компании ООО «СЕВЕН ЛЮКС И КО» находится в РФ, Самарской области, г. Тольятти.



Содержание

1	Преимущества ванн (Bath Benefits)	2
2	Прямые ванны (Direct baths)	
2.1	Гидра (Gidra)	5
2.2	Грета (Greta)	6
2.3	Император (Imperator)	7
2.4	Манхэттен (Manhattan)	8
2.5	Ника (Nika)	9
2.6	Павия (Pavia)	10
2.7	Прима (Prima)	11
2.8	Сиена (Siena)	12
2.9	Стандарт (Standart)	13
2.10	Танго (Tango)	14
2.11	Эгея (Egea)	15
2.12	Эгея Мини (Egea Mini)	16
2.13	Элвис (Elvis)	17
2.14	Элен (Elen)	18
3	Угловые ванны (Corner baths)	
3.1	Берта (Berta)	19
3.2	Венеция (Venecia)	20
3.3	Виола (Viola)	21
3.4	Диана (Diana)	22
3.5	Лаура (Laura)	23
3.6	София (Sofiya)	24
3.7	Флавия (Flavia)	25
3.8	Эгос (Egos)	26
3.9	Эдем (Edem)	27
4	Поддоны (Pallets)	
4.1	Афина 800 (Afina 800)	28
4.2	Афина 900 (Afina 900)	29
4.3	Виктория (Victoria)	30
4.4	Кима (Kima)	31

Гидра

Bidra



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	1700x700-850x550
Глубина, мм. (Depth, mm.)	400
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	230
Вариация: (Variable)	левосторонняя, правосторонняя left-side, right-side




Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху

Вид сбоку



Грета



Greta


Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1685x740x650
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 520
(Depth, mm.)

Объем воды, л. 200
(Water capacity, lt.)

Вариация: левосторонняя,
правосторонняя
(Variable) left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху



Вид сбоку



Император

Imperator



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм.
(Dimensions, mm.)

а) 1500x750x670

б) 1600x750x670

в) 1700x800x670

г) 1800x800x550

Глубина, мм.
(Depth, mm.)


а) 520, б) 520, в) 520, г) 400

Объем воды, л.
(Water capacity, lt.)

а) 190, б) 200, в) 240, г) 250

Вариация:
(Variable)


левосторонняя,
правосторонняя
left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Манхэттен

Manhattan



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1700x700x550
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 400
(Depth, mm.)

Объем воды, л. 200
(Water capacity, lt.)

Вариация: левосторонняя,
правосторонняя
(Variable) left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.*

Вид сверху



Вид сбоку



Ника

Nika



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	1700x700x550
Глубина, мм. (Depth, mm.)	400
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	210



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху

Вид сбоку



Павия



Ravia

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1900x1000x700
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 540
(Depth, mm.)

Объем воды, л. 350
(Water capacity, lt.)


Вариация: левосторонняя,
(Variable) правосторонняя
left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху



Вид сбоку




Прима

Prima



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	а) 1500x700x625 б) 1695x700x625
Глубина, мм. (Depth, mm.)	а) 460, б) 460
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	а) 185, б) 200
Вариация: (Variable)	левосторонняя, правосторонняя left-side, right-side




Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху

Вид сбоку



Сиена

Siена

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1800x800x700


(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 500

(Depth, mm.)

Объем воды, л. 270

(Water capacity, lt.)



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху



Вид сбоку



Стандарт

Standart



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм.
(Dimensions, mm.)

а) 1500x700x550
б) 1700x700x550
в) 1700x750x550



Глубина, мм.
(Depth, mm.)

а) 400, б) 400, в) 400

Объем воды, л.
(Water capacity, lt.)

а) 180, б) 200, в) 210


Вариация: левосторонняя,
правосторонняя
(Variable) left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Танго



Tango



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1700x800x670
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 520
(Depth, mm.)

Объем воды, л. 250
(Water capacity, lt.)


Вариация: левосторонняя,
(Variable) правосторонняя
left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Эгея



Егея

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм.
(Dimensions, mm.)

а) 1400x700x550
б) 1500x700x550
в) 1600x700x550
г) 1700x700x550

Глубина, мм.
(Depth, mm.)


а) 400, б) 400, в) 400, г) 400

Объем воды, л.
(Water capacity, lt.)

а) 170, б) 180, в) 190, г) 200

Вариация:
(Variable)


левосторонняя,
правосторонняя
left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* **Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху



Вид сбоку



Эгея Мини

Egea Mini

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. а) 1050x700x550

(Dimensions, mm.) б) 1200x700x550

Глубина, мм. а) 410, б) 410

(Depth, mm.)

Объем воды, л. а) 125 б) 145

(Water capacity, lt.)

Вариация: левосторонняя,

(Variable) правосторонняя


left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



ЭЛВИС

Elvis

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. а) 1500x750x670

(Dimensions, mm.)

б) 1700x750x670

Глубина, мм.

(Depth, mm.)

а) 520, б) 520

Объем воды, л.

(Water capacity, lt.)

а) 190 б) 210

Вариация:

(Variable)

левосторонняя,

правосторонняя

left-side, right-side




Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху

Вид сбоку



Элен



Elen

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1700x700x620

(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 400

(Depth, mm.)

Объем воды, л. 200

(Water capacity, lt.)

Вариация: левосторонняя,
правосторонняя

(Variable)


left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху



Вид сбоку



Берта

Berta

Технические характеристики (Specifications)


Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	1500x1050x700
Глубина, мм. (Depth, mm.)	510
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	340
Вариация: (Variable)	левосторонняя, правосторонняя left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Венеция



Венеція

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. а) 1500x995x670
(Dimensions, mm.) б) 1600x995x670
 в) 1695x995x670

Глубина, мм. а) 440, б) 440, в) 440
(Depth, mm.)

Объем воды, л. а) 310, б) 330, в) 350
(Water capacity, lt.)


Вариация: левосторонняя,
 правосторонняя
(Variable) left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Виола

Viola



Технические характеристики (Specifications)


Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	1680x1160x700
Глубина, мм. (Depth, mm.)	540
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	350
Вариация: (Variable)	левосторонняя, правосторонняя left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Диана



Diana

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1700x1200x720
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 550
(Depth, mm.)

Объем воды, л. 400
(Water capacity, lt.)

Вариация: левосторонняя,
правосторонняя
(Variable) left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Лаура

Laura



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1500x900x640
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 450
(Depth, mm.)

Объем воды, л. 300
(Water capacity, lt.)


Вариация: левосторонняя,
правосторонняя
(Variable) left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



София



Sofiya

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1700x1050x660

(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 480

(Depth, mm.)

Объем воды, л. 350

(Water capacity, lt.)

Вариация: левосторонняя,
правосторонняя

(Variable)

left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Флавия

Flavia

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	1500x1000x550
Глубина, мм. (Depth, mm.)	400
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	270
Вариация: (Variable)	левосторонняя, правосторонняя left-side, right-side



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху

Вид сбоку



Эгос

Egos

Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 1400x1400x550
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 400
(Depth, mm.)


Объем воды, л. 270
(Water capacity, lt.)



Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху



Вид сбоку



Эдем

Edem



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. (Dimensions, mm.)	1500x1500x690
Глубина, мм. (Depth, mm.)	500
Объем воды, л. (Water capacity, lt.)	420




Возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см. Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм. за счет регулировки ножек.

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

Вид сверху

Вид сбоку



Афина 80

Afina 80



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. 800x800x160


(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. 60

(Depth, mm.)

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Афина 90

Afina 90




Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. **905x905x190**
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. **90**
(Depth, mm.)

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху




Вид сбоку



Виктория

Viktorija



Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм.

(Dimensions, mm.)

Глубина, мм.

(Depth, mm.)


а) 800x800x160

б) 900x900x160

а) 60, б) 60

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку



Кима

Кима




Технические характеристики (Specifications)

Размеры, мм. **903x903x430**
(Dimensions, mm.)

Глубина, мм. **300**
(Depth, mm.)

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вид сверху



Вид сбоку





 ***Office@7-luxe.ru***

 ***www.7-luxe.ru***

 ***8(8482)518-518***

 ***РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Новозаводская, 2А, стр. 174***