


**Почувствуй
моё тепло!**



**Обогреватель
КТ-2711**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство обогревателя	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	12

Общие сведения

Обогреватель КТ-2711 предназначен для обогрева воздуха рядом с вами, он будет нагревать воздух в районе его размещения. Прибор имеет компактные размеры и устанавливается на стол или тумбочку. Обогреватель КТ-2711 подойдет, чтобы согреть руки или установить на стол и направить на себя. Вы также можете установить обогреватель на пол и направить поток теплого воздуха на ноги. У устройства всего один уровень мощности.

КТ-2711 является тепловентилятором, так что его корпус не нагревается в процессе работы. Это особенно важно для семей с маленькими детьми. Обогреватель оборудован защитой от перегрева и автоматическим отключением при падении.

У обогревателя милый дизайн в виде свинки: на верхней части корпуса располагаются ушки, на лицевой стороне есть декоративная вставка в виде пяточка. На дне устройства находятся резиновые ножки. Обогреватель компактный и легкий, это позволяет свободно перемещать его между комнатами.


Обогреватель КТ-2711 имеет простое механическое управление с помощью кнопки «Вкл/Выкл». Данный прибор небольшой и не подходит для обогрева больших помещений, он будет нагревать воздух в районе его размещения.

Комплектация

1. Обогреватель с 2 заглушками и 4 ножками — 1 шт.
2. Декоративная вставка «Пяточок» — 1 шт.
3. Декоративная вставка «Ушки» — 2 шт.
4. Шнур питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство обогревателя



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает обогреватель.

Индикатор работы горит зеленым, когда обогреватель выключен, но кнопка отключения при падении нажата, т. е. обогреватель установлен на твердую плоскую поверхность на ножки. Когда обогреватель включен, индикатор горит красным. Если индикатор не горит, обогреватель не подключен к сети или кнопка отключения при падении не нажата.

Кнопка отключения при падении обеспечивает автоматическое отключение обогревателя при его падении. Кнопка фиксируется в нажатом состоянии поверхностью, на которой стоит прибор. Зафиксированная кнопка замыкает контакты внутри прибора, так что устройство может начать работу. Если кнопка не зафиксирована в нажатом состоянии, контакты разомкнуты, и обогреватель не включится.

Принцип работы обогревателя

Обогреватель КТ-2711 является *тепловентилятором*. Принцип работы тепловентилятора основан на нагреве воздуха, проходящего через прибор. Вентилятор забирает холодный воз-



дух из комнаты и направляет его на РТС-нагреватель, расположенный в корпусе прибора. РТС-нагреватель нагревает воздух, проходящий через обогреватель. Нагретый воздух выходит из обогревателя в комнату.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус прибора мягкой тканью.

Отклейте заглушки с верхней части обогревателя и выбросьте их. Когда вы отклеите заглушки, вы увидите на верхней части прибора отверстия, в которые необходимо установить декоративные вставки «Ушки». На передней решетке также есть отверстия. Установите в них декоративную вставку «Пятачок».

Установите обогреватель на ровную горизонтальную поверхность. Не следует устанавливать прибор вплотную к стенам и предметам интерьера. Со всех сторон обогревателя должно оставаться как минимум 20 см свободного пространства для циркуляции воздуха.

Примечание. Прибор оборудован автоматическим отключением при падении. Если устройство стоит на мягкой или неровной поверхности таким образом, что кнопка отключения при падении не зафиксирована в нажатом состоянии, то обогреватель не включится.

Использование

1. Вставьте шнур в разъем на обратной стороне обогревателя. Подключите шнур к сети электропитания.
2. Разместите обогреватель там, где вы хотите нагреть воздух, например, на прикроватной тумбочке или у рабочего места. Поверхность должна быть устойчивой, твердой и ровной. Со

Обогреватель КТ-2711

всех сторон обогревателя оставьте как минимум 20 см свободного пространства.

Внимание! Запрещается устанавливать обогреватель на мягкие или неровные поверхности, чтобы вентилятор не упал и не продолжил работу с заблокированными решетками. Хотя на дне обогревателя есть кнопка отключения при падении, которая нажимается твердой ровной поверхностью при установке обогревателя на нее, кнопка может быть нажата другим предметом, например, одеялом или пледом.

3. Включите обогреватель, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор загорится красным.
4. Чтобы отключить обогреватель, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. Индикатор будет гореть зеленым, обогреватель отключит нагрев, но вентилятор будет работать еще некоторое время, чтобы охладить внутренние детали устройства.
5. Дождитесь, когда вентилятор отключится. Только после этого отключайте обогреватель от сети.

Внимание! Корпус прибора не нагревается, но декоративная вставка «Пятачок», расположенная на передней решетке, может сильно нагреваться. Будьте осторожны, не обожгитесь!

Советы

Не устанавливайте прибор на мягкие или неровные поверхности. Обогреватель КТ-2711 оборудован автоматическим отключением при падении. Если кнопка отключения при падении не зафиксирована в нажатом состоянии, то устройство не включится.

Не устанавливайте обогреватель вблизи штор и предметов мебели.

Не оставляйте работающий обогреватель без присмотра.

Не накрывайте обогреватель посторонними предметами.

Не дотрагивайтесь до декоративной вставки «Пятачок» во время работы обогревателя или сразу после. Она может сильно нагреться. Не обожгитесь!



Не устанавливайте обогреватель к себе слишком близко, поток воздуха горячий и может доставлять дискомфорт.

Вы можете использовать обогреватель для сушки вещей, разместив их на расстоянии не менее 1 м перед обогревателем.

Не используйте обогреватель в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора и органов управления.

Следите за тем, чтобы вода, порошки и мелкие предметы не попадали через решетку на нагревательный элемент в корпусе обогревателя.

Своевременно очищайте решетки от пыли. Синтетическая пыль при попадании на нагревательный элемент может сгорать, из-за чего в помещении может появиться специфический запах.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обогревателя отключите его от электросети. Протрите корпус мягкой тканью. Своевременно очищайте переднюю и заднюю решетки от пыли щеткой с мягким ворсом или влажной тканью.

Уход и хранение

Перед длительным хранением очистите обогреватель, как это описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните обогреватель в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур не подключен к устройству или к сети	Плотно вставьте шнур в разъем на обратной стороне устройства, затем подключите шнур к сети
Прибор установлен на мягкую или неровную поверхность, кнопка отключения при падении не зафиксирована в нажатом состоянии	Установите обогреватель на ровную твердую горизонтальную поверхность

Устройство недостаточно эффективно работает

Возможная причина	Решение
Прибор стоит слишком близко к посторонним предметам, ограничен поток воздуха в прибор и из него	Установите прибор в 20 см от стен и других посторонних предметов
Передняя и/или задняя решетки загрязнены	Очистите переднюю и/или заднюю решетки
Обогреватель компактный и не предназначен для обогрева больших площадей	Обогреватель нагревает воздух только в районе его размещения, это является нормальной работой устройства

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.



По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип устройства: тепловентилятор
5. Тип нагревательного элемента: РТС-нагреватель
6. Обслуживаемая площадь: 3–5 м²
7. Длина шнура: 1,1 м
8. Размер устройства: 134 × 143 × 141 мм
9. Размер упаковки: 140 × 132 × 170 мм
10. Вес нетто: 0,6 кг
11. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Обогреватель КТ-2711

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Ухудшение эффективности работы прибора вследствие засорения передней и/или задней решетки не является гарантийным случаем. Очистка решеток — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя обогревателя вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус устройства, в область шнура питания, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте обогреватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Не используйте удлинитель для подключения прибора к электросети.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите обогреватель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться обогревателем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа

Обогреватель КТ-2711

по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.


9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте обогреватель на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 20 см от стен и предметов мебели. Сверху обогревателя должно оставаться не менее 1 м свободного пространства.
12. Не устанавливайте обогреватель вблизи штор и других предметов.
13. Не устанавливайте прибор на мягкие или неровные поверхности. Обогреватель оборудован автоматическим отключением при падении. Если кнопка отключения при падении не зафиксирована в нажатом состоянии, то устройство не включится.
14. Не используйте обогреватель в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора и органы управления.
15. Устанавливайте прибор вдали от легковоспламеняющихся материалов.
16. Не накрывайте обогреватель посторонними предметами.
17. Следите за тем, чтобы вода, порошки и мелкие предметы не попадали через решетку на РТС-нагреватель в корпусе обогревателя.
18. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
19. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
20. Храните устройство в недоступных детям местах.



Kitfort

21. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
22. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
23. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
24. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87