


# Система выравнивания плитки «СВП»



- Удобная для транспортировки и хранения упаковка
- Выставляет ровный шов 1.7 мм
- Для укладки как напольной, так и стеновой плитки толщиной от 3 до 12 мм
- Предотвращает усадку в процессе высыхания клея
- Предохраняет от перепада плитки в плоскости на стыках
- Ускоряет процесс работы



Кол-во в упаковке, шт.

Толщина основания зажима, мм

Артикул

### **Комплект СВП** (клин + зажим)

50 + 50

2

3384-H50



Упаковка: пластиковое ведро

#### Расход комплектов СВП на 1 м<sup>2</sup>


	Размер плитки,мм	1200	1000	900	800	600	500	450	400	330	300
	1200	6	1000	900	800	000	300	430	400	330	300
ı	1000	7	8								
	900	6	8	7							
	800	7	9	8	9						
	600	8	10	9	10	11					
	500	10	12	11	12	13	16				
	450	11	13	12	14	15	18	20			
	400	13	15	14	16	17	20	22	25		
	330	15	18	17	19	20	24	27	30	37	
	300	17	20	19	21	22	27	30	33	40	44
	250	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40
	200	21	22	22	25	25	30	33	37	45	50
	150	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67
	100	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100

Размер плитки, мм

Кол-во комплектов СВП, шт.



# Система выравнивания плитки «СВП»



Кол-во в упаковке, шт.	Толщина основания зажима, мм	Упаковка	Артикул				
Комплект СВП (клин + зажим)							
50 + 50	2	пакет ПЭ	3383-H50				
50 + 50	2	пластиковое ведро	3384-H50				
250 + 250	2	картонная коробка	3385-H250				



Зажим			
100	2	пакет ПЭ	3386-100
500	2	картонная коробка	3386-500



Клин			
50	2	пакет ПЭ	3387-50
250	2	картонная коробка	3387-250



## Виды упаковки







Картонная коробка



Пластиковое ведро