

Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 24B DC



| Референс | SB7EV03BP |
|-------------------------|---|
| Активити | IDSIG |
| Тариф | Москва (Лобня, RU01),Екатеринбург (RU06) |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд | Systeme Electric |
| Описание | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 24B DC |
| Доп. описание | Сигнальная лампа серии SB7 моноблочная для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, зеленая, LED. Напряжение питания лампы - 24B DC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределения и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве. |
| Линейки | Кнопки и сигнальные лампы |

Линейки

Кнопки и сигнальные лампы

Москва (Лобня, RU01)

Екатеринбург (RU06)

| Остатки | 2074 шт. | Остатки | 160 шт. |
|---|----------|---|---------|
| Готовность к отгрузке | S | Готовность к отгрузке | S |
| Срок доставки | | Срок доставки | |
| Гарантированное кол-во к отгрузке (QMAX) | 10 | Гарантированное кол-во к отгрузке (QMAX) | 10 |

Продуктовая иерархия (активити)

COS1 Oписание COS1 COS2 Oписание COS2 COS3 Описание COS3

SIT Автоматизация PBL Кнопки и N22 Моноблочные Промышленности сигнальные кнопки и лампы Транзакционная лампы диам. 22 мм

Совместимые референсы 5





Q

SBZ321 - Держатель маркировки 25х11мм вставка



SBZ331 - Держатель маркировки 25х18мм вставка



SBZ32 - Держатель маркировки 25х18мм вкладыш



SBZ33 - Держатель маркировки 25х11мм вкладыш

ETIM 7

ETIM CLASS **EC000272** Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе

| Свойство (ETIMFEATURE) | | Значение свойства (ETIM | Ед. измерения (ETIMUNIT) | |
|------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|----|
| Диаметр отверстия | EF000079 | 22.5 | | ММ |
| Тип напряжения | EF000187 | DC (постоян.) | EV000461 | - |
| Цвет линзы/колпачка | EF000207 | Зеленый | EV000235 | - |
| Количество световых индикаторов | EF001965 | 1 | | - |
| Номин. раб. напряжение Ue | EF002418 | 2424 | | В |

| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP65 | EV006421 | - |
|---|----------|-------------------|----------|---|
| С ламп. (источником света) в комплекте | EF005905 | Да | | - |
| С передним кольцом | EF006014 | Нет | | - |
| Конструкция линзы | EF006253 | Круглый (-ая,-ое) | EV000167 | - |
| Тип цоколя лампы | EF008229 | Светодиод. (LED) | EV000432 | - |
| Тип линзы | EF008343 | Плоская (-ий) | EV000880 | - |

Сертификаты 1

| Наименование | Тип | Дейсвует с | До | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| EAЭC N RU Д- CN.PA07.B.91444_22 | TP TC/EAЭC | 02.11.2022 | 01.11.2027 | |

Полезные материалы 1

| Наименование | Дата обновления | Тип | Размер |
|---|-----------------|---------|----------|
| Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig SB.pdf | 02.06.2025 | Каталог | 15.08 МБ |

Логистические данные Брутто

| Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол- во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Bec | Ед. изм размера |
|-----------------|---------|----------|------------|-------------|----------------|-------|--------|--------|---------------------|------|--------------------|
| BB1 | 2 | | 10 | шт. | 4680409029602 | 16 | 6.50 | 6.50 | см. | 0.22 | кг. |
| PCE | 1 | | 1 | шт. | | 2.80 | 3 | 5.40 | CM. | 0.02 | КГ. |
| CAR | 3 | | 160 | шт. | 14680409029609 | 39 | 29 | 15 | CM. | 4.20 | КГ. |

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом

Информация о ремонтопригодности

Подлежит замене